

EASY LIFT®

Systèmes pour stores américains
Vouwgordijnen systemen



MADE IN BELGIUM

LISTE DE PRIX DE VENTE
VERKOOP PRIJSLIJST

2023

STOR FLEX

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Délai de fabrication : 5 jours + livraison

FRAIS DE PORT

Les livraisons, emballage inclus, s'effectuent en port franco à partir de 350 € hors TVA.
Dans le cas où le montant de la commande est inférieure à 350 € net, les frais de port s'élèvent à :

15 € pour des envois < 250 cm
25 € pour des envois entre 251 cm et 350 cm
45 € au-delà de 350 cm
Poids maximum par envoi 30 kg

Conditions générales de vente : www.storflex.be

ALGEMENE INFORMATIE

Productie termijn : 5 dagen + levering

LEVERINGSKOSTEN

*Leveringen, inclusief verpakking, worden franco geleverd vanaf 350 € excl. BTW.
Als het bedrag van bestelling minder dan 350 € netto is, zijn de verzendkosten :*

*15 € voor transporten < 250 cm
25 € voor transporten tussen 251 cm en 350 cm
45 € meer dan 350 cm
Maximaal gewicht per zending 30 kg*


Algemene verkoopvoorwaarden: www.storflex.be

INDEX

EASY'LIFT LIGHT	5 - 9
EASY'LIFT MEDIUM	11 - 17
EASY'LIFT XXL	19 - 31

EASY LIFT[®]

LIGHT



AVANTAGES / VOORDELEN

- Bande autocollante unique pour le montage sans vis (Light Compact)
- Montage simple et rapide
- 2 types de finition (Standard ou Compact)
- Support mixte mur/plafond
- Maximum 4 cordes

- Unieke zelfklevende strook voor schroefloze montage (Light Compact)
- Snelle en gemakkelijke montage
- 2 soorten afwerkingen (Standard of Compact)
- Gemengde wand/plafondsteun
- Maximaal 4 koorden

SYSTÈMES DISPONIBLES / BESCHIKBARE SYSTEMEN

- Standard
- Compact



Jusqu'à
Tot
3 Kg




Largeur max.
Max. breedte
250 cm




Hauteur max.
Max. hoogte
350 cm


LIGHT Standard




509.0009.000




509.0308.000




509.0566.000




509.0310.050




509.0303.090




509.0309.000



509.0301.010





509.0303.000




508.0107.060


LIGHT Compact




509.0308.050



509.0310.060




508.0109.000




509.0008.000

Baleines


Baleinen




Fibre blanche 4 mm
Glasvezel wit 4 mm



Fibre blanche 6 mm
Glasvezel wit 6 mm




Aluminium 6 mm
Aluminium 6 mm




Aluminium 8 mm
Aluminium 8 mm

Barre de lestage


Onderlat



Aluminium blanc
Wit aluminium
21x4 mm




Aluminium blanc
Wit aluminium
20x3 mm




Aluminium blanc
Wit aluminium
25x3 mm

LIGHT Standard



LIGHT Compact



LIGHT Compact

Composition du système

- Profil en aluminium blanc [A]
- Déviateur de corde [J]
- Corde blanche [C]
- Frein de cordes [K]
- Embout de profil blanc [E]
- Contrepoids [F]
- Liaison de cordes [H]
- Support [L] ou bande adhésive [M]

Samenstelling van het systeem

- Wit aluminium profiel [A]
- Koordomleider [J]
- Wit koord [C]
- Koordrem [K]
- Eindkap wit profiel [E]
- Tegenwicht [F]
- Koord verbinding [H]
- Steun [L] of zelfklevende strip [M]

Système / Systeem

Largeur (mm)	500	750	1000	1250	1500	Breedte (mm)
€	43	48	57	64	69	€
Cônes	2	2	2	3	3	Conussen
Supports	2	2	2	3	3	Steunen

Système avec barre de lestage / Systeem met onderlat

Largeur (mm)	500	750	1000	1250	1500	Breedte (mm)
€	47	53	65	73	80	€

Système avec baleines 4 ou 6 mm et barre de lestage / Systeem met baleinen 4 of 6 mm en onderlat

Largeur (mm)	500	750	1000	1250	1500	Breedte (mm)		
Hauteur	Baleines					Baleinen	Hoogte	
750	2	48	55	68	77	85	2	750
1000	3	50	56	69	79	88	3	1000
1250	4	51	57	70	80	90	4	1250
1500	5	51	58	73	83	92	5	1500
1750	6	52	58	75	84	95	6	1750
2000	7	53	61	76	86	97	7	2000
2250	8	53	62	77	89	99	8	2250
2500	9	54	63	79	90	102	9	2500
2750	10	55	64	80	92	105	10	2750
3000	11	55	65	83	94	106	11	3000
3250	12	56	66	84	96	108	12	3250
3500	13	56	67	85	98	110	13	3500
* Supplément € cordes de couleur		8	8	8	9	9	* Toeslag € voor gekleurde koorden	

* Cordes de couleur disponibles en : gris, beige ou noir

* Gekleurde koorden verkrijgbaar in: grijs, beige of zwart

Options disponibles / Mogelijke opties

Cabestan [G]	+ 1 €/pc	Koord houder[G]
Bande adhésive [M]	+ 11 €	Zelfklevende strip [M]

Composition du système

- Profil en aluminium blanc [A]
- Déviateur de corde [B]
- Corde blanche [C]
- Frein de cordes [D]
- Embout de profil blanc [E]
- Contrepoids [F]
- Liaison de cordes [H]
- Support [I]

Samenstelling van het systeem

- Wit aluminium profiel [A]
- Koordomleider [B]
- Wit koord [C]
- Koordrem [D]
- Eindkap wit profiel [E]
- Tegenwicht [F]
- Koorden verbinding [H]
- Steun [I]

Système / Systeem

Largeur (mm)	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	Breedte (mm)
€	69	77	85	91	98	106	112	118	122	€
Cônes	2	2	2	3	3	4	4	5	5	Conussen
Supports	2	2	2	3	3	4	4	5	5	Steunen

Système avec barre de lestage / Systeem met onderlat

Largeur (mm)	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	Breedte (mm)
€	73	81	92	101	109	119	128	134	142	€

Système avec baleines 4 ou 6 mm et barre de lestage / Systeem met baleinen 4 of 6 mm en onderlat

Largeur (mm)		500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	Breedte (mm)	
Hauteur	Baleines										Baleinen	Hoogte
750	2	75	84	96	105	114	123	134	142	149	2	750
1000	3	76	85	97	107	117	128	136	145	152	3	1000
1250	4	77	86	98	108	119	130	141	147	156	4	1250
1500	5	77	88	101	110	121	132	143	151	161	5	1500
1750	6	78	88	102	111	123	134	146	155	164	6	1750
2000	7	79	89	103	114	125	138	149	158	168	7	2000
2250	8	79	90	105	117	129	141	152	162	172	8	2250
2500	9	80	91	107	118	131	143	155	165	175	9	2500
2750	10	81	92	108	120	133	145	158	169	180	10	2750
3000	11	81	94	110	121	134	147	162	173	184	11	3000
3250	12	83	95	111	123	136	151	164	176	187	12	3250
3500	13	83	96	112	125	139	154	168	178	190	13	3500
* Supplément € cordes de couleur		8	8	8	9	9	10	10	11	11	* Toeslag € voor gekleurde koorden	

* Cordes de couleur disponibles en : gris, beige ou noir

* Gekleurde koorden verkrijgbaar in: grijs, beige of zwart

Option disponible / Mogelijke optie

Cabestan [G]	+ 1 €/pc	Koord houder[G]
----------------	----------	-------------------

EASY LIFT®

MEDIUM



EASY LIFT®

MEDIUM

AVANTAGES / VOORDELEN

- Qualité supérieure de tous les composants
- Un système puissant et silencieux
- Montage simple et rapide
- Avec cônes à corde blanche de 350 cm de hauteur
- Poulie de commande innovante pour la sécurité des enfants

- Hoge kwaliteit van alle onderdelen
- Een krachtig en stil systeem
- Snelle en eenvoudige montage
- Conussen met wit koord van 350 cm hoogte
- Innovatieve katrol voor de veiligheid van de kinderen

SYSTÈMES DISPONIBLES / BESCHIKBARE SYSTEMEN

- Chain
- Motor



Jusqu'à
Tot
Max 10 Kg




Largeur max.
Max. breedte
350 cm




Hauteur max.
Max. hoogte
350 cm


MEDIUM Chain




509.0600.000




509.0012.000




509.0654.000



509.0566.000




509.0602.015 (1.4)
509.0602.020 (1.1)



509.0116.000



509.0807.000




509.0606.000

Baleines


Baleinen

509.0015.000




Fibre blanche 4 mm
Glasvezel wit 4 mm

509.0019.000




Fibre blanche 6 mm
Glasvezel wit 6 mm

509.0030.006



Aluminium 6 mm
Aluminium 6 mm

509.0030.008




Aluminium 8 mm
Aluminium 8 mm

Barre de lestage


Onderlat

509.0010.000




Aluminium blanc
Wit aluminium
21x4 mm

509.0009.999




Aluminium blanc
Wit aluminium
20x3 mm

509.0010.130




Aluminium blanc
Wit aluminium
25x3 mm


MEDIUM Chain




MEDIUM Motor 24v + Lithium battery




509.0600.000




509.0012.000




509.0566.000




509.0602.000




509.0654.000




509.0606.000




509.0803.070 (1 channel)
509.0803.072 (15 channel)




509.0803.050




509.0802.006



509.0803.052




509.0803.010



DC1276 Battery

SET




509.0802.200 charger

Baleines


Baleinen

509.0015.000




Fibre blanche 4 mm
Glasvezel wit 4 mm

509.0019.000




Fibre blanche 6 mm
Glasvezel wit 6 mm

509.0030.006



Aluminium 6 mm
Aluminium 6 mm

509.0030.008




Aluminium 8 mm
Aluminium 8 mm

Barre de lestage


Onderlat

509.0010.000




Aluminium blanc
Wit aluminium
21x4 mm

509.0009.999




Aluminium blanc
Wit aluminium
20x3 mm

509.0010.130



Aluminium blanc
Wit aluminium
25x3 mm

MEDIUM Motor 24v + Lithium battery



MEDIUM Chain

Composition du système

- Profil en aluminium blanc [A]
- Axe [B]
- Avec cônes à corde blanche de 350 cm de hauteur [C + D]
- Poulie de manoeuvre (Child safety) [E]
- Chaînette PVC blanche [F]
- Support [H]

Samenstelling van het systeem

- Wit aluminium profiel [A]
- As [B]
- Conussen met wit koord van 350 cm hoogte [C + D]
- Katrol (Child safety) [E]
- Wit PVC ketting [F]
- Steun [H]

Système / Systeem

Largeur (mm)	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	Breedte (mm)
€	96	107	116	125	132	145	151	164	171	182	189	200	206	€
Cônes	2	2	2	3	3	4	4	4	5	5	6	6	6	Conussen
Supports	2	2	2	3	3	4	4	4	5	5	6	6	6	Steunen

Système avec barre de lestage / Systeem met onderlat

Largeur (mm)	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	Breedte (mm)
€	99	111	122	135	143	158	165	182	189	201	212	224	232	€

Système avec baleines 4 ou 6 mm et barre de lestage / Systeem met baleinen 4 of 6 mm en onderlat

Largeur (mm)		500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	Breedte (mm)	
Hauteur	Baleines														Baleinen	Hoogte
750	2	101	114	125	139	147	163	172	188	197	210	221	234	242	2	750
1000	3	102	116	128	141	150	165	175	190	200	213	226	239	249	3	1000
1250	4	103	116	129	143	152	169	177	195	204	218	230	243	253	4	1250
1500	5	103	117	130	145	155	172	182	198	208	222	234	249	259	5	1500
1750	6	105	118	132	146	157	174	184	201	211	227	239	254	264	6	1750
2000	7	105	119	133	149	158	176	187	205	215	230	243	259	268	7	2000
2250	8	106	120	134	150	161	178	189	208	219	235	249	264	275	8	2250
2500	9	107	121	135	152	163	183	193	211	223	239	252	268	279	9	2500
2750	10	107	122	138	154	165	185	196	215	227	242	256	274	284	10	2750
3000	11	108	123	139	156	168	187	199	218	230	248	262	278	290	11	3000
3250	12	109	124	141	158	171	189	201	222	234	251	266	283	295	12	3250
3500	13	109	125	142	160	173	191	205	226	238	255	270	288	301	13	3500
* Supplément € cordes de couleur		8	8	8	9	9	10	10	10	11	11	12	12	12	* Toeslag € voor gekleurde koorden	

* Cordes de couleur disponibles en : gris, beige ou noir

* Gekleurde koorden verkrijgbaar in: grijs, beige of zwart

Option disponible avec supplément

Chaînette en aluminium	+ 8 €
Baleines 8 mm	+ 15 %

Mogelijke optie met toeslag

Aluminium ketting	+ 8 €
Baleinen 8mm	+ 15 %

MEDIUM Motor 24v + Lithium battery

Composition du système

- Profil en aluminium blanc [A]
- Axe [B]
- Avec cônes à corde blanche de 350 cm de hauteur [C + E]
- Moteur 24v + accessoires [H]
- Batterie lithium [I]
- Support [F]

Samenstelling van het systeem

- Wit aluminium profiel [A]
- As [B]
- Conussen met wit koord van 350 cm hoogte [C + E]
- 24v motor + toebehoren [H]
- Lithium batterij [I]
- Steun [F]

Système / Systeem

Largeur (mm)	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	Breedte (mm)
€	451	464	470	481	488	501	506	519	525	536	545	556	562	€
Cônes	2	2	2	3	3	4	4	4	5	5	6	6	6	Conussen
Supports	2	2	2	3	3	4	4	4	5	5	6	6	6	Steunen

Système avec barre de lestage / Systeem met onderlat

Largeur (mm)	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	Breedte (mm)
€	455	468	477	491	498	514	521	536	545	557	568	579	587	€

Système avec baleines 4 ou 6 mm et barre de lestage / Systeem met baleinen 4 of 6 mm en onderlat

Largeur (mm)	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	Breedte (mm)	
Hauteur	Baleines													Baleinen	Hoogte
750	2	457	470	481	494	504	518	528	542	551	564	575	589	2	750
1000	3	457	471	482	496	506	520	530	546	556	570	581	594	3	1000
1250	4	458	472	483	497	508	524	534	549	559	573	585	600	4	1250
1500	5	459	474	485	501	509	527	536	552	562	578	589	604	5	1500
1750	6	459	475	487	502	512	529	540	557	568	582	594	609	6	1750
2000	7	461	476	488	504	515	531	542	559	571	585	598	614	7	2000
2250	8	462	477	490	506	517	534	546	562	574	590	603	618	8	2250
2500	9	462	479	492	507	519	537	548	565	578	594	607	624	9	2500
2750	10	463	480	493	509	521	540	551	570	582	598	612	628	10	2750
3000	11	463	481	494	510	524	542	554	573	585	602	616	634	11	3000
3250	12	464	482	495	514	527	545	558	576	589	607	622	638	12	3250
3500	13	465	483	497	515	528	547	560	579	592	611	625	642	13	3500
* Supplément € cordes de couleur		8	8	8	9	9	10	10	10	11	11	12	12	* Toeslag € voor gekleurde koorden	

* Cordes de couleur disponibles en : gris, beige ou noir

* Gekleurde koorden verkrijgbaar in: grijs, beige of zwart

Option disponible avec supplément

Télécommande 1 canal	+ 52 €
Télécommande 15 canaux	+ 85 €
Chargeur pour moteur à batterie lithium	+ 59 €
Rallonge de chargeur 5 m	+ 5 €
Wifi HUB	+ 229 €
Baleines 8 mm	+ 15 % Tarif page 16

Mogelijke optie met toeslag

Afstandsbediening 1 kanaal	+ 52 €
Afstandsbediening 15 kanalen	+ 85 €
Oplader voor lithium batterij motor	+ 59 €
Verlengkabel 5 m	+ 5 €
Wifi HUB	+ 229 €
Baleinen 8 mm	+ 15 % Tarif page 16

EASY LIFT[®]

XXL



AVANTAGES / VOORDELEN

- Qualité supérieure de tous les composants
- Un système puissant et silencieux
- Montage simple et rapide
- Cônes à corde blanche jusqu'à 700 cm de hauteur
- 3 motorisations possibles

- Hoge kwaliteit van alle onderdelen
- Een krachtig en stil systeem
- Snelle en eenvoudige montage
- Conussen met wit koord tot 700 cm hoogte
- 3 mogelijke motorisaties

SYSTÈMES DISPONIBLES / BESCHIKBARE SYSTEMEN

- Chain
- Motor



Jusqu'à
Tot
8 Kg (Chain)



Largeur max.
Max. breedte
575 cm




Hauteur max.
Max. hoogte
700 cm




Jusqu'à
Tot
35 Kg (Motor)


XXL Chain




509.1000.000




509.1005.000




509.1015.000




509.0566.000





509.1035.000




509.1025.000




509.1040.000



509.0116.000



509.0605.080




509.1010.000

Baleines


Baleinen

509.0015.000




Fibre blanche 4 mm
Glasvezel wit 4 mm

509.0019.000




Fibre blanche 6 mm
Glasvezel wit 6 mm

509.0030.006



Aluminium 6 mm
Aluminium 6 mm

509.0030.008




Aluminium 8 mm
Aluminium 8 mm

Barre de lestage


Onderlat

509.0010.000




Aluminium blanc
Wit aluminium
21x4 mm

509.0009.999




Aluminium blanc
Wit aluminium
20x3 mm

509.0010.130



Aluminium blanc
Wit aluminium
25x3 mm

XXL Chain



XXL Chain

Composition du système

- Profil en aluminium blanc [A]
- Axe [B]
- Cônes + corde blanche 1.4 mm jusqu'à 700 cm de hauteur [C + D]
- Embout de profil + Poulie 1.5 [E]
- Embout de profil [F]
- Chaînette blanche [G]
- Support [I]

Système

Largeur (mm)	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500
€	204	221	252	268	294	316	342	359	385	407	432	449	480	496	514
Cônes	2	3	3	4	4	4	5	5	6	6	6	7	7	8	8
Supports	2	3	3	4	4	4	5	5	6	6	6	7	7	8	8

Système avec barre de lestage

Largeur (mm)	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500
€	211	230	263	282	309	332	361	378	407	430	458	477	509	529	547

Système avec baleines 4 ou 6 mm et barre de lestage

Largeur (mm)		1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500
Hauteur	Baleines															
750	2	215	234	267	287	316	339	369	387	416	440	469	488	521	541	560
1000	3	216	235	270	289	318	343	372	391	421	444	474	494	528	547	568
1250	4	217	238	271	292	321	347	375	396	425	450	480	498	534	554	574
1500	5	219	240	274	294	323	349	378	399	429	454	484	505	540	560	581
1750	6	221	241	276	297	328	352	383	404	435	459	490	510	546	565	587
2000	7	222	243	278	300	330	356	386	408	439	464	495	517	551	573	594
2250	8	223	244	281	303	333	360	391	413	442	469	501	521	558	579	601
2500	9	226	248	283	305	336	363	395	416	448	474	506	528	563	585	608
2750	10	227	249	285	307	339	365	398	420	452	480	510	534	570	592	614
3000	11	228	251	288	310	342	370	402	425	457	484	516	538	575	598	622
3250	12	229	253	289	312	345	373	405	428	461	490	521	545	582	604	628
3500	13	231	254	292	316	348	376	409	432	465	494	527	550	587	612	635
3750	14	232	256	294	318	351	381	413	437	470	498	531	556	594	617	641
4000	15	234	257	296	320	354	383	416	441	475	504	537	561	600	624	648
4250	16	235	261	298	323	358	386	421	444	479	508	542	568	605	630	655
4500	17	238	262	301	326	360	389	425	449	483	514	548	572	612	637	662
4750	18	239	264	304	329	363	394	428	453	488	518	552	578	617	642	668
5000	19	240	265	306	331	365	397	431	457	493	523	558	584	624	649	675
5250	20	241	267	307	333	370	400	436	462	496	528	563	589	629	656	682
5500	21	243	270	309	336	372	403	439	465	502	532	569	595	636	662	689
5750	22	244	271	311	339	375	407	442	470	506	537	573	601	641	668	695
6000	23	245	274	315	342	377	410	446	474	510	542	579	607	648	675	702
6250	24	248	275	317	344	382	414	451	479	515	547	584	612	653	681	708
6500	25	250	277	319	347	384	417	454	482	519	551	590	617	660	688	716
6750	26	251	278	321	349	387	420	458	485	524	558	595	624	666	694	722
7000	27	252	281	323	352	389	424	462	491	529	562	600	628	671	701	729
* Supplément € corde de couleur		8	9	9	10	10	10	11	11	12	12	12	13	13	14	14

* Cordes de couleur disponibles en : gris, beige ou noir

* Gekleurde koorden verkrijgbaar in: grijs, beige of zwart

XXL Chain

Samenstelling van het systeem

- Wit aluminium profiel [A]
- As [B]
- Conussen + wit koord 1.4 mm tot 700 cm hoogte [C + D]
- Eindkapje + katrol [E]
- Eindkapje [F]
- Wit PVC ketting [G]
- Steun [H]

Systeem

4750	5000	5250	5500	5750	Breedte (mm)
540	571	587	613	629	€
8	9	9	10	10	Conussen
8	9	9	10	10	Steunen

Systeem met onderlat

4750	5000	5250	5500	5750	Breedte (mm)
574	608	626	653	672	€

Systeem met baleinen 4 of 6 mm en onderlat

4750	5000	5250	5500	5750	Breedte (mm)	
					Baleinen	Hoogte
589	623	641	670	690	2	750
596	629	650	679	697	3	1000
603	638	657	688	707	4	1250
611	645	666	695	716	5	1500
617	652	674	704	724	6	1750
625	660	681	712	733	7	2000
631	668	690	719	741	8	2250
639	675	696	728	750	9	2500
647	682	705	736	759	10	2750
653	690	712	745	768	11	3000
661	697	721	754	776	12	3250
668	705	728	761	784	13	3500
675	712	736	770	794	14	3750
681	719	745	778	802	15	4000
689	728	751	785	811	16	4250
695	735	760	794	818	17	4500
703	743	768	802	827	18	4750
710	749	776	811	836	19	5000
717	758	783	818	845	20	5250
724	765	791	827	854	21	5500
732	772	800	836	862	22	5750
738	780	807	844	870	23	6000
746	788	815	851	879	24	6250
754	795	823	860	889	25	6500
760	802	831	868	897	26	6750
768	810	838	877	905	27	7000
14	15	15	16	16	* Toeslag € voor gekleurde koorden	

* Cordes de couleur disponibles en : gris, beige ou noir

* Gekleurde koorden verkrijgbaar in: grijs, beige of zwart


Option disponible avec supplément

Chaînette aluminium	+ 8 €
Baleines 8 mm	+ 15 % Tarif page 16


Mogelijke optie met toeslag

Aluminium ketting	+ 8 €
Baleinen 8 mm	+ 15 % Prijslist pagina 16


XXL Motor




509.1000.000




509.1099.000




509.1015.000




509.0566.000




509.1025.000




509.1040.000




509.1050.000




509.1045.000




509.1065.000




509.1032.000




509.1057.000



509.0803.070 (1 channel)
509.0803.072 (15 channel)



509.1010.000




509.1090.000

Baleines


Baleinen

509.0015.000




Fibre blanche 4 mm
Glasvezel wit 4 mm

509.0019.000




Fibre blanche 6 mm
Glasvezel wit 6 mm

509.0030.006



Aluminium 6 mm
Aluminium 6 mm

509.0030.008




Aluminium 8 mm
Aluminium 8 mm

Barre de lestage


Onderlat

509.0010.000




Aluminium blanc
Wit aluminium
21x4 mm

509.0009.999



Aluminium blanc
Wit aluminium
20x3 mm

509.0010.130




Aluminium blanc
Wit aluminium
25x3 mm

XXL Motor

EASY LIFT®

XXL



XXL Mechanic STOR'FLEX Motor 220v

Composition du système

- Profil en aluminium blanc [A]
- Axe [B]
- Cônes + corde blanche 1.4 mm jusqu'à 700 cm de hauteur [C + D]
- Moteur STOR'FLEX + accessoires [G]
- Embouts de profil [E + F]
- Support [J]

Système

Largeur (mm)	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500
€	451	470	505	524	554	579	609	628	671	683	714	733	768	787	807
Cônes	2	3	3	4	4	4	5	5	6	6	6	7	7	8	8
Supports	2	3	3	4	4	4	5	5	6	6	6	7	7	8	8

Système avec barre de lestage

Largeur (mm)	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500
€	458	480	516	537	570	596	627	649	694	707	738	760	798	818	840

Système avec baleines 4 ou 6 mm et barre de lestage

Largeur (mm)		1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500
Hauteur	Baleines															
750	2	461	483	520	543	575	603	636	657	703	717	749	772	810	831	854
1000	3	463	484	523	546	578	605	639	661	707	722	755	777	815	838	860
1250	4	464	487	525	548	582	609	642	666	712	727	760	783	822	844	867
1500	5	465	490	528	550	584	613	647	669	717	732	765	789	827	850	875
1750	6	466	491	530	552	587	616	650	674	721	736	771	794	834	857	880
2000	7	469	493	532	557	590	620	653	678	725	741	776	800	839	864	888
2250	8	470	494	534	559	594	623	657	682	730	746	781	805	845	869	894
2500	9	471	496	536	561	596	626	662	685	735	750	787	811	851	877	901
2750	10	472	497	538	563	600	629	666	691	738	756	791	816	857	882	908
3000	11	475	501	541	565	602	634	669	694	744	761	796	823	864	889	914
3250	12	476	502	543	570	605	637	672	697	748	767	802	827	869	894	921
3500	13	477	504	546	572	608	639	677	703	754	771	807	834	876	902	928
3750	14	479	506	548	574	612	642	680	706	757	776	813	839	881	908	934
4000	15	481	507	550	576	614	647	683	711	761	781	817	844	888	914	942
4250	16	482	509	551	579	617	650	688	715	767	785	823	850	893	921	948
4500	17	483	510	554	582	620	653	692	719	771	790	828	856	900	927	955
4750	18	484	514	557	585	624	657	695	723	774	795	834	862	905	933	961
5000	19	487	515	559	587	626	660	699	727	780	800	838	867	911	941	968
5250	20	488	517	561	590	629	663	703	732	784	804	844	873	917	946	975
5500	21	490	519	563	592	631	667	706	735	789	810	849	879	923	952	982
5750	22	491	520	565	595	636	670	710	740	792	814	855	883	930	959	988
6000	23	493	523	569	598	638	674	714	744	798	818	860	890	935	965	996
6250	24	494	524	570	601	641	677	717	748	802	824	865	895	942	971	1 002
6500	25	495	527	572	603	644	680	722	751	807	828	870	901	947	978	1 009
6750	26	496	528	574	605	648	683	725	757	811	834	876	906	954	985	1 015
7000	27	498	530	576	608	650	688	729	760	815	839	880	912	959	990	1 022
* Supplément € corde de couleur		8	9	9	10	10	10	11	11	12	12	12	13	13	14	14

* Cordes de couleur disponibles en : gris, beige ou noir

* Gekleurde koorden verkrijgbaar in: grijs, beige of zwart

XXL Mechanic STOR'FLEX Motor 220v

Samenstelling van het systeem

- Wit aluminium profiel [A]
- As [B]
- Conussen + wit koord 1.4 mm tot 700 cm hoogte [C + D]
- STOR'FLEX motor + toebehoren [G]
- Eindkapje [E + F]
- Steun [J]

Systeem

4750	5000	5250	5500	5750	Breedte (mm)
837	871	891	921	941	€
8	9	9	10	10	Conussen
8	9	9	10	10	Steunen

Systeem met onderlat

4750	5000	5250	5500	5750	Breedte (mm)
871	909	931	961	983	€

Systeem met baleinen 4 of 6 mm en onderlat

4750	5000	5250	5500	5750	Breedte (mm)	
					Baleinen	Hoogte
887	923	946	978	1 000	2	750
893	932	954	987	1 009	3	1000
901	938	961	996	1 018	4	1250
908	946	969	1 002	1 026	5	1500
915	954	977	1 011	1 035	6	1750
922	961	986	1 020	1 043	7	2000
930	969	993	1 027	1 052	8	2250
935	976	1 001	1 036	1 062	9	2500
943	983	1 009	1 044	1 069	10	2750
949	991	1 016	1 053	1 078	11	3000
957	999	1 024	1 062	1 087	12	3250
964	1 007	1 032	1 068	1 095	13	3500
971	1 013	1 040	1 077	1 104	14	3750
978	1 022	1 048	1 085	1 113	15	4000
986	1 029	1 056	1 093	1 121	16	4250
993	1 036	1 064	1 102	1 130	17	4500
1 000	1 043	1 071	1 110	1 137	18	4750
1 008	1 052	1 079	1 119	1 146	19	5000
1 014	1 058	1 088	1 128	1 156	20	5250
1 022	1 066	1 095	1 134	1 164	21	5500
1 029	1 074	1 103	1 143	1 173	22	5750
1 036	1 081	1 111	1 151	1 181	23	6000
1 043	1 089	1 119	1 159	1 189	24	6250
1 049	1 096	1 128	1 168	1 199	25	6500
1 056	1 103	1 134	1 176	1 208	26	6750
1 064	1 111	1 143	1 185	1 216	27	7000
14	15	15	16	16	* Toeslag € voor gekleurde koorden	

* Cordes de couleur disponibles en : gris, beige ou noir

* Gekleurde koorden verkrijgbaar in: grijs, beige of zwart

Option disponible avec supplément

Baleines 8 mm	+ 15 % Tarif page 16
---------------	----------------------

Mogelijke optie met toeslag

Baleinen 8 mm	+ 15 % Prijslist pagina 16
---------------	----------------------------

XXL Mechanic STOR'FLEX Motor 220v Radio

Composition du système

- Profil en aluminium blanc [A]
- Axe [B]
- Cônes + corde blanche 1.4 mm jusqu'à 700 cm de hauteur [C + D]
- Moteur STOR'FLEX + accessoires [G]
- Embouts de profil [E + F]
- Support [J]

Système

Largeur (mm)	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500
€	535	554	589	608	638	663	693	712	756	768	798	816	851	870	891
Cônes	2	3	3	4	4	4	5	5	6	6	6	7	7	8	8
Supports	2	3	3	4	4	4	5	5	6	6	6	7	7	8	8

Système avec barre de lestage

Largeur (mm)	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500
€	542	563	600	622	653	680	711	733	778	791	823	844	881	903	924

Système avec baleines 4 ou 6 mm et barre de lestage

Largeur (mm)		1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500
Hauteur	Baleines															
750	2	545	568	604	627	660	688	719	741	787	801	834	856	893	915	937
1000	3	547	569	607	629	662	690	723	745	791	805	838	861	900	922	944
1250	4	548	571	609	631	666	693	727	749	796	811	844	867	905	928	950
1500	5	549	573	612	635	668	696	730	754	801	815	849	873	911	934	958
1750	6	550	574	614	637	671	701	734	758	804	821	855	878	917	942	964
2000	7	552	576	616	640	674	704	737	761	810	825	860	883	923	947	971
2250	8	554	578	617	642	678	706	741	767	814	829	865	890	930	954	978
2500	9	556	581	620	645	680	710	746	770	818	835	870	894	935	960	985
2750	10	557	582	623	648	683	714	749	774	823	839	876	901	942	967	991
3000	11	559	584	625	650	685	717	754	778	827	845	880	906	947	972	998
3250	12	560	585	627	653	690	721	757	782	832	850	887	911	954	978	1 004
3500	13	561	587	629	656	692	723	760	787	837	855	891	917	959	986	1 012
3750	14	562	590	631	658	695	727	763	790	840	860	897	923	965	991	1 018
4000	15	564	591	635	661	697	730	768	795	845	865	902	928	971	998	1 025
4250	16	565	594	636	663	702	734	771	799	850	869	906	934	977	1 004	1 032
4500	17	568	595	638	666	704	737	776	803	855	875	912	941	983	1 011	1 038
4750	18	569	597	640	669	707	741	780	807	858	879	917	946	989	1 016	1 045
5000	19	571	598	642	671	710	744	783	811	864	883	922	950	996	1 024	1 052
5250	20	572	601	645	674	714	747	787	815	868	889	928	957	1 001	1 030	1 058
5500	21	573	603	648	677	716	750	790	818	873	893	933	963	1 008	1 036	1 066
5750	22	574	604	650	679	719	755	794	824	877	898	938	968	1 013	1 043	1 071
6000	23	576	607	652	682	722	758	798	827	881	903	944	974	1 020	1 049	1 079
6250	24	578	608	653	684	725	760	801	832	887	908	948	980	1 025	1 055	1 087
6500	25	579	611	656	688	728	763	805	836	891	912	955	985	1 031	1 063	1 092
6750	26	581	612	658	690	732	768	810	840	894	917	959	990	1 037	1 068	1 100
7000	27	583	614	661	692	734	771	813	844	900	923	964	997	1 043	1 075	1 106
* Supplément € corde de couleur		8	9	9	10	10	10	11	11	12	12	12	13	13	14	14

* Cordes de couleur disponibles en : gris, beige ou noir

* Gekleurde koorden verkrijgbaar in: grijs, beige of zwart

XXL Mechanic STOR'FLEX Motor 220v Radio

Samenstelling van het systeem

- Wit aluminium profiel [A]
- As [B]
- Conussen + wit koord 1.4 mm tot 700 cm hoogte [C + D]
- STOR'FLEX motor + toebehoren [G]
- Eindkapje [E + F]
- Steun [J]

Systeem

4750	5000	5250	5500	5750	Breedte (mm)
921	956	975	1 004	1 024	€
8	9	9	10	10	Conussen
8	9	9	10	10	Steunen

Systeem met onderlat

4750	5000	5250	5500	5750	Breedte (mm)
956	993	1 014	1 045	1 067	€

Systeem met baleinen 4 of 6 mm en onderlat

4750	5000	5250	5500	5750	Breedte (mm)	
					Baleinen	Hoogte
970	1 008	1 030	1 063	1 084	2	750
977	1 015	1 037	1 070	1 092	3	1000
985	1 023	1 045	1 079	1 102	4	1250
991	1 030	1 053	1 087	1 110	5	1500
999	1 037	1 062	1 095	1 119	6	1750
1 007	1 045	1 069	1 103	1 128	7	2000
1 013	1 053	1 077	1 111	1 135	8	2250
1 020	1 060	1 085	1 120	1 145	9	2500
1 026	1 067	1 092	1 129	1 154	10	2750
1 034	1 076	1 101	1 136	1 162	11	3000
1 041	1 082	1 108	1 145	1 170	12	3250
1 048	1 090	1 117	1 152	1 178	13	3500
1 055	1 097	1 123	1 161	1 188	14	3750
1 063	1 106	1 132	1 169	1 197	15	4000
1 069	1 113	1 141	1 177	1 205	16	4250
1 077	1 120	1 147	1 186	1 213	17	4500
1 084	1 128	1 156	1 195	1 222	18	4750
1 091	1 135	1 163	1 202	1 230	19	5000
1 098	1 143	1 172	1 211	1 240	20	5250
1 106	1 150	1 178	1 218	1 249	21	5500
1 113	1 157	1 187	1 227	1 256	22	5750
1 120	1 165	1 196	1 235	1 265	23	6000
1 128	1 173	1 202	1 243	1 274	24	6250
1 133	1 180	1 211	1 252	1 283	25	6500
1 141	1 187	1 218	1 261	1 291	26	6750
1 147	1 196	1 227	1 268	1 300	27	7000
14	15	15	16	16	* Toeslag € voor gekleurde koorden	

* Cordes de couleur disponibles en : gris, beige ou noir

* Gekleurde koorden verkrijgbaar in: grijs, beige of zwart

Options disponibles avec supplément

Télécommande 1 canal	+ 52 €
Télécommande 15 canaux	+ 85 €
Baleines 8 mm	+ 15 % Tarif page 16

Mogelijke opties met toeslag

Afstandsbediening 1 kanaal	+ 52 €
Afstandsbediening 15 kanalen	+ 85 €
Baleinen 8 mm	+ 15 % Prijslist pagina 16

XXL Mechanic STOR'FLEX Motor with battery

Composition du système

- Profil en aluminium blanc [A]
- Axe [B]
- Cônes + corde blanche 1.4 mm jusqu'à 700 cm de hauteur [C + D]
- Moteur STOR'FLEX + accessoires [G]
- Embouts de profil [E + F]
- Support [J]

Système

Largeur (mm)	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500
€	750	770	804	824	854	879	909	928	971	983	1 013	1 032	1 067	1 087	1 107
Cônes	2	3	3	4	4	4	5	5	6	6	6	7	7	8	8
Supports	2	3	3	4	4	4	5	5	6	6	6	7	7	8	8

Système avec barre de lestage

Largeur (mm)	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500
€	758	780	815	837	869	895	927	948	994	1 008	1 038	1 060	1 097	1 119	1 141

Système avec baleines 4 ou 6 mm et barre de lestage

Largeur (mm)		1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500
Hauteur	Baleines															
750	2	760	783	821	843	876	903	935	957	1 002	1 016	1 049	1 071	1 109	1 131	1 154
1000	3	762	784	823	845	878	905	938	960	1 008	1 022	1 054	1 077	1 115	1 137	1 159
1250	4	763	787	825	848	881	909	943	965	1 012	1 026	1 060	1 082	1 121	1 144	1 167
1500	5	765	789	827	850	883	912	946	969	1 016	1 031	1 065	1 089	1 128	1 150	1 174
1750	6	767	790	829	853	888	916	949	974	1 021	1 036	1 070	1 093	1 133	1 157	1 180
2000	7	769	792	832	856	890	920	954	977	1 025	1 041	1 076	1 100	1 140	1 163	1 187
2250	8	770	794	834	858	893	922	957	982	1 030	1 045	1 080	1 106	1 145	1 169	1 195
2500	9	771	796	836	861	895	925	961	986	1 035	1 051	1 087	1 110	1 151	1 176	1 200
2750	10	772	798	838	864	900	930	965	990	1 038	1 055	1 091	1 117	1 157	1 183	1 208
3000	11	774	800	840	866	902	933	969	994	1 043	1 062	1 096	1 122	1 163	1 188	1 213
3250	12	776	801	843	869	905	936	972	998	1 048	1 066	1 102	1 128	1 169	1 195	1 221
3500	13	777	803	845	871	908	938	976	1 002	1 053	1 070	1 107	1 133	1 175	1 201	1 228
3750	14	778	805	848	875	911	943	980	1 007	1 056	1 076	1 113	1 140	1 181	1 208	1 234
4000	15	781	807	850	877	914	946	983	1 011	1 062	1 080	1 118	1 144	1 187	1 213	1 241
4250	16	782	810	851	879	917	949	987	1 014	1 066	1 085	1 122	1 150	1 194	1 221	1 249
4500	17	783	811	854	881	920	954	991	1 020	1 070	1 090	1 129	1 156	1 199	1 227	1 254
4750	18	784	813	856	884	923	957	996	1 023	1 075	1 095	1 133	1 162	1 205	1 233	1 262
5000	19	787	814	858	888	925	959	999	1 026	1 079	1 100	1 137	1 167	1 211	1 240	1 267
5250	20	788	816	861	890	930	963	1 002	1 031	1 084	1 104	1 144	1 173	1 217	1 246	1 275
5500	21	789	818	864	892	932	967	1 007	1 035	1 089	1 109	1 148	1 178	1 223	1 252	1 282
5750	22	790	821	866	894	935	970	1 010	1 040	1 092	1 114	1 155	1 184	1 229	1 260	1 288
6000	23	792	823	868	898	937	974	1 013	1 043	1 097	1 119	1 159	1 189	1 235	1 265	1 295
6250	24	794	824	869	901	942	976	1 016	1 048	1 102	1 123	1 164	1 196	1 241	1 271	1 302
6500	25	795	826	871	903	944	980	1 022	1 052	1 107	1 129	1 170	1 200	1 247	1 278	1 308
6750	26	796	827	875	905	947	983	1 025	1 056	1 110	1 133	1 175	1 207	1 253	1 284	1 316
7000	27	799	829	877	908	949	987	1 029	1 060	1 115	1 140	1 180	1 212	1 260	1 290	1 321
* Supplément € corde de couleur		8	9	9	10	10	10	11	11	12	12	12	13	13	14	14

* Cordes de couleur disponibles en : gris, beige ou noir

* Gekleurde koorden verkrijgbaar in: grijs, beige of zwart

XXL Mechanic STOR'FLEX Motor with battery

Samenstelling van het systeem

- Wit aluminium profiel [A]
- As [B]
- Conussen + wit koord 1.4 mm tot 700 cm hoogte [C + D]
- STOR'FLEX motor + toebehoren [G]
- Eindkapje [E + F]
- Steun [J]

Systeem

4750	5000	5250	5500	5750	Breedte (mm)
1 136	1 172	1 190	1 221	1 240	€
8	9	9	10	10	Conussen
8	9	9	10	10	Steunen

Systeem met onderlat

4750	5000	5250	5500	5750	Breedte (mm)
1 172	1 209	1 230	1 262	1 283	€

Systeem met baleinen 4 of 6 mm en onderlat

4750	5000	5250	5500	5750	Breedte (mm)	
					Baleinen	Hoogte
1 186	1 223	1 246	1 278	1 300	2	750
1 194	1 231	1 253	1 287	1 308	3	1000
1 200	1 239	1 262	1 295	1 318	4	1250
1 208	1 246	1 268	1 302	1 327	5	1500
1 214	1 253	1 277	1 310	1 334	6	1750
1 222	1 262	1 285	1 319	1 343	7	2000
1 229	1 268	1 293	1 328	1 351	8	2250
1 235	1 276	1 301	1 335	1 361	9	2500
1 242	1 283	1 308	1 344	1 370	10	2750
1 250	1 291	1 317	1 353	1 377	11	3000
1 256	1 298	1 323	1 361	1 386	12	3250
1 264	1 306	1 332	1 368	1 395	13	3500
1 271	1 313	1 340	1 376	1 404	14	3750
1 278	1 321	1 348	1 385	1 412	15	4000
1 285	1 329	1 356	1 394	1 421	16	4250
1 293	1 335	1 363	1 401	1 429	17	4500
1 300	1 343	1 372	1 410	1 438	18	4750
1 307	1 351	1 379	1 418	1 447	19	5000
1 315	1 359	1 387	1 427	1 455	20	5250
1 321	1 366	1 395	1 434	1 464	21	5500
1 329	1 373	1 403	1 442	1 473	22	5750
1 335	1 382	1 411	1 451	1 481	23	6000
1 343	1 388	1 418	1 460	1 489	24	6250
1 349	1 396	1 427	1 467	1 499	25	6500
1 356	1 403	1 434	1 476	1 507	26	6750
1 363	1 411	1 442	1 484	1 516	27	7000
14	15	15	16	16	* Toeslag € voor gekleurde koorden	

* Cordes de couleur disponibles en : gris, beige ou noir

* Gekleurde koorden verkrijgbaar in: grijs, beige of zwart

Options disponibles avec supplément

Télécommande 1 canal	+ 52 €
Télécommande 15 canaux	+ 85 €
Chargeur pour moteur à batterie	+ 59 €
Rallonge de chargeur 2m	+ 5 €
Wifi HUB	+ 229 €
Baleines 8 mm	+ 15 % Tarif page 16

Mogelijke opties met toeslag

Afstandsbediening 1 kanaal	+ 52 €
Afstandsbediening 15 kanalen	+ 85 €
Oplader voor lithium batterij motor	+ 59 €
Verlengkabel 2m	+ 5 €
Wifi HUB	+ 229 €
Baleinen 8 mm	+ 15 % Prijslist pagina 16

EASY LIFT®

XXL

