

# EASY LIFT®

Systèmes pour stores américains  
*Vouwgordijnen systemen*



MADE IN BELGIUM



LISTE DE PRIX DE VENTE  
*VERKOOP PRIJSLIJST*

**2022**

STOR FLEX

## **INFORMATIONS GÉNÉRALES**

Délai de fabrication : 5 jours + livraison

### **FRAIS DE PORT**

Les livraisons, emballage inclus, s'effectuent en port franco à partir de 350 € hors TVA.  
Dans le cas où le montant de la commande est inférieure à 350 € net, les frais de port s'élèvent à :

15 € pour des envois < 250 cm  
25 € pour des envois entre 251 cm et 350 cm  
45 € au-delà de 350 cm  
Poids maximum par envoi 30 kg

Conditions générales de vente : [www.storflex.be](http://www.storflex.be)

## **ALGEMENE INFORMATIE**

*Productie termijn : 5 dagen + levering*

### **LEVERINGSKOSTEN**

*Leveringen, inclusief verpakking, worden franco geleverd vanaf 350 € excl. BTW.  
Als het bedrag van bestelling minder dan 350 € netto is, zijn de verzendkosten :*

*15 € voor transporten < 250 cm  
25 € voor transporten tussen 251 cm en 350 cm  
45 € meer dan 350 cm  
Maximaal gewicht per zending 30 kg*

*Algemene verkoopvoorwaarden: [www.storflex.be](http://www.storflex.be)*

## INDEX


|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| EASY'LIFT LIGHT .....                          | 5 - 9   |
| EASY'LIFT MEDIUM .....                         | 11 - 17 |
| EASY'LIFT XXL .....                            | 19 - 31 |
| ACCESSOIRES / <a href="#">TOEBEHOREN</a> ..... | 32 - 33 |





# EASY LIFT<sup>®</sup>

## LIGHT



### AVANTAGES / VOORDELEN

- Bande autocollante unique pour le montage sans vis ( Light Compact )
- Montage simple et rapide
- 2 types de finition ( Standard ou Compact )
- Support mixte mur/plafond
- Maximum 4 cordes

- Unieke zelfklevende strook voor schroefloze montage ( Light Compact )
- Snelle en gemakkelijke montage
- 2 soorten afwerkingen ( Standard of Compact )
- Gemengde wand/plafondsteun
- Maximaal 4 koorden

### SYSTÈMES DISPONIBLES / BESCHIKBARE SYSTEMEN

- Standard
- Compact



Jusqu'à  
Tot  
3 Kg




Largeur max.  
Max. breedte  
250 cm




Hauteur max.  
Max. hoogte  
350 cm


## LIGHT Standard




509.0009.000




509.0308.000




509.0566.000




509.0310.050




509.0303.090




509.0309.000



509.0301.010





509.0303.000




508.0107.060


## LIGHT Compact




509.0308.050



509.0310.060




508.0109.000




509.0008.000

## Baleines


## Baleinen




Fibre blanche 4 mm  
Glasvezel wit 4 mm



Fibre blanche 6 mm  
Glasvezel wit 6 mm




Aluminium 6 mm  
Aluminium 6 mm




Aluminium 8 mm  
Aluminium 8 mm

## Barre de lestage


## Onderlat



Aluminium blanc  
Wit aluminium  
21x4 mm




Aluminium blanc  
Wit aluminium  
20x3 mm




Aluminium blanc  
Wit aluminium  
25x3 mm

## LIGHT Standard



## LIGHT Compact



# LIGHT Compact

## Composition du système

- Profil en aluminium blanc [ A ]
- Déviateur de corde [ J ]
- Corde blanche [ C ]
- Frein de cordes [ K ]
- Embout de profil blanc [ E ]
- Contrepoids [ F ]
- Liaison de cordes [ H ]
- Support [ L ] ou bande adhésive [ M ]

## Samenstelling van het systeem

- Wit aluminium profiel [ A ]
- Koordomleider [ J ]
- Wit koord [ C ]
- Koordrem [ K ]
- Eindkap wit profiel [ E ]
- Tegenwicht [ F ]
- Koord verbinding [ H ]
- Steun [ L ] of zelfklevende strip [ M ]

## Système / Systeem

| Largeur (mm) | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | Breedte (mm) |
|--------------|-----|-----|------|------|------|--------------|
| €            | 39  | 44  | 52   | 58   | 63   | €            |
| Cônes        | 2   | 2   | 2    | 3    | 3    | Conussen     |
| Supports     | 2   | 2   | 2    | 3    | 3    | Steunen      |

## Système avec barre de lestage / Systeem met onderlat

| Largeur (mm) | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | Breedte (mm) |
|--------------|-----|-----|------|------|------|--------------|
| €            | 43  | 48  | 59   | 66   | 73   | €            |

## Système avec baleines 4 ou 6 mm et barre de lestage / Systeem met baleinen 4 of 6 mm en onderlat

| Largeur (mm)                     | 500      | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | Breedte (mm) |                                    |      |
|----------------------------------|----------|-----|------|------|------|--------------|------------------------------------|------|
| Hauteur                          | Baleines |     |      |      |      | Baleinen     | Hoogte                             |      |
| 750                              | 2        | 44  | 50   | 62   | 70   | 77           | 2                                  | 750  |
| 1000                             | 3        | 45  | 51   | 63   | 72   | 80           | 3                                  | 1000 |
| 1250                             | 4        | 46  | 52   | 64   | 73   | 82           | 4                                  | 1250 |
| 1500                             | 5        | 46  | 53   | 66   | 75   | 84           | 5                                  | 1500 |
| 1750                             | 6        | 47  | 53   | 68   | 76   | 86           | 6                                  | 1750 |
| 2000                             | 7        | 48  | 55   | 69   | 78   | 88           | 7                                  | 2000 |
| 2250                             | 8        | 48  | 56   | 70   | 81   | 90           | 8                                  | 2250 |
| 2500                             | 9        | 49  | 57   | 72   | 82   | 93           | 9                                  | 2500 |
| 2750                             | 10       | 50  | 58   | 73   | 84   | 95           | 10                                 | 2750 |
| 3000                             | 11       | 50  | 59   | 75   | 85   | 96           | 11                                 | 3000 |
| 3250                             | 12       | 51  | 60   | 76   | 87   | 98           | 12                                 | 3250 |
| 3500                             | 13       | 51  | 61   | 77   | 89   | 100          | 13                                 | 3500 |
| * Supplément € cordes de couleur |          | 8   | 8    | 8    | 9    | 9            | * Toeslag € voor gekleurde koorden |      |

\* Cordes de couleur disponibles en : gris, beige ou noir

\* Gekleurde koorden verkrijgbaar in: grijs, beige of zwart

## Options disponibles / Mogelijke opties

|                      |          |                          |
|----------------------|----------|--------------------------|
| Cabestan [ G ]       | + 1 €/pc | Koord houder [ G ]       |
| Bande adhésive [ M ] | + 11 €   | Zelfklevende strip [ M ] |

## Composition du système

- Profil en aluminium blanc [ A ]
- Déviateur de corde [ B ]
- Corde blanche [ C ]
- Frein de cordes [ D ]
- Embout de profil blanc [ E ]
- Contrepoids [ F ]
- Liaison de cordes [ H ]
- Support [ I ]

## Samenstelling van het systeem

- Wit aluminium profiel [ A ]
- Koordomleider [ B ]
- Wit koord [ C ]
- Koordrem [ D ]
- Eindkap wit profiel [ E ]
- Tegenwicht [ F ]
- Koorden verbinding [ H ]
- Steun [ I ]

## Système / Systeem

| Largeur (mm) | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | Breedte (mm) |
|--------------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| €            | 63  | 70  | 77   | 83   | 89   | 96   | 102  | 107  | 111  | €            |
| Cônes        | 2   | 2   | 2    | 3    | 3    | 4    | 4    | 5    | 5    | Conussen     |
| Supports     | 2   | 2   | 2    | 3    | 3    | 4    | 4    | 5    | 5    | Steunen      |

## Système avec barre de lestage / Systeem met onderlat

| Largeur (mm) | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | Breedte (mm) |
|--------------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| €            | 66  | 74  | 84   | 92   | 99   | 108  | 116  | 122  | 129  | €            |

## Système avec baleines 4 ou 6 mm et barre de lestage / Systeem met baleinen 4 of 6 mm en onderlat

| Largeur (mm)                        |          | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | Breedte (mm)                          |        |
|-------------------------------------|----------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|---------------------------------------|--------|
| Hauteur                             | Baleines |     |     |      |      |      |      |      |      |      | Baleinen                              | Hoogte |
| 750                                 | 2        | 68  | 76  | 87   | 95   | 104  | 112  | 122  | 129  | 135  | 2                                     | 750    |
| 1000                                | 3        | 69  | 77  | 88   | 97   | 106  | 116  | 124  | 132  | 138  | 3                                     | 1000   |
| 1250                                | 4        | 70  | 78  | 89   | 98   | 108  | 118  | 128  | 134  | 142  | 4                                     | 1250   |
| 1500                                | 5        | 70  | 80  | 92   | 100  | 110  | 120  | 130  | 137  | 146  | 5                                     | 1500   |
| 1750                                | 6        | 71  | 80  | 93   | 101  | 112  | 122  | 133  | 141  | 149  | 6                                     | 1750   |
| 2000                                | 7        | 72  | 81  | 94   | 104  | 114  | 125  | 135  | 144  | 153  | 7                                     | 2000   |
| 2250                                | 8        | 72  | 82  | 95   | 106  | 117  | 128  | 138  | 147  | 156  | 8                                     | 2250   |
| 2500                                | 9        | 73  | 83  | 97   | 107  | 119  | 130  | 141  | 150  | 159  | 9                                     | 2500   |
| 2750                                | 10       | 74  | 84  | 98   | 109  | 121  | 132  | 144  | 154  | 164  | 10                                    | 2750   |
| 3000                                | 11       | 74  | 85  | 100  | 110  | 122  | 134  | 147  | 157  | 167  | 11                                    | 3000   |
| 3250                                | 12       | 75  | 86  | 101  | 112  | 124  | 137  | 149  | 160  | 170  | 12                                    | 3250   |
| 3500                                | 13       | 75  | 87  | 102  | 114  | 126  | 140  | 153  | 162  | 173  | 13                                    | 3500   |
| * Supplément €<br>cordes de couleur |          | 8   | 8   | 8    | 9    | 9    | 10   | 10   | 11   | 11   | * Toeslag € voor<br>gekleurde koorden |        |

\* Cordes de couleur disponibles en : gris, beige ou noir

\* Gekleurde koorden verkrijgbaar in: grijs, beige of zwart

## Option disponible / Mogelijke optie

|                |          |                   |
|----------------|----------|-------------------|
| Cabestan [ G ] | + 1 €/pc | Koord houder[ G ] |
|----------------|----------|-------------------|



# EASY LIFT<sup>®</sup>

## MEDIUM

EASY LIFT<sup>®</sup>

MEDIUM



### AVANTAGES / VOORDELEN

- Qualité supérieure de tous les composants
- Un système puissant et silencieux
- Montage simple et rapide
- Avec cônes à corde blanche de 350 cm de hauteur
- Poulie de commande innovante pour la sécurité des enfants

- Hoge kwaliteit van alle onderdelen
- Een krachtig en stil systeem
- Snelle en eenvoudige montage
- Conussen met wit koord van 350 cm hoogte
- Innovatieve katrol voor de veiligheid van de kinderen

### SYSTÈMES DISPONIBLES / BESCHIKBARE SYSTEMEN

- Chain
- Motor



Jusqu'à  
Tot  
Max 10 Kg




Largeur max.  
Max. breedte  
350 cm




Hauteur max.  
Max. hoogte  
350 cm


## MEDIUM Chain




509.0600.000




509.0012.000




509.0654.000



509.0566.000




509.0602.015 (1.4)  
509.0602.020 (1.1)



509.0116.000



509.0807.000




509.0606.000

## Baleines


## Baleinen

509.0015.000




Fibre blanche 4 mm  
*Glasvezel wit 4 mm*

509.0019.000




Fibre blanche 6 mm  
*Glasvezel wit 6 mm*

509.0030.006



Aluminium 6 mm  
*Aluminium 6 mm*

509.0030.008




Aluminium 8 mm  
*Aluminium 8 mm*

## Barre de lestage


## Onderlat

509.0010.000




Aluminium blanc  
*Wit aluminium*  
21x4 mm

509.0009.999



Aluminium blanc  
*Wit aluminium*  
20x3 mm


509.0010.130



Aluminium blanc  
*Wit aluminium*  
25x3 mm




# MEDIUM Chain




EASY LIFT®

MEDIUM


## MEDIUM Motor 24v + Lithium battery




509.0600.000




509.0012.000




509.0566.000




509.0602.000




509.0654.000




509.0606.000




509.0803.070 (1 channel)  
509.0803.072 (15 channel)




509.0803.050




509.0802.006



509.0803.052




509.0803.010



DC1276 Battery

SET




509.0802.200 charger

## Baleines


## Baleinen

509.0015.000




Fibre blanche 4 mm  
*Glasvezel wit 4 mm*

509.0019.000




Fibre blanche 6 mm  
*Glasvezel wit 6 mm*

509.0030.006



Aluminium 6 mm  
*Aluminium 6 mm*

509.0030.008




Aluminium 8 mm  
*Aluminium 8 mm*

## Barre de lestage


## Onderlat

509.0010.000




Aluminium blanc  
*Wit aluminium*  
21x4 mm

509.0009.999




Aluminium blanc  
*Wit aluminium*  
20x3 mm

509.0010.130



Aluminium blanc  
*Wit aluminium*  
25x3 mm

# MEDIUM Motor 24v + Lithium battery



# MEDIUM Chain

## Composition du système

- Profil en aluminium blanc [ A ]
- Axe [ B ]
- Avec cônes à corde blanche de 350 cm de hauteur [ C + D ]
- Poulie de manoeuvre ( Child safety ) [ E ]
- Chaînette PVC blanche [ F ]
- Support [ H ]

## Samenstelling van het systeem

- Wit aluminium profiel [ A ]
- As [ B ]
- Conussen met wit koord van 350 cm hoogte [ C + D ]
- Katrol ( Child safety ) [ E ]
- Wit PVC ketting [ F ]
- Steun [ H ]

## Système / Systeem

| Largeur (mm) | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | Breedte (mm) |
|--------------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| €            | 87  | 97  | 105  | 114  | 120  | 132  | 137  | 149  | 155  | 165  | 172  | 182  | 187  | €            |
| Cônes        | 2   | 2   | 2    | 3    | 3    | 4    | 4    | 4    | 5    | 5    | 6    | 6    | 6    | Conussen     |
| Supports     | 2   | 2   | 2    | 3    | 3    | 4    | 4    | 4    | 5    | 5    | 6    | 6    | 6    | Steunen      |

## Système avec barre de lestage / Systeem met onderlat

| Largeur (mm) | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | Breedte (mm) |
|--------------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| €            | 90  | 101 | 111  | 123  | 130  | 144  | 150  | 165  | 172  | 183  | 193  | 204  | 211  | €            |

## Système avec baleines 4 ou 6 mm et barre de lestage / Systeem met baleinen 4 of 6 mm en onderlat

| Largeur (mm)                        |          | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | Breedte (mm)                          |        |
|-------------------------------------|----------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------------------------|--------|
| Hauteur                             | Baleines |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Baleinen                              | Hoogte |
| 750                                 | 2        | 92  | 104 | 114  | 126  | 134  | 148  | 156  | 171  | 179  | 191  | 201  | 213  | 220  | 2                                     | 750    |
| 1000                                | 3        | 93  | 105 | 116  | 128  | 136  | 150  | 159  | 173  | 182  | 194  | 205  | 217  | 226  | 3                                     | 1000   |
| 1250                                | 4        | 94  | 105 | 117  | 130  | 138  | 154  | 161  | 177  | 185  | 198  | 209  | 221  | 230  | 4                                     | 1250   |
| 1500                                | 5        | 94  | 106 | 118  | 132  | 141  | 156  | 165  | 180  | 189  | 202  | 213  | 226  | 235  | 5                                     | 1500   |
| 1750                                | 6        | 95  | 107 | 120  | 133  | 143  | 158  | 167  | 183  | 192  | 206  | 217  | 231  | 240  | 6                                     | 1750   |
| 2000                                | 7        | 95  | 108 | 121  | 135  | 144  | 160  | 170  | 186  | 195  | 209  | 221  | 235  | 244  | 7                                     | 2000   |
| 2250                                | 8        | 96  | 109 | 122  | 136  | 146  | 162  | 172  | 189  | 199  | 214  | 226  | 240  | 250  | 8                                     | 2250   |
| 2500                                | 9        | 97  | 110 | 123  | 138  | 148  | 166  | 175  | 192  | 203  | 217  | 229  | 244  | 254  | 9                                     | 2500   |
| 2750                                | 10       | 97  | 111 | 125  | 140  | 150  | 168  | 178  | 195  | 206  | 220  | 233  | 249  | 258  | 10                                    | 2750   |
| 3000                                | 11       | 98  | 112 | 126  | 142  | 153  | 170  | 181  | 198  | 209  | 225  | 238  | 253  | 264  | 11                                    | 3000   |
| 3250                                | 12       | 99  | 113 | 128  | 144  | 155  | 172  | 183  | 202  | 213  | 228  | 242  | 257  | 268  | 12                                    | 3250   |
| 3500                                | 13       | 99  | 114 | 129  | 145  | 157  | 174  | 186  | 205  | 216  | 232  | 245  | 262  | 274  | 13                                    | 3500   |
| * Supplément €<br>cordes de couleur |          | 8   | 8   | 8    | 9    | 9    | 10   | 10   | 10   | 11   | 11   | 12   | 12   | 12   | * Toeslag € voor<br>gekleurde koorden |        |

\* Cordes de couleur disponibles en : gris, beige ou noir

\* Gekleurde koorden verkrijgbaar in: grijs, beige of zwart

## Option disponible avec supplément

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Chaînette en aluminium | + 8 €  |
| Baleines 8 mm          | + 12 % |

## Mogelijke optie met toeslag

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Aluminium ketting | + 8 €  |
| Baleinen          | + 12 % |

# MEDIUM Motor 24v + Lithium battery

## Composition du système

- Profil en aluminium blanc [ A ]
- Axe [ B ]
- Avec cônes à corde blanche de 350 cm de hauteur [ C + E ]
- Moteur 24v + accessoires [ H ]
- Batterie lithium [ I ]
- Support [ F ]

## Samenstelling van het systeem

- Wit aluminium profiel [ A ]
- As [ B ]
- Conussen met wit koord van 350 cm hoogte [ C + E ]
- 24v motor + toebehoren [ H ]
- Lithium batterij [ I ]
- Steun [ F ]

## Système / Systeem

| Largeur (mm) | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | Breedte (mm) |
|--------------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| €            | 410 | 422 | 427  | 437  | 444  | 455  | 460  | 472  | 477  | 487  | 495  | 505  | 511  | €            |
| Cônes        | 2   | 2   | 2    | 3    | 3    | 4    | 4    | 4    | 5    | 5    | 6    | 6    | 6    | Conussen     |
| Supports     | 2   | 2   | 2    | 3    | 3    | 4    | 4    | 4    | 5    | 5    | 6    | 6    | 6    | Steunen      |

## Système avec barre de lestage / Systeem met onderlat

| Largeur (mm) | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | Breedte (mm) |
|--------------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| €            | 414 | 425 | 434  | 446  | 453  | 467  | 474  | 487  | 495  | 506  | 516  | 526  | 534  | €            |

## Système avec baleines 4 ou 6 mm et barre de lestage / Systeem met baleinen 4 of 6 mm en onderlat

| Largeur (mm)                        |          | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | Breedte (mm)                          |        |
|-------------------------------------|----------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------------------------|--------|
| Hauteur                             | Baleines |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Baleinen                              | Hoogte |
| 750                                 | 2        | 415 | 427 | 437  | 449  | 458  | 471  | 480  | 493  | 501  | 513  | 523  | 535  | 544  | 2                                     | 750    |
| 1000                                | 3        | 415 | 428 | 438  | 451  | 460  | 473  | 482  | 496  | 505  | 518  | 528  | 540  | 548  | 3                                     | 1000   |
| 1250                                | 4        | 416 | 429 | 439  | 452  | 462  | 476  | 485  | 499  | 508  | 521  | 532  | 545  | 554  | 4                                     | 1250   |
| 1500                                | 5        | 417 | 431 | 441  | 455  | 463  | 479  | 487  | 502  | 511  | 525  | 535  | 549  | 558  | 5                                     | 1500   |
| 1750                                | 6        | 417 | 432 | 443  | 456  | 465  | 481  | 491  | 506  | 516  | 529  | 540  | 554  | 564  | 6                                     | 1750   |
| 2000                                | 7        | 419 | 433 | 444  | 458  | 468  | 483  | 493  | 508  | 519  | 532  | 544  | 558  | 568  | 7                                     | 2000   |
| 2250                                | 8        | 420 | 434 | 445  | 460  | 470  | 485  | 496  | 511  | 522  | 536  | 548  | 562  | 572  | 8                                     | 2250   |
| 2500                                | 9        | 420 | 435 | 447  | 461  | 472  | 488  | 498  | 514  | 525  | 540  | 552  | 567  | 578  | 9                                     | 2500   |
| 2750                                | 10       | 421 | 436 | 448  | 463  | 474  | 491  | 501  | 518  | 529  | 544  | 556  | 571  | 582  | 10                                    | 2750   |
| 3000                                | 11       | 421 | 437 | 449  | 464  | 476  | 493  | 504  | 521  | 532  | 547  | 560  | 576  | 586  | 11                                    | 3000   |
| 3250                                | 12       | 422 | 438 | 450  | 467  | 479  | 495  | 507  | 524  | 535  | 552  | 565  | 580  | 592  | 12                                    | 3250   |
| 3500                                | 13       | 423 | 439 | 452  | 468  | 480  | 497  | 509  | 526  | 538  | 555  | 568  | 584  | 596  | 13                                    | 3500   |
| * Supplément €<br>cordes de couleur |          | 8   | 8   | 8    | 9    | 9    | 10   | 10   | 10   | 11   | 11   | 12   | 12   | 12   | * Toeslag € voor<br>gekleurde koorden |        |

\* Cordes de couleur disponibles en : gris, beige ou noir

\* Gekleurde koorden verkrijgbaar in: grijs, beige of zwart

## Option disponible avec supplément

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Télécommande 1 canal                    | + 52 €               |
| Télécommande 15 canaux                  | + 85 €               |
| Chargeur pour moteur à batterie lithium | + 59 €               |
| Rallonge de chargeur 5 m                | + 5 €                |
| Wifi HUB                                | + 219 €              |
| Baleines 8 mm                           | + 12 % Tarif page 16 |

## Mogelijke optie met toeslag

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Afstandsbediening 1 kanaal          | + 52 €               |
| Afstandsbediening 15 kanalen        | + 85 €               |
| Oplader voor lithium batterij motor | + 59 €               |
| Verlengkabel 5 m                    | + 5 €                |
| Wifi HUB                            | + 219 €              |
| Baleinen 8 mm                       | + 12 % Tarif page 16 |



# EASY LIFT<sup>®</sup>

## XXL



### AVANTAGES / VOORDELEN

- Qualité supérieure de tous les composants
- Un système puissant et silencieux
- Montage simple et rapide
- Cônes à corde blanche jusqu'à 700 cm de hauteur
- 3 motorisations possibles

- Hoge kwaliteit van alle onderdelen
- Een krachtig en stil systeem
- Snelle en eenvoudige montage
- Conussen met wit koord tot 700 cm hoogte
- 3 mogelijke motorisaties

### SYSTÈMES DISPONIBLES / BESCHIKBARE SYSTEMEN

- Chain
- Motor



Jusqu'à  
*Tot*  
8 Kg (Chain)



Largeur max.  
*Max. breedte*  
575 cm



Hauteur max.  
*Max. hoogte*  
700 cm



Jusqu'à  
*Tot*  
35 Kg (Motor)

## XXL Chain



## Baleines

## Baleinen



Fibre blanche 4 mm  
Glasvezel wit 4 mm



Fibre blanche 6 mm  
Glasvezel wit 6 mm



Aluminium 6 mm



Aluminium 8 mm  
*Aluminium 8 mm*

## Barre de lestage

## Onderlat



Aluminium blanc  
*Wit aluminium*  
21x4 mm




Aluminium blanc  
*Wit aluminium*  
20x3 mm



Aluminium blanc  
*Wit aluminium*  
25x3 mm



# XXL Chain



# XXL Chain

## Composition du système

- Profil en aluminium blanc [ A ]
- Axe [ B ]
- Cônes + corde blanche 1.4 mm jusqu'à 700 cm de hauteur [ C + D ]
- Embout de profil + Poulie 1.5 [ E ]
- Embout de profil [ F ]
- Chaînette blanche [ G ]
- Support [ I ]

## Système

| Largeur (mm) | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| €            | 185  | 201  | 229  | 244  | 267  | 287  | 311  | 326  | 350  | 370  | 393  | 408  | 436  | 451  | 467  |
| Cônes        | 2    | 3    | 3    | 4    | 4    | 4    | 5    | 5    | 6    | 6    | 6    | 7    | 7    | 8    | 8    |
| Supports     | 2    | 3    | 3    | 4    | 4    | 4    | 5    | 5    | 6    | 6    | 6    | 7    | 7    | 8    | 8    |

## Système avec barre de lestage

| Largeur (mm) | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| €            | 192  | 209  | 239  | 256  | 281  | 302  | 328  | 344  | 370  | 391  | 416  | 434  | 463  | 481  | 497  |

## Système avec baleines 4 ou 6 mm et barre de lestage

| Largeur (mm)                    |          | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 |
|---------------------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Hauteur                         | Baleines |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 750                             | 2        | 195  | 213  | 243  | 261  | 287  | 308  | 335  | 352  | 378  | 400  | 426  | 444  | 474  | 492  | 509  |
| 1000                            | 3        | 196  | 214  | 245  | 263  | 289  | 312  | 338  | 355  | 383  | 404  | 431  | 449  | 480  | 497  | 516  |
| 1250                            | 4        | 197  | 216  | 246  | 265  | 292  | 315  | 341  | 360  | 386  | 409  | 436  | 453  | 485  | 504  | 522  |
| 1500                            | 5        | 199  | 218  | 249  | 267  | 294  | 317  | 344  | 363  | 390  | 413  | 440  | 459  | 491  | 509  | 528  |
| 1750                            | 6        | 201  | 219  | 251  | 270  | 298  | 320  | 348  | 367  | 395  | 417  | 445  | 464  | 496  | 514  | 534  |
| 2000                            | 7        | 202  | 221  | 253  | 273  | 300  | 324  | 351  | 371  | 399  | 422  | 450  | 470  | 501  | 521  | 540  |
| 2250                            | 8        | 203  | 222  | 255  | 275  | 303  | 327  | 355  | 375  | 402  | 426  | 455  | 474  | 507  | 526  | 546  |
| 2500                            | 9        | 205  | 225  | 257  | 277  | 305  | 330  | 359  | 378  | 407  | 431  | 460  | 480  | 512  | 532  | 553  |
| 2750                            | 10       | 206  | 226  | 259  | 279  | 308  | 332  | 362  | 382  | 411  | 436  | 464  | 485  | 518  | 538  | 558  |
| 3000                            | 11       | 207  | 228  | 262  | 282  | 311  | 336  | 365  | 386  | 415  | 440  | 469  | 489  | 523  | 544  | 565  |
| 3250                            | 12       | 208  | 230  | 263  | 284  | 314  | 339  | 368  | 389  | 419  | 445  | 474  | 495  | 529  | 549  | 571  |
| 3500                            | 13       | 210  | 231  | 265  | 287  | 316  | 342  | 372  | 393  | 423  | 449  | 479  | 500  | 534  | 556  | 577  |
| 3750                            | 14       | 211  | 233  | 267  | 289  | 319  | 346  | 375  | 397  | 427  | 453  | 483  | 505  | 540  | 561  | 583  |
| 4000                            | 15       | 213  | 234  | 269  | 291  | 322  | 348  | 378  | 401  | 432  | 458  | 488  | 510  | 545  | 567  | 589  |
| 4250                            | 16       | 214  | 237  | 271  | 294  | 325  | 351  | 383  | 404  | 435  | 462  | 493  | 516  | 550  | 573  | 595  |
| 4500                            | 17       | 216  | 238  | 274  | 296  | 327  | 354  | 386  | 408  | 439  | 467  | 498  | 520  | 556  | 579  | 602  |
| 4750                            | 18       | 217  | 240  | 276  | 299  | 330  | 358  | 389  | 412  | 444  | 471  | 502  | 525  | 561  | 584  | 607  |
| 5000                            | 19       | 218  | 241  | 278  | 301  | 332  | 361  | 392  | 415  | 448  | 475  | 507  | 531  | 567  | 590  | 614  |
| 5250                            | 20       | 219  | 243  | 279  | 303  | 336  | 364  | 396  | 420  | 451  | 480  | 512  | 535  | 572  | 596  | 620  |
| 5500                            | 21       | 221  | 245  | 281  | 305  | 338  | 366  | 399  | 423  | 456  | 484  | 517  | 541  | 578  | 602  | 626  |
| 5750                            | 22       | 222  | 246  | 283  | 308  | 341  | 370  | 402  | 427  | 460  | 488  | 521  | 546  | 583  | 607  | 632  |
| 6000                            | 23       | 223  | 249  | 286  | 311  | 343  | 373  | 405  | 431  | 464  | 493  | 526  | 552  | 589  | 614  | 638  |
| 6250                            | 24       | 225  | 250  | 288  | 313  | 347  | 376  | 410  | 435  | 468  | 497  | 531  | 556  | 594  | 619  | 644  |
| 6500                            | 25       | 227  | 252  | 290  | 315  | 349  | 379  | 413  | 438  | 472  | 501  | 536  | 561  | 600  | 625  | 651  |
| 6750                            | 26       | 228  | 253  | 292  | 317  | 352  | 382  | 416  | 441  | 476  | 507  | 541  | 567  | 605  | 631  | 656  |
| 7000                            | 27       | 229  | 255  | 294  | 320  | 354  | 385  | 420  | 446  | 481  | 511  | 545  | 571  | 610  | 637  | 663  |
| * Supplément € corde de couleur |          | 8    | 9    | 9    | 10   | 10   | 10   | 11   | 11   | 12   | 12   | 12   | 13   | 13   | 14   | 14   |

\* Cordes de couleur disponibles en : gris, beige ou noir

\* Gekleurde koorden verkrijgbaar in: grijs, beige of zwart

# XXL Chain

## Samenstelling van het systeem

- Wit aluminium profiel [ A ]
- As [ B ]
- Conussen + wit koord 1.4 mm tot 700 cm hoogte [ C + D ]
- Eindkapje + katrol [ E ]
- Eindkapje [ F ]
- Wit PVC ketting [ G ]
- Steun [ H ]

## Systeem

| 4750 | 5000 | 5250 | 5500 | 5750 | Breedte (mm) |
|------|------|------|------|------|--------------|
| 491  | 519  | 534  | 557  | 572  | €            |
| 8    | 9    | 9    | 10   | 10   | Conussen     |
| 8    | 9    | 9    | 10   | 10   | Steunen      |

## Systeem met onderlat

| 4750 | 5000 | 5250 | 5500 | 5750 | Breedte (mm) |
|------|------|------|------|------|--------------|
| 522  | 553  | 569  | 594  | 611  | €            |

## Systeem met baleinen 4 of 6 mm en onderlat

| 4750 | 5000 | 5250 | 5500 | 5750 | Breedte (mm)                       |        |
|------|------|------|------|------|------------------------------------|--------|
|      |      |      |      |      | Baleinen                           | Hoogte |
| 535  | 566  | 583  | 609  | 627  | 2                                  | 750    |
| 542  | 572  | 591  | 617  | 634  | 3                                  | 1000   |
| 548  | 580  | 597  | 625  | 643  | 4                                  | 1250   |
| 555  | 586  | 605  | 632  | 651  | 5                                  | 1500   |
| 561  | 593  | 613  | 640  | 658  | 6                                  | 1750   |
| 568  | 600  | 619  | 647  | 666  | 7                                  | 2000   |
| 574  | 607  | 627  | 654  | 674  | 8                                  | 2250   |
| 581  | 614  | 633  | 662  | 682  | 9                                  | 2500   |
| 588  | 620  | 641  | 669  | 690  | 10                                 | 2750   |
| 594  | 627  | 647  | 677  | 698  | 11                                 | 3000   |
| 601  | 634  | 655  | 685  | 705  | 12                                 | 3250   |
| 607  | 641  | 662  | 692  | 713  | 13                                 | 3500   |
| 614  | 647  | 669  | 700  | 722  | 14                                 | 3750   |
| 619  | 654  | 677  | 707  | 729  | 15                                 | 4000   |
| 626  | 662  | 683  | 714  | 737  | 16                                 | 4250   |
| 632  | 668  | 691  | 722  | 744  | 17                                 | 4500   |
| 639  | 675  | 698  | 729  | 752  | 18                                 | 4750   |
| 645  | 681  | 705  | 737  | 760  | 19                                 | 5000   |
| 652  | 689  | 712  | 744  | 768  | 20                                 | 5250   |
| 658  | 695  | 719  | 752  | 776  | 21                                 | 5500   |
| 665  | 702  | 727  | 760  | 784  | 22                                 | 5750   |
| 671  | 709  | 734  | 767  | 791  | 23                                 | 6000   |
| 678  | 716  | 741  | 774  | 799  | 24                                 | 6250   |
| 685  | 723  | 748  | 782  | 808  | 25                                 | 6500   |
| 691  | 729  | 755  | 789  | 815  | 26                                 | 6750   |
| 698  | 736  | 762  | 797  | 823  | 27                                 | 7000   |
| 14   | 15   | 15   | 16   | 16   | * Toeslag € voor gekleurde koorden |        |

\* Cordes de couleur disponibles en : gris, beige ou noir

\* Gekleurde koorden verkrijgbaar in: grijs, beige of zwart


## Option disponible avec supplément

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Chaînette aluminium | + 8 €                |
| Baleines 8 mm       | + 12 % Tarif page 16 |


## Mogelijke optie met toeslag

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Aluminium ketting | + 8 €                      |
| Baleinen 8 mm     | + 12 % Prijslist pagina 16 |


## XXL Motor




509.1000.000




509.1099.000




509.1015.000




509.0566.000




509.1025.000




509.1040.000




509.1050.000




509.1045.000




509.1065.000




509.1032.000




509.1057.000



509.0803.070 (1 channel)  
509.0803.072 (15 channel)



509.1010.000




509.1090.000

## Baleines


## Baleinen

509.0015.000




Fibre blanche 4 mm  
*Glasvezel wit 4 mm*

509.0019.000




Fibre blanche 6 mm  
*Glasvezel wit 6 mm*

509.0030.006



Aluminium 6 mm  
*Aluminium 6 mm*

509.0030.008




Aluminium 8 mm  
*Aluminium 8 mm*

## Barre de lestage


## Onderlat

509.0010.000




Aluminium blanc  
*Wit aluminium*  
21x4 mm

509.0009.999



Aluminium blanc  
*Wit aluminium*  
20x3 mm

509.0010.130




Aluminium blanc  
*Wit aluminium*  
25x3 mm

# XXL Motor

EASY LIFT®

XXL



# XXL Mechanic STOR'FLEX Motor 220v

## Composition du système

- Profil en aluminium blanc [ A ]
- Axe [ B ]
- Cônes + corde blanche 1.4 mm jusqu'à 700 cm de hauteur [ C + D ]
- Moteur STOR'FLEX + accessoires [ G ]
- Embouts de profil [ E + F ]
- Support [ J ]

## Système

| Largeur (mm) | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| €            | 410  | 427  | 459  | 476  | 504  | 526  | 554  | 571  | 610  | 621  | 649  | 666  | 698  | 715  | 734  |
| Cônes        | 2    | 3    | 3    | 4    | 4    | 4    | 5    | 5    | 6    | 6    | 6    | 7    | 7    | 8    | 8    |
| Supports     | 2    | 3    | 3    | 4    | 4    | 4    | 5    | 5    | 6    | 6    | 6    | 7    | 7    | 8    | 8    |

## Système avec barre de lestage

| Largeur (mm) | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| €            | 416  | 436  | 469  | 488  | 518  | 542  | 570  | 590  | 631  | 643  | 671  | 691  | 725  | 744  | 764  |

## Système avec baleines 4 ou 6 mm et barre de lestage

| Largeur (mm)                    |          | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 |
|---------------------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Hauteur                         | Baleines |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 750                             | 2        | 419  | 439  | 473  | 494  | 523  | 548  | 578  | 597  | 639  | 652  | 681  | 702  | 736  | 755  | 776  |
| 1000                            | 3        | 421  | 440  | 475  | 496  | 525  | 550  | 581  | 601  | 643  | 656  | 686  | 706  | 741  | 762  | 782  |
| 1250                            | 4        | 422  | 443  | 477  | 498  | 529  | 554  | 584  | 605  | 647  | 661  | 691  | 712  | 747  | 767  | 788  |
| 1500                            | 5        | 423  | 445  | 480  | 500  | 531  | 557  | 588  | 608  | 652  | 665  | 695  | 717  | 752  | 773  | 795  |
| 1750                            | 6        | 424  | 446  | 482  | 502  | 534  | 560  | 591  | 613  | 655  | 669  | 701  | 722  | 758  | 779  | 800  |
| 2000                            | 7        | 426  | 448  | 484  | 506  | 536  | 564  | 594  | 616  | 659  | 674  | 705  | 727  | 763  | 785  | 807  |
| 2250                            | 8        | 427  | 449  | 485  | 508  | 540  | 566  | 597  | 620  | 664  | 678  | 710  | 732  | 768  | 790  | 813  |
| 2500                            | 9        | 428  | 451  | 487  | 510  | 542  | 569  | 602  | 623  | 668  | 682  | 715  | 737  | 774  | 797  | 819  |
| 2750                            | 10       | 429  | 452  | 489  | 512  | 545  | 572  | 605  | 628  | 671  | 687  | 719  | 742  | 779  | 802  | 825  |
| 3000                            | 11       | 432  | 455  | 492  | 514  | 547  | 576  | 608  | 631  | 676  | 692  | 724  | 748  | 785  | 808  | 831  |
| 3250                            | 12       | 433  | 456  | 494  | 518  | 550  | 579  | 611  | 634  | 680  | 697  | 729  | 752  | 790  | 813  | 837  |
| 3500                            | 13       | 434  | 458  | 496  | 520  | 553  | 581  | 615  | 639  | 685  | 701  | 734  | 758  | 796  | 820  | 844  |
| 3750                            | 14       | 435  | 460  | 498  | 522  | 556  | 584  | 618  | 642  | 688  | 705  | 739  | 763  | 801  | 825  | 849  |
| 4000                            | 15       | 437  | 461  | 500  | 524  | 558  | 588  | 621  | 646  | 692  | 710  | 743  | 767  | 807  | 831  | 856  |
| 4250                            | 16       | 438  | 463  | 501  | 526  | 561  | 591  | 625  | 650  | 697  | 714  | 748  | 773  | 812  | 837  | 862  |
| 4500                            | 17       | 439  | 464  | 504  | 529  | 564  | 594  | 629  | 654  | 701  | 718  | 753  | 778  | 818  | 843  | 868  |
| 4750                            | 18       | 440  | 467  | 506  | 532  | 567  | 597  | 632  | 657  | 704  | 723  | 758  | 784  | 823  | 848  | 874  |
| 5000                            | 19       | 443  | 468  | 508  | 534  | 569  | 600  | 635  | 661  | 709  | 727  | 762  | 788  | 828  | 855  | 880  |
| 5250                            | 20       | 444  | 470  | 510  | 536  | 572  | 603  | 639  | 665  | 713  | 731  | 767  | 794  | 834  | 860  | 886  |
| 5500                            | 21       | 445  | 472  | 512  | 538  | 574  | 606  | 642  | 668  | 717  | 736  | 772  | 799  | 839  | 865  | 893  |
| 5750                            | 22       | 446  | 473  | 514  | 541  | 578  | 609  | 645  | 673  | 720  | 740  | 777  | 803  | 845  | 872  | 898  |
| 6000                            | 23       | 448  | 475  | 517  | 544  | 580  | 613  | 649  | 676  | 725  | 744  | 782  | 809  | 850  | 877  | 905  |
| 6250                            | 24       | 449  | 476  | 518  | 546  | 583  | 615  | 652  | 680  | 729  | 749  | 786  | 814  | 856  | 883  | 911  |
| 6500                            | 25       | 450  | 479  | 520  | 548  | 585  | 618  | 656  | 683  | 734  | 753  | 791  | 819  | 861  | 889  | 917  |
| 6750                            | 26       | 451  | 480  | 522  | 550  | 589  | 621  | 659  | 688  | 737  | 758  | 796  | 824  | 867  | 895  | 923  |
| 7000                            | 27       | 453  | 482  | 524  | 553  | 591  | 625  | 663  | 691  | 741  | 763  | 800  | 829  | 872  | 900  | 929  |
| * Supplément € corde de couleur |          | 8    | 9    | 9    | 10   | 10   | 10   | 11   | 11   | 12   | 12   | 12   | 13   | 13   | 14   | 14   |

\* Cordes de couleur disponibles en : gris, beige ou noir

\* *Gekleurde koorden verkrijgbaar in: grijs, beige of zwart*

# XXL Mechanic STOR'FLEX Motor 220v

## Samenstelling van het systeem

- Wit aluminium profiel [ A ]
- As [ B ]
- Conussen + wit koord 1.4 mm tot 700 cm hoogte [ C + D ]
- STOR'FLEX motor + toebehoren [ G ]
- Eindkapje [ E + F ]
- Steun [ J ]

## Systeem

| 4750 | 5000 | 5250 | 5500 | 5750 | Breedte (mm) |
|------|------|------|------|------|--------------|
| 761  | 792  | 810  | 837  | 855  | €            |
| 8    | 9    | 9    | 10   | 10   | Conussen     |
| 8    | 9    | 9    | 10   | 10   | Steunen      |

## Systeem met onderlat

| 4750 | 5000 | 5250 | 5500 | 5750 | Breedte (mm) |
|------|------|------|------|------|--------------|
| 792  | 826  | 846  | 874  | 894  | €            |

## Systeem met baleinen 4 of 6 mm en onderlat

| 4750 | 5000 | 5250 | 5500 | 5750 | Breedte (mm)                       |        |
|------|------|------|------|------|------------------------------------|--------|
|      |      |      |      |      | Baleinen                           | Hoogte |
| 806  | 839  | 860  | 889  | 909  | 2                                  | 750    |
| 812  | 847  | 867  | 897  | 917  | 3                                  | 1000   |
| 819  | 853  | 874  | 905  | 925  | 4                                  | 1250   |
| 825  | 860  | 881  | 911  | 933  | 5                                  | 1500   |
| 832  | 867  | 888  | 919  | 941  | 6                                  | 1750   |
| 838  | 874  | 896  | 927  | 948  | 7                                  | 2000   |
| 845  | 881  | 903  | 934  | 956  | 8                                  | 2250   |
| 850  | 887  | 910  | 942  | 965  | 9                                  | 2500   |
| 857  | 894  | 917  | 949  | 972  | 10                                 | 2750   |
| 863  | 901  | 924  | 957  | 980  | 11                                 | 3000   |
| 870  | 908  | 931  | 965  | 988  | 12                                 | 3250   |
| 876  | 915  | 938  | 971  | 995  | 13                                 | 3500   |
| 883  | 921  | 945  | 979  | 1004 | 14                                 | 3750   |
| 889  | 929  | 953  | 986  | 1012 | 15                                 | 4000   |
| 896  | 935  | 960  | 994  | 1019 | 16                                 | 4250   |
| 903  | 942  | 967  | 1002 | 1027 | 17                                 | 4500   |
| 909  | 948  | 974  | 1009 | 1034 | 18                                 | 4750   |
| 916  | 956  | 981  | 1017 | 1042 | 19                                 | 5000   |
| 922  | 962  | 989  | 1025 | 1051 | 20                                 | 5250   |
| 929  | 969  | 995  | 1031 | 1058 | 21                                 | 5500   |
| 935  | 976  | 1003 | 1039 | 1066 | 22                                 | 5750   |
| 942  | 983  | 1010 | 1046 | 1074 | 23                                 | 6000   |
| 948  | 990  | 1017 | 1054 | 1081 | 24                                 | 6250   |
| 954  | 996  | 1025 | 1062 | 1090 | 25                                 | 6500   |
| 960  | 1003 | 1031 | 1069 | 1098 | 26                                 | 6750   |
| 967  | 1010 | 1039 | 1077 | 1105 | 27                                 | 7000   |
| 14   | 15   | 15   | 16   | 16   | * Toeslag € voor gekleurde koorden |        |

\* Cordes de couleur disponibles en : gris, beige ou noir

\* Gekleurde koorden verkrijgbaar in: grijs, beige of zwart

## Option disponible avec supplément

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Baleines 8 mm | + 12 % Tarif page 16 |
|---------------|----------------------|

## Mogelijke optie met toeslag

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Baleinen 8 mm | + 12 % Prijslist pagina 16 |
|---------------|----------------------------|

# XXL Mechanic STOR'FLEX Motor 220v Radio

## Composition du système

- Profil en aluminium blanc [ A ]
- Axe [ B ]
- Cônes + corde blanche 1.4 mm jusqu'à 700 cm de hauteur [ C + D ]
- Moteur STOR'FLEX + accessoires [ G ]
- Embouts de profil [ E + F ]
- Support [ J ]

## Système

| Largeur (mm) | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| €            | 486  | 504  | 535  | 553  | 580  | 603  | 630  | 647  | 687  | 698  | 725  | 742  | 774  | 791  | 810  |
| Cônes        | 2    | 3    | 3    | 4    | 4    | 4    | 5    | 5    | 6    | 6    | 6    | 7    | 7    | 8    | 8    |
| Supports     | 2    | 3    | 3    | 4    | 4    | 4    | 5    | 5    | 6    | 6    | 6    | 7    | 7    | 8    | 8    |

## Système avec barre de lestage

| Largeur (mm) | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| €            | 493  | 512  | 545  | 565  | 594  | 618  | 646  | 666  | 707  | 719  | 748  | 767  | 801  | 821  | 840  |

## Système avec baleines 4 ou 6 mm et barre de lestage

| Largeur (mm)                    |          | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 |
|---------------------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Hauteur                         | Baleines |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 750                             | 2        | 495  | 516  | 549  | 570  | 600  | 625  | 654  | 674  | 715  | 728  | 758  | 778  | 812  | 832  | 852  |
| 1000                            | 3        | 497  | 517  | 552  | 572  | 602  | 627  | 657  | 677  | 719  | 732  | 762  | 783  | 818  | 838  | 858  |
| 1250                            | 4        | 498  | 519  | 554  | 574  | 605  | 630  | 661  | 681  | 724  | 737  | 767  | 788  | 823  | 844  | 864  |
| 1500                            | 5        | 499  | 521  | 556  | 577  | 607  | 633  | 664  | 685  | 728  | 741  | 772  | 794  | 828  | 849  | 871  |
| 1750                            | 6        | 500  | 522  | 558  | 579  | 610  | 637  | 667  | 689  | 731  | 746  | 777  | 798  | 834  | 856  | 876  |
| 2000                            | 7        | 502  | 524  | 560  | 582  | 613  | 640  | 670  | 692  | 736  | 750  | 782  | 803  | 839  | 861  | 883  |
| 2250                            | 8        | 504  | 525  | 561  | 584  | 616  | 642  | 674  | 697  | 740  | 754  | 786  | 809  | 845  | 867  | 889  |
| 2500                            | 9        | 505  | 528  | 564  | 586  | 618  | 645  | 678  | 700  | 744  | 759  | 791  | 813  | 850  | 873  | 895  |
| 2750                            | 10       | 506  | 529  | 566  | 589  | 621  | 649  | 681  | 704  | 748  | 763  | 796  | 819  | 856  | 879  | 901  |
| 3000                            | 11       | 508  | 531  | 568  | 591  | 623  | 652  | 685  | 707  | 752  | 768  | 800  | 824  | 861  | 884  | 907  |
| 3250                            | 12       | 509  | 532  | 570  | 594  | 627  | 655  | 688  | 711  | 756  | 773  | 806  | 828  | 867  | 889  | 913  |
| 3500                            | 13       | 510  | 534  | 572  | 596  | 629  | 657  | 691  | 715  | 761  | 777  | 810  | 834  | 872  | 896  | 920  |
| 3750                            | 14       | 511  | 536  | 574  | 598  | 632  | 661  | 694  | 718  | 764  | 782  | 815  | 839  | 877  | 901  | 925  |
| 4000                            | 15       | 513  | 537  | 577  | 601  | 634  | 664  | 698  | 723  | 768  | 786  | 820  | 844  | 883  | 907  | 932  |
| 4250                            | 16       | 514  | 540  | 578  | 603  | 638  | 667  | 701  | 726  | 773  | 790  | 824  | 849  | 888  | 913  | 938  |
| 4500                            | 17       | 516  | 541  | 580  | 605  | 640  | 670  | 705  | 730  | 777  | 795  | 829  | 855  | 894  | 919  | 944  |
| 4750                            | 18       | 517  | 543  | 582  | 608  | 643  | 674  | 709  | 734  | 780  | 799  | 834  | 860  | 899  | 924  | 950  |
| 5000                            | 19       | 519  | 544  | 584  | 610  | 645  | 676  | 712  | 737  | 785  | 803  | 838  | 864  | 905  | 931  | 956  |
| 5250                            | 20       | 520  | 546  | 586  | 613  | 649  | 679  | 715  | 741  | 789  | 808  | 844  | 870  | 910  | 936  | 962  |
| 5500                            | 21       | 521  | 548  | 589  | 615  | 651  | 682  | 718  | 744  | 794  | 812  | 848  | 875  | 916  | 942  | 969  |
| 5750                            | 22       | 522  | 549  | 591  | 617  | 654  | 686  | 722  | 749  | 797  | 816  | 853  | 880  | 921  | 948  | 974  |
| 6000                            | 23       | 524  | 552  | 593  | 620  | 656  | 689  | 725  | 752  | 801  | 821  | 858  | 885  | 927  | 954  | 981  |
| 6250                            | 24       | 525  | 553  | 594  | 622  | 659  | 691  | 728  | 756  | 806  | 825  | 862  | 891  | 932  | 959  | 988  |
| 6500                            | 25       | 526  | 555  | 596  | 625  | 662  | 694  | 732  | 760  | 810  | 829  | 868  | 895  | 937  | 966  | 993  |
| 6750                            | 26       | 528  | 556  | 598  | 627  | 665  | 698  | 736  | 764  | 813  | 834  | 872  | 900  | 943  | 971  | 1000 |
| 7000                            | 27       | 530  | 558  | 601  | 629  | 667  | 701  | 739  | 767  | 818  | 839  | 876  | 906  | 948  | 977  | 1005 |
| * Supplément € corde de couleur |          | 8    | 9    | 9    | 10   | 10   | 10   | 11   | 11   | 12   | 12   | 12   | 13   | 13   | 14   | 14   |

\* Cordes de couleur disponibles en : gris, beige ou noir

\* Gekleurde koorden verkrijgbaar in: grijs, beige of zwart



# XXL Mechanic STOR'FLEX Motor 220v Radio

## Samenstelling van het systeem

- Wit aluminium profiel [ A ]
- As [ B ]
- Conussen + wit koord 1.4 mm tot 700 cm hoogte [ C + D ]
- STOR'FLEX motor + toebehoren [ G ]
- Eindkapje [ E + F ]
- Steun [ J ]

## Systeem

| 4750 | 5000 | 5250 | 5500 | 5750 | Breedte (mm) |
|------|------|------|------|------|--------------|
| 837  | 869  | 886  | 913  | 931  | €            |
| 8    | 9    | 9    | 10   | 10   | Conussen     |
| 8    | 9    | 9    | 10   | 10   | Steunen      |

## Systeem met onderlat

| 4750 | 5000 | 5250 | 5500 | 5750 | Breedte (mm) |
|------|------|------|------|------|--------------|
| 869  | 903  | 922  | 950  | 970  | €            |

## Systeem met baleinen 4 of 6 mm en onderlat

| 4750 | 5000 | 5250 | 5500 | 5750 | Breedte (mm)                       |        |
|------|------|------|------|------|------------------------------------|--------|
|      |      |      |      |      | Baleinen                           | Hoogte |
| 882  | 916  | 936  | 966  | 985  | 2                                  | 750    |
| 888  | 923  | 943  | 973  | 993  | 3                                  | 1000   |
| 895  | 930  | 950  | 981  | 1002 | 4                                  | 1250   |
| 901  | 936  | 957  | 988  | 1009 | 5                                  | 1500   |
| 908  | 943  | 965  | 995  | 1017 | 6                                  | 1750   |
| 915  | 950  | 972  | 1003 | 1025 | 7                                  | 2000   |
| 921  | 957  | 979  | 1010 | 1032 | 8                                  | 2250   |
| 927  | 964  | 986  | 1018 | 1041 | 9                                  | 2500   |
| 933  | 970  | 993  | 1026 | 1049 | 10                                 | 2750   |
| 940  | 978  | 1001 | 1033 | 1056 | 11                                 | 3000   |
| 946  | 984  | 1007 | 1041 | 1064 | 12                                 | 3250   |
| 953  | 991  | 1015 | 1047 | 1071 | 13                                 | 3500   |
| 959  | 997  | 1021 | 1055 | 1080 | 14                                 | 3750   |
| 966  | 1005 | 1029 | 1063 | 1088 | 15                                 | 4000   |
| 972  | 1012 | 1037 | 1070 | 1095 | 16                                 | 4250   |
| 979  | 1018 | 1043 | 1078 | 1103 | 17                                 | 4500   |
| 985  | 1025 | 1051 | 1086 | 1111 | 18                                 | 4750   |
| 992  | 1032 | 1057 | 1093 | 1118 | 19                                 | 5000   |
| 998  | 1039 | 1065 | 1101 | 1127 | 20                                 | 5250   |
| 1005 | 1045 | 1071 | 1107 | 1135 | 21                                 | 5500   |
| 1012 | 1052 | 1079 | 1115 | 1142 | 22                                 | 5750   |
| 1018 | 1059 | 1087 | 1123 | 1150 | 23                                 | 6000   |
| 1025 | 1066 | 1093 | 1130 | 1158 | 24                                 | 6250   |
| 1030 | 1073 | 1101 | 1138 | 1166 | 25                                 | 6500   |
| 1037 | 1079 | 1107 | 1146 | 1174 | 26                                 | 6750   |
| 1043 | 1087 | 1115 | 1153 | 1182 | 27                                 | 7000   |
| 14   | 15   | 15   | 16   | 16   | * Toeslag € voor gekleurde koorden |        |

\* Cordes de couleur disponibles en : gris, beige ou noir

\* Gekleurde koorden verkrijgbaar in: grijs, beige of zwart

## Options disponibles avec supplément

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Télécommande 1 canal   | + 52 €               |
| Télécommande 15 canaux | + 85 €               |
| Baleines 8 mm          | + 12 % Tarif page 16 |

## Mogelijke opties met toeslag

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Afstandsbediening 1 kanaal   | + 52 €                     |
| Afstandsbediening 15 kanalen | + 85 €                     |
| Baleinen 8 mm                | + 12 % Prijslist pagina 16 |

# XXL Mechanic STOR'FLEX Motor with battery

## Composition du système

- Profil en aluminium blanc [ A ]
- Axe [ B ]
- Cônes + corde blanche 1.4 mm jusqu'à 700 cm de hauteur [ C + D ]
- Moteur STOR'FLEX + accessoires [ G ]
- Embouts de profil [ E + F ]
- Support [ J ]

## Système

| Largeur (mm) | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| €            | 682  | 700  | 731  | 749  | 776  | 799  | 826  | 844  | 883  | 894  | 921  | 938  | 970  | 988  | 1006 |
| Cônes        | 2    | 3    | 3    | 4    | 4    | 4    | 5    | 5    | 6    | 6    | 6    | 7    | 7    | 8    | 8    |
| Supports     | 2    | 3    | 3    | 4    | 4    | 4    | 5    | 5    | 6    | 6    | 6    | 7    | 7    | 8    | 8    |

## Système avec barre de lestage

| Largeur (mm) | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| €            | 689  | 709  | 741  | 761  | 790  | 814  | 843  | 862  | 904  | 916  | 944  | 964  | 997  | 1017 | 1037 |

## Système avec baleines 4 ou 6 mm et barre de lestage

| Largeur (mm)                    |          | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 |
|---------------------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Hauteur                         | Baleines |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 750                             | 2        | 691  | 712  | 746  | 766  | 796  | 821  | 850  | 870  | 911  | 924  | 954  | 974  | 1008 | 1028 | 1049 |
| 1000                            | 3        | 693  | 713  | 748  | 768  | 798  | 823  | 853  | 873  | 916  | 929  | 958  | 979  | 1014 | 1034 | 1054 |
| 1250                            | 4        | 694  | 715  | 750  | 771  | 801  | 826  | 857  | 877  | 920  | 933  | 964  | 984  | 1019 | 1040 | 1061 |
| 1500                            | 5        | 695  | 717  | 752  | 773  | 803  | 829  | 860  | 881  | 924  | 937  | 968  | 990  | 1025 | 1045 | 1067 |
| 1750                            | 6        | 697  | 718  | 754  | 775  | 807  | 833  | 863  | 885  | 928  | 942  | 973  | 994  | 1030 | 1052 | 1073 |
| 2000                            | 7        | 699  | 720  | 756  | 778  | 809  | 836  | 867  | 888  | 932  | 946  | 978  | 1000 | 1036 | 1057 | 1079 |
| 2250                            | 8        | 700  | 722  | 758  | 780  | 812  | 838  | 870  | 893  | 936  | 950  | 982  | 1005 | 1041 | 1063 | 1086 |
| 2500                            | 9        | 701  | 724  | 760  | 783  | 814  | 841  | 874  | 896  | 941  | 955  | 988  | 1009 | 1046 | 1069 | 1091 |
| 2750                            | 10       | 702  | 725  | 762  | 785  | 818  | 845  | 877  | 900  | 944  | 959  | 992  | 1015 | 1052 | 1075 | 1098 |
| 3000                            | 11       | 704  | 727  | 764  | 787  | 820  | 848  | 881  | 904  | 948  | 965  | 996  | 1020 | 1057 | 1080 | 1103 |
| 3250                            | 12       | 705  | 728  | 766  | 790  | 823  | 851  | 884  | 907  | 953  | 969  | 1002 | 1025 | 1063 | 1086 | 1110 |
| 3500                            | 13       | 706  | 730  | 768  | 792  | 825  | 853  | 887  | 911  | 957  | 973  | 1006 | 1030 | 1068 | 1092 | 1116 |
| 3750                            | 14       | 707  | 732  | 771  | 795  | 828  | 857  | 891  | 915  | 960  | 978  | 1012 | 1036 | 1074 | 1098 | 1122 |
| 4000                            | 15       | 710  | 734  | 773  | 797  | 831  | 860  | 894  | 919  | 965  | 982  | 1016 | 1040 | 1079 | 1103 | 1128 |
| 4250                            | 16       | 711  | 736  | 774  | 799  | 834  | 863  | 897  | 922  | 969  | 986  | 1020 | 1045 | 1085 | 1110 | 1135 |
| 4500                            | 17       | 712  | 737  | 776  | 801  | 836  | 867  | 901  | 927  | 973  | 991  | 1026 | 1051 | 1090 | 1115 | 1140 |
| 4750                            | 18       | 713  | 739  | 778  | 804  | 839  | 870  | 905  | 930  | 977  | 995  | 1030 | 1056 | 1095 | 1121 | 1147 |
| 5000                            | 19       | 715  | 740  | 780  | 807  | 841  | 872  | 908  | 933  | 981  | 1000 | 1034 | 1061 | 1101 | 1127 | 1152 |
| 5250                            | 20       | 716  | 742  | 783  | 809  | 845  | 875  | 911  | 937  | 985  | 1004 | 1040 | 1066 | 1106 | 1133 | 1159 |
| 5500                            | 21       | 717  | 744  | 785  | 811  | 847  | 879  | 915  | 941  | 990  | 1008 | 1044 | 1071 | 1112 | 1138 | 1165 |
| 5750                            | 22       | 718  | 746  | 787  | 813  | 850  | 882  | 918  | 945  | 993  | 1013 | 1050 | 1076 | 1117 | 1145 | 1171 |
| 6000                            | 23       | 720  | 748  | 789  | 816  | 852  | 885  | 921  | 948  | 997  | 1017 | 1054 | 1081 | 1123 | 1150 | 1177 |
| 6250                            | 24       | 722  | 749  | 790  | 819  | 856  | 887  | 924  | 953  | 1002 | 1021 | 1058 | 1087 | 1128 | 1155 | 1184 |
| 6500                            | 25       | 723  | 751  | 792  | 821  | 858  | 891  | 929  | 956  | 1006 | 1026 | 1064 | 1091 | 1134 | 1162 | 1189 |
| 6750                            | 26       | 724  | 752  | 795  | 823  | 861  | 894  | 932  | 960  | 1009 | 1030 | 1068 | 1097 | 1139 | 1167 | 1196 |
| 7000                            | 27       | 726  | 754  | 797  | 825  | 863  | 897  | 935  | 964  | 1014 | 1036 | 1073 | 1102 | 1145 | 1173 | 1201 |
| * Supplément € corde de couleur |          | 8    | 9    | 9    | 10   | 10   | 10   | 11   | 11   | 12   | 12   | 12   | 13   | 13   | 14   | 14   |

\* Cordes de couleur disponibles en : gris, beige ou noir

\* Gekleurde koorden verkrijgbaar in: grijs, beige of zwart

# XXL Mechanic STOR'FLEX Motor with battery

## Samenstelling van het systeem

- Wit aluminium profiel [ A ]
- As [ B ]
- Conussen + wit koord 1.4 mm tot 700 cm hoogte [ C + D ]
- STOR'FLEX motor + toebehoren [ G ]
- Eindkapje [ E + F ]
- Steun [ J ]

## Systeem

| 4750 | 5000 | 5250 | 5500 | 5750 | Breedte (mm) |
|------|------|------|------|------|--------------|
| 1033 | 1065 | 1082 | 1110 | 1127 | €            |
| 8    | 9    | 9    | 10   | 10   | Conussen     |
| 8    | 9    | 9    | 10   | 10   | Steunen      |

## Systeem met onderlat

| 4750 | 5000 | 5250 | 5500 | 5750 | Breedte (mm) |
|------|------|------|------|------|--------------|
| 1065 | 1099 | 1118 | 1147 | 1166 | €            |

## Systeem met baleinen 4 of 6 mm en onderlat

| 4750 | 5000 | 5250 | 5500 | 5750 | Breedte (mm)                       |        |
|------|------|------|------|------|------------------------------------|--------|
|      |      |      |      |      | Baleinen                           | Hoogte |
| 1078 | 1112 | 1133 | 1162 | 1182 | 2                                  | 750    |
| 1085 | 1119 | 1139 | 1170 | 1189 | 3                                  | 1000   |
| 1091 | 1126 | 1147 | 1177 | 1198 | 4                                  | 1250   |
| 1098 | 1133 | 1153 | 1184 | 1206 | 5                                  | 1500   |
| 1104 | 1139 | 1161 | 1191 | 1213 | 6                                  | 1750   |
| 1111 | 1147 | 1168 | 1199 | 1221 | 7                                  | 2000   |
| 1117 | 1153 | 1175 | 1207 | 1228 | 8                                  | 2250   |
| 1123 | 1160 | 1183 | 1214 | 1237 | 9                                  | 2500   |
| 1129 | 1166 | 1189 | 1222 | 1245 | 10                                 | 2750   |
| 1136 | 1174 | 1197 | 1230 | 1252 | 11                                 | 3000   |
| 1142 | 1180 | 1203 | 1237 | 1260 | 12                                 | 3250   |
| 1149 | 1187 | 1211 | 1244 | 1268 | 13                                 | 3500   |
| 1155 | 1194 | 1218 | 1251 | 1276 | 14                                 | 3750   |
| 1162 | 1201 | 1225 | 1259 | 1284 | 15                                 | 4000   |
| 1168 | 1208 | 1233 | 1267 | 1292 | 16                                 | 4250   |
| 1175 | 1214 | 1239 | 1274 | 1299 | 17                                 | 4500   |
| 1182 | 1221 | 1247 | 1282 | 1307 | 18                                 | 4750   |
| 1188 | 1228 | 1254 | 1289 | 1315 | 19                                 | 5000   |
| 1195 | 1235 | 1261 | 1297 | 1323 | 20                                 | 5250   |
| 1201 | 1242 | 1268 | 1304 | 1331 | 21                                 | 5500   |
| 1208 | 1248 | 1275 | 1311 | 1339 | 22                                 | 5750   |
| 1214 | 1256 | 1283 | 1319 | 1346 | 23                                 | 6000   |
| 1221 | 1262 | 1289 | 1327 | 1354 | 24                                 | 6250   |
| 1226 | 1269 | 1297 | 1334 | 1363 | 25                                 | 6500   |
| 1233 | 1275 | 1304 | 1342 | 1370 | 26                                 | 6750   |
| 1239 | 1283 | 1311 | 1349 | 1378 | 27                                 | 7000   |
| 14   | 15   | 15   | 16   | 16   | * Toeslag € voor gekleurde koorden |        |

\* Cordes de couleur disponibles en : gris, beige ou noir

\* Gekleurde koorden verkrijgbaar in: grijs, beige of zwart

## Options disponibles avec supplément

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Télécommande 1 canal            | + 52 €               |
| Télécommande 15 canaux          | + 85 €               |
| Chargeur pour moteur à batterie | + 59 €               |
| Rallonge de chargeur 2m         | + 5 €                |
| Wifi HUB                        | + 219 €              |
| Baleines 8 mm                   | + 12 % Tarif page 16 |




## Mogelijke opties met toeslag

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Afstandsbediening 1 kanaal          | + 52 €                     |
| Afstandsbediening 15 kanalen        | + 85 €                     |
| Oplader voor lithium batterij motor | + 59 €                     |
| Verlengkabel 2m                     | + 5 €                      |
| Wifi HUB                            | + 219 €                    |
| Baleinen 8 mm                       | + 12 % Prijslist pagina 16 |







EASY LIFT®

XXL

# ACCESSOIRES

| Réf. Article                                                                        |              | Description                                                   | Quantité    | Prix de vente    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| Artikel ref.                                                                        |              | Omschrijving                                                  | Aantal      | Verkoopprijs     |
|    | 509.0015.000 | Fibre de verre 4 mm<br>Glasvezel 4 mm                         | 58 m        | 0,61 € / m       |
|    | 509.0019.000 | Fibre de verre 6 mm<br>Glasvezel 6 mm                         | 58 m        | 1,36 € / m       |
|    | 509.0030.006 | Aluminium anodisé 6 mm<br>Geanodiseerd aluminium 6 mm         | 58 m        | 2,07 € / m       |
|    | 509.0030.008 | Aluminium anodisé 8 mm<br>Geanodiseerd aluminium 8 mm         | 58 m        | 2,94 € / m       |
|  | 509.0010.000 | Aluminium blanc 21 x 4 mm<br>Wit aluminium 21 x 4 mm          | 5,8 m       | 8,12 € / m       |
|  | 509.0009.999 | Aluminium blanc 20 x 3 mm<br>Wit aluminium 20 x 3 mm          | 5,8 m       | 6,54 € / m       |
|  | 509.0010.130 | Aluminium blanc 25 x 3 mm<br>Wit aluminium 25 x 3 mm          | 5,8 m       | 6,75 € / m       |
|  | 509.0807.000 | Contrepoids rectangle blanc<br>Wit rechthoekig kettinggewicht | 10 pc / st  | 1,96 € / pc / st |
|  | 509.0301.010 | Cabestan transparent<br>Doorzichtige koordhouder              | 100 pc / st | 1,02 € / pc / st |

# TOEBEHOREN

| Réf. Article                                                                        |              | Description                                                                 | Quantité    | Prix de vente           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|
| Artikel ref.                                                                        |              | Omschrijving                                                                | Aantal      | Verkoopprijs            |
|    | 0,50 m       | Chaînette PVC blanc ( 4,5 x 6 mm )<br>Ketting wit PVC (4,5 x 6 mm )         | 10 pc / st  | 1,63 € / pc / st        |
|                                                                                     | 0,75 m       |                                                                             | 10 pc / st  | 2,18 € / pc / st        |
|                                                                                     | 1,00 m       |                                                                             | 10 pc / st  | 2,72 € / pc / st        |
|                                                                                     | 1,25 m       |                                                                             | 10 pc / st  | 3,27 € / pc / st        |
|                                                                                     | 1,50 m       |                                                                             | 10 pc / st  | 3,81 € / pc / st        |
|                                                                                     | 1,75 m       |                                                                             | 10 pc / st  | 4,36 € / pc / st        |
|                                                                                     | 2,00 m       |                                                                             | 10 pc / st  | 4,90 € / pc / st        |
|                                                                                     | 2,25 m       |                                                                             | 10 pc / st  | 5,45 € / pc / st        |
|                                                                                     | 2,50 m       |                                                                             | 10 pc / st  | 6,00 € / pc / st        |
|    | 0,50 m       | Chaînette aluminium ( 4,5 x 6 mm )<br>Aluminium ketting (4,5 x 6 mm )       | 10 pc / st  | 4,25 € / pc / st        |
|                                                                                     | 0,75 m       |                                                                             | 10 pc / st  | 4,25 € / pc / st        |
|                                                                                     | 1,00 m       |                                                                             | 10 pc / st  | 5,56 € / pc / st        |
|                                                                                     | 1,25 m       |                                                                             | 10 pc / st  | 6,87 € / pc / st        |
|                                                                                     | 1,50 m       |                                                                             | 10 pc / st  | 8,28 € / pc / st        |
|                                                                                     | 1,75 m       |                                                                             | 10 pc / st  | 9,48 € / pc / st        |
|                                                                                     | 2,00 m       |                                                                             | 10 pc / st  | 10,90 € / pc / st       |
|                                                                                     | 2,25 m       |                                                                             | 10 pc / st  | 13,95 € / pc / st       |
|                                                                                     | 2,50 m       |                                                                             | 10 pc / st  | 15,48 € / pc / st       |
|    | 509.0312.000 | Anneau poire transparent<br>Doorzichtige perenring                          | 100 pc / st | 10,85 € / 100 / pc / st |
|  | 509.0314.050 | Anneau transparent 8 x 13 mm<br>Doorzichtige ring 8 x 13 mm                 | 100 pc / st | 5,45 € / 100 / pc / st  |
|                                                                                     | 509.0314.050 | Anneau transparent 9 x 14 mm<br>Doorzichtige ring 9 x 14 mm                 | 100 pc / st | 6,10 € / 100 / pc / st  |
|  | 509.0567.000 | Corde blanche 1.4 mm<br>Wit koord 1.4 mm                                    | 500 m       | 0,26 € / m              |
|                                                                                     | 509.0567.001 | Corde beige 1.4 mm<br>Beige koord 1.4 mm                                    | 500 m       | 0,29 € / m              |
|                                                                                     | 509.0567.001 | Corde gris 1.4 mm<br>Grijs koord 1.4 mm                                     | 500 m       | 0,29 € / m              |
|                                                                                     | 509.0567.001 | Corde noir 1.4 mm<br>Zwart koord 1.4 mm                                     | 500 m       | 0,29 € / m              |
|  | 509.0311.075 | Arrêt pour corde avec ressort<br>Koordstopper met veer                      | 100 pc / st | 81,75 € / 100 / pc / st |
|  | 509.0325.004 | Capuchon avec ressort pour baleines 4 mm<br>Kap met veer voor baleinen 4 mm | 100 pc / st | 52,32 € / 100 / pc / st |
|                                                                                     | 509.0325.004 | Capuchon avec ressort pour baleines 6 mm<br>Kap met veer voor baleinen 6 mm | 100 pc / st | 61,04 € / 100 / pc / st |
|  | 101.0720.000 | Bobine Velcro 20 mm blanc<br>Rol Velcro 20 mm wit                           | 25 m        | 14,99 € / pc / st       |
|  | 509.0309.000 | Contrepoids blanc<br>Wit kettinggewicht                                     | 10 pc / st  | 3,27 € / pc / st        |
|  | 509.0303.000 | Connecteur en laiton blanc<br>Wit messing aansluiting                       | 50 pc / st  | 4,19 € / pc / st        |

