


STOR'FLEX

Blinds with passion

PREMIUM COLLECTION



2022



SOMMAIRE

INFORMATIONS GÉNÉRALES	5 - 6
INFORMATION QUALITÉ DU PRODUIT	7 - 11
CHILD SAFETY	12
FICHES TECHNIQUES STORES VENITIENS BOIS	13 - 31
FICHES TECHNIQUES MOTEURS + AVANTAGES	32 - 36
APERÇU DES RÉFÉRENCES DE COULEUR	37 - 40
LISTE DE PRIX STORES VENITIENS BOIS 50MM	41
STANDARD MANUEL	42 - 43
MOTORISATION	44 - 50
LISTE DE PRIX STORES VENITIENS BOIS 65MM	51
STANDARD MANUEL	52 - 53
MOTORISATION	54 - 60
LISTE DE PRIX STORES VENITIENS BOIS 76MM	61
STANDARD MANUEL	62 - 63
MOTORISATION	64 - 70
LISTE DE PRIX STORES VENITIENS BOIS 90MM	71
STANDARD MANUEL	72 - 73
MOTORISATION	74 - 80
ACCESSOIRES	81 - 83

OVERZICHT

ALGEMENE INFORMATIE	5 - 6
PRODUCT KWALITEITSINFORMATIE	7 - 11
CHILD SAFETY	12
TECHNISCHE GEGEVENS HOUTEN JALOEZIEEN	13 - 31
TECHNISCHE GEGEVENS MOTORISATIE + VOORDELEN	32 - 36
KLEUREN REFERENTIEKAART	37 - 40
PRIJSLIJST HOUTEN JALOEZIEEN 50MM	41
STANDAARD MANUEEL	42 - 43
MOTORISATIE	44 - 50
PRIJSLIJST HOUTEN JALOEZIEEN 65MM	51
STANDAARD MANUEEL	52 - 53
MOTORISATIE	54 - 60
PRIJSLIJST HOUTEN JALOEZIEEN 76MM	61
STANDAARD MANUEEL	62 - 63
MOTORISATIE	64 - 70
PRIJSLIJST HOUTEN JALOEZIEEN 90MM	71
STANDAARD MANUEEL	72 - 73
MOTORISATIE	74 - 80
ACCESSOIRES	81 - 83



INFORMATIONS GÉNÉRALES
ALGEMENE INFORMATIE

A. ALGEMENE INFORMATIE OVER DE PRIJZEN

De prijzen zijn de adviesprijzen uitgedrukt in euro's (EUR) : prijs per eenheid, stuk, set.

De prijzen omvatten de installatiekosten niet.

De prijslijst betreft alleen de standaardversie van de goederen.

De prijzen gelden vanaf de datum vermeld op de eerste pagina.

De prijzen gelden tot nader order.

De jaloezieën van tussenliggende afmetingen worden naar boven afgerond (bv. voor de afmeting 510mm x 1290mm zal de prijs van afmeting 600mm x 1300mm worden toegepast).

De afbeeldingen in de prijslijst zijn indicatief.

B. ALGEMENE INFORMATIE OVER DE AFMETINGEN

De bestelde afmetingen zijn de afgewerkte maten : bij de bestelling moet de klant dus de breedte en de hoogte van de totale afmetingen van de jaloezie vermelden.

De aanbevolen maximale afmetingen staan in de tabel.

C. ALGEMENE INFORMATIE OVER DE BESTELLINGEN, RETOURS EN GARANTIE (2 JAAR)

De productietermijn voor bestellingen die na 11 uur geplaatst zijn begint de daaropvolgende werkdag.

De jaloezieën zijn op maat gemaakt en kunnen daarom niet geretourneerd worden.

De garantie van twee jaar begint op de factuurdatum en dekt de onderdelen en de arbeid.

De klant kan geen vervoerkosten of dienstkosten verhalen.

Het verkeerd gebruik of het gebruik van onderdelen die niet van onze fabriek afkomen, is door de garantie niet gedekt.

D. ALGEMENE INFORMATIE OVER HET PRODUCT

De jaloezieën zijn gerealiseerd met een houten kooflijst en onderlat, beide in een kleur die overeenkomt met die van de lamellen.

De oriëntatie en trekkoorden zijn aan weerszijde (opgesplitst) geplaatst voor de breedtes < 50cm en op dezelfde kant geplaatst voor de breedtes > 50cm.

De koorden en ladderkoorden zijn van een kleur die overeenkomt met die van de lamellen.

De houtnerf, de knoesten en de verschillende structuren maken deel uit van de natuurlijke uitstraling van het hout.

E. LEVERING IN BELGIË

Verzendkosten voor jaloezieën < 250cm : 15€.

Verzendkosten voor jaloezieën tussen 251cm en 360cm : 25€.

Gratis levering voor bestellingen over 350€.

F. BESTEK

Het bestek is alleen geldig als deze door onze kantoren wordt bevestigd.

Het is geldig voor een periode van drie maanden en uiterlijk tot 31 december van het lopende jaar.

Het bestek zal opnieuw worden berekend als uw bestelling verschillende afmetingen vermeldt.

A. INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LES PRIX

Les prix sont les prix de vente conseillés exprimés en EURO (EUR) : prix par unité, pièce, set.

Les prix n'incluent pas les coûts d'installation.

La liste de prix concerne uniquement les versions standards des produits.

Les prix sont valables à partir de la date mentionnée à la première page de la liste de prix.

Les prix sont valables jusqu'à nouvel ordre.

Les stores de dimensions intermédiaires sont arrondis vers le haut (ex. la mesure 510mm x 1290mm verra s'appliquer le prix de la mesure 600mm x 1300mm).

Les dessins figurant dans la liste de prix sont indicatifs

B. INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LES DIMENSIONS

Les dimensions commandées sont les dimensions finies : lors de sa commande, l'acheteur est donc tenu de fournir la largeur et la hauteur des dimensions totales du store.

Les dimensions conseillées maximales sont indiquées dans le tableau.

C. INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LES COMMANDES, RETOURS ET GARANTIE (2 ANS)

Pour les commandes passées après 11 heures, le délai de fabrication débute le jour ouvrable suivant.

Les stores étant faits sur mesure, il ne nous est en aucun cas possible de les reprendre.

La garantie de 2 ans démarre à la date de facturation et couvre les pièces ainsi que la main d'oeuvre.

Le client ne pourra en aucun cas faire valoir des frais de déplacement ou de prestation.

Une mauvaise utilisation du store ou un emploi de composants ne provenant pas de notre usine ne sera pas couvert dans le cadre de la garantie.

D. INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE PRODUIT

Les stores sont réalisés avec une cantonnière en bois et une sous-latte en bois, toutes deux de couleur assortie à la couleur des lattes.

En standard, les cordes d'orientation et de traction sont placées à des côtés opposés pour les largeurs < 50cm et du même côté pour les largeurs > 50cm.

Les cordes et échelles sont de couleur assortie aux lattes.

Le grain, les noeuds et les différentes structures sont une décoration naturelle du bois.

E. LIVRAISON EN BELGIQUE

Port payant pour les stores < 250cm : 15€.

Port payant pour les stores entre 251cm et 360cm : 25€.

Livraison gratuite pour les commandes au-delà de 350€.

F. DEVIS

Le devis n'a de valeur que s'il est confirmé par nos bureaux.

Il est valable pour une période de 3 mois et au plus tard jusqu'au 31 décembre de l'année en cours.

Le devis sera recalculé si votre commande mentionne des mesures différentes.

INFORMATION QUALITÉ DU PRODUIT
PRODUCT KWALITEITSINFORMATIE

INFORMATION QUALITÉ DU PRODUIT - PRODUCT KWALITEITSINFORMATIE

TOLÉRANCES DES DIMENSIONS ET FORMES DES STORES EN BOIS DANS LE CAS D'USAGE NORMAL TOLERANTIES VAN DE AFMETINGEN EN VORMEN VAN DE HOUTEN JALOEZIEEN BIJ NORMAAL GEBRUIK

GAUCHISSEMENT DU STORE KROMTREKKING VAN JALOEZIE		
Bois / Hout	2mm/m	

COURBURE BUIGING	Largeur lamelle (m) Lengte lamel (m)	Max. courbure accepté Max aanvaardde buiging
	Bois / Hout	0,6 < 1,5
1,5 < 2,5		10 mm
2,5 < 3,6		15 mm

STABILITE DIMENSIONNELLE VORMVASTHEID

La stabilité dimensionnelle varie à cause de la nature du produit.

Hauteur $\pm 3\%$, Largeur $\pm 0,5\%$.

De vormvastheid van de jaloezie is onderhevig aan veranderingen van natuurlijke origine

Hoogte $\pm 3\%$, Breedte $\pm 0,5\%$.

Photo 1- foto 1
Gauchissement du store
Kromtrekking van jaloezie



Photo 2- foto 2
Courbure
Buiging




Photo 3- foto 3
Courbure
Buiging



INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES BIJKOMENDE INFORMATIE



Photo 4- foto 4



Photo 5- foto 5



Photo 6- foto 6




Photo 7- foto 7

Les couleurs des lamelles, cordes, échelles, boîtiers peuvent varier de celles présentées dans ce catalogue (photo 4, 5, 6, 7).
Werkelijke kleuren van lamellen, (ladder)koorden en bovenbakken kunnen verschillen van deze gepresenteerd in deze catalogus (foto 4, 5, 6, 7).

Les lamelles en bois sont un produit naturel. De légères variations de couleur et structure sont possibles (photo 8, 9, 10)

Houten lamellen zijn een product van natuurlijke oorsprong waardoor lichte variaties in kleur en structuur zich kunnen voordoen (foto 8, 9, 10)



Photo 8- foto 8



Photo 9- foto 9



Photo 10- foto 10

L'angle de vision et la lumière peuvent influencer l'aspect de la structure, de la couleur et de la brillance du bois (photo 11, 12)

De kijkshoek alsook het licht (warm, koud) kunnen een invloed hebben op het zicht van de structuur, kleur, glans van het hout (foto 11, 12)




Photo 11- foto 11



Photo 12- foto 12

Les noeuds et les cavités peuvent parfois influencer la pureté du bois (photo 13, 14)

Knoesten en holtes kunnen zich soms voordoen die de puurheid van het natuurlijke hout benadrukken (foto 13, 14)



Photo 13- foto 13



Photo 14- foto 14

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES BIJKOMENDE INFORMATIE


- Certains pigments employés dans le traitement des lamelles en bois peuvent provoquer une légère odeur.
- Lorsque le store en bois est relevé, le paquet peut présenter une courbe vers l'arrière ou vers l'avant. (photo 15, 16)
- On n'utilise pas de pigment pour un coloris naturel (seulement un vernis incolore)
- De légères variations de couleur sont possibles dans le même lot de bois.
- Les lamelles sont choisies au hasard
- De légères variations de couleurs, de nuances et de structures sont possibles. (photo 17,18)
- Les lamelles en bois sont des produits d'origine naturelle. Le bois est sélectionné par le producteur. Les trous et noeuds du bois sont la preuve d'un produit naturel et ne permettent pas le refus du produit. (photo 17, 18)



- Sommige pigmenten gebruikt in de behandeling van de houten lamellen kunnen soms een lichte geur afscheiden.
- Het pakket opgetrokken lamellen kan lichtjes naar voren of achteren leunen afhankelijk van de afmetingen van de jaloezie (foto 15, 16).
- Er is geen gebruik gemaakt van pigmenten (alleen kleurloze vernis), de kleur van de lamellen is de natuurlijke kleur van het hout waar ze van gemaakt zijn.
- Lichte variaties in schakeringen kunnen zich soms voordoen, ook binnen dezelfde lading hout.
- De lamellen worden willekeurig geselecteerd,
- Lichte variaties in de kleur, schakering en structuur kunnen zich soms voordoen (foto 17, 18)
- Houten lamellen zijn een product van natuurlijke origine. Het hout wordt op voorhand geselecteerd door de producent. De eventuele knoeten en holtes die zich soms kunnen voordoen in de lamel zijn een bewijs van de puurheid van het natuurlijke hout en zijn geen reden om het product te weigeren. (foto 17,18)



- Les échelles de cordes peuvent provoquer la décoloration des lamelles, sûrement quand le coloris est contrasté (photo 20)
- De ladderkoorden gebruikt bij houten jaloeziën kunnen kleur afgeven op de lamellen, zeker in geval van contrasterende kleuren. (foto 20)
- La hauteur finie d'un store est mesurée du haut du caisson jusqu'en bas de la sous latte horizontale. **Attention : il est impossible de livrer la hauteur exacte.**
- Aucun store en bois ne garantit 100% d'occultation. Attention : les lamelles ne ferment que d'un seul côté. (photo 21, 22)
- De afgewerkte hoogte van de jaloezie wordt gemeten vanaf de bovenrand van de bovenbak tem de onderkant van de onderlat wanneer de jaloezie open is.
- **Let op: het is onmogelijk om de exacte bestelde hoogte te leveren.**
- Geen enkele houten jaloezie garandeert 100% verduistering. Let op: lamellen sluiten maar langs 1 kant. (foto 21, 22)



INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES BIJKOMENDE INFORMATIE

- **L'élasticité et la distance entre les échelles de cordes peuvent varier d'une production à l'autre. Pour pouvoir garantir l'alignement des lamelles, il faut le préciser sur le bon de commande (seulement possible pour des stores de tailles exactement similaires) (photo 23)**
- **De elasticiteit en de tussenafstand van de ladderkoorden kunnen variëren per productieserie en afmeting van de jaloezie. Om de coherentie van de uitlijning tussen**
- **verschillende jaloeziën te garanderen, gelieve bijkomende informatie te voorzien op uw bestelbon (enkel geldig bij jaloeziën van dezelfde afmetingen (foto 23))**



Photo 21 - foto 21



Photo 22 - foto 22




Photo 23 - foto 23

ACCEPTATION DES PLAINTES ACCEPTATIE VAN KLACHTEN

- **Si une plainte concerne le cache boîte, seul le côté visible sera pris en compte**
- **Si un défaut n'est pas visible à 1 m de distance, celui-ci ne sera pas pris en compte**
- **Le contrôle du défaut doit être effectué dans une bonne lumière (angle de vue 0-45°)**
- **Indien de klacht refereert naar een beschadigde kooflijst, zal enkel de zichtbare kant in beraad genomen worden**
- **Indien het defect niet zichtbaar is vanaf 1m afstand, zal deze niet worden behandeld**
- **Het proces van verificatie van de klacht neemt plaats in goed verlichte omstandigheden (kijkhoek 0-45°)**

DÉFAUTS RÉCURRENTS QUI NE SONT PAS ACCEPTÉS COMME PLAINTES VAAK VOORKOMENDE DEFECTEN IN HOUT DIE NIET ONDERHEVIG ZIJN AAN KLACHTEN

- **Légères griffures sur les lamelles, cache-boîtier, sous-latte qui ne sont pas visibles à partir de 1 m de distance.**
- **Jointes d'assemblage (photo 24, 25, 26)**
- **Variations dans les nuances de bois (photo 24)**
- **Différences dans les direction et largeurs des nervures**
- **Lichte krassen op het oppervlakte van de lamellen, kooflijst, onderlat niet zichtbaar vanaf 1m afstand**
- **Vingerlasverbindingen (foto 24, 25, 26)**
- **Variaties in schakeringen van hout (24)**
- **Verschillen in nerf grootte en nerf richting (uitlijning)**



Photo 24 - foto 24



Photo 25 - foto 25



Photo 26 - foto 26

Jointures

Pour les lattes qui peuvent être livrées jusqu'à une largeur de 360cm, nous utilisons des pièces de bois assemblées et reliées par ce que l'on appelle des jointures. De cette façon, nous pouvons garantir la stabilité du bois sur toute la longueur. Dans le cas des lattes laquées, ces jointures peuvent être légèrement visibles à certains endroits à travers la laque. Les séries Brushed et Grained utilisent du bois poncé, muni de jointures. Ces jointures sont visibles dans le produit final et contribuent à l'aspect robuste du store vénitien.

Fingerjoints

Voor de lamellen welke geleverd kunnen worden tot 360 cm breed gebruiken wij hout dat uit delen is opgebouwd en verbonden is door zogenaamde fingerjoints. Hiermee kunnen wij stabiliteit van het hout over de gehele breedte garanderen. Bij gelakte lamellen kan het voorkomen dat deze fingerjoints op sommige plaatsen licht zichtbaar zijn door de lak. Bij de Brushed en Grained serie wordt gebruik gemaakt van geschuurd hout, welke voorzien is van fingerjoints. Deze fingerjoints zijn zichtbaar in het eindproduct en dragen bij aan het robuuste uiterlijk van de jaloezie.

SÉCURITÉ ENFANTS

COMMANDE À CORDE - SUPPORT DE CORDE

Norme EN13120 : norme de sécurité enfants.

La norme européenne exige que toute protection solaire intérieure satisfait à la norme. Pour des stores vénitiens en bois, cela signifie que la longueur et la fixation de la corde de commande doivent être conformes à cette norme. Ceci compte pour tous les espaces où des enfants de 0-42 mois peuvent avoir accès. Le but est de réduire à néant le risque d'étranglement avec la corde. Storflex fournit ses stores vénitiens en bois avec un support de corde ou de chaînette à fixer. La corde ou la chaînette doit être tendue dans le support.


La corde se trouve toujours dans le support à une distance de 150cm au minimum du sol.

CHILD SAFETY

KOORDBEDIENING - KOORDHOUDER

Norm EN13120 : Child safety

De Europese standaard eist dat alle binnenzonwering aan de norm voldoet. Voor houten jaloezieën betekent dit dat de lengte en de bevestiging van de bedieningskoord moet voldoen aan die norm. Dat geldt voor alle plaatsen waar kinderen van 0-42 maand toegang tot kunnen hebben en heeft als doel het risico tot verhänging met het koord tot nul te herleiden. Stor'flex voorziet haar houten jaloezieën van een vast te maken koordhouder of kettinghouder. De koord of de ketting bevindt zich steeds in het koordhouder of de kettinghouder op min. 150cm van de grond.



Couleur disponible : Transparent
Beschikbare kleur : Doorzichtig


Support fournit pour les stores à commande par cordes.
Steun voorzien voor de houten jaloezieën met koorden.



Couleur disponible : Transparent
Beschikbare kleur : Transparant

Support fournit pour les stores à commande par chaînette.
Steun voorzien voor de houten jaloezieën met ketting.

FICHES TECHNIQUES
TECHNISCHE GEGEVENS



Galon Bi-color
Bi-color ladderband

FICHES TECHNIQUES

Options	17
Dimensions	18
Encombrement + caisson	19
Cache-boîtier	20
Supports	21
Échelles	22
Standard Manuel	23
 Store Megaview®	24 - 25
Système privacy	26
Monocommande XL	27
Guidages	28 - 29
Attache de la sous-latte	30
Dessin technique	31
Motorisation	32
Avantages motorisation	33 - 34
Solutions SMART	35 - 36

TECHNISCHE GEGEVENS

Opties	17
Afmetingen	18
Pakkethoogte + bovenbak	19
Afdeklát	20
Steunen	21
Ladders	22
Standaard manueel	23
 Megaview® jaloezie	24 - 25
Privacy systeem	26
Monocommando XL	27
Zijgeleiding	28 - 29
Fixeerbeugel	30
Detail tekening	31
Motorisatie	32
Voordelen motorisatie	33 - 34
SMART oplossingen	35 - 36



OPTIONS OPTIES

	50 mm	65 mm	76 mm	90 mm
Monocommande XL Monocommando XL	✓	✓	✓	✓
Motorisation Gemotoriseerd	✓	✓	✓	✓
Privacy Privacy	✓	✓	✓	
Store MegaView® MegaView® jaloezie	✓			
Galon 10 mm Ladderband 10 mm	✓	✓	✓	✓
Galon 25 mm Ladderband 25 mm	✓	✓	✓	✓
Galon 38 mm Ladderband 38 mm	✓	✓	✓	✓
Galon bi-color 25 mm Ladderband bi-color 25 mm	✓	✓	✓	✓
Guides latéraux (câble en acier - set) Zijgeleidingen (staalkabel - set)	✓	✓	✓	✓
Support de sous-latte (set) Fixeerbeugels (set)	✓			
Support à distance XL 10 - 15 cm Afstandssteun XL 10 - 15 cm	✓	✓	✓	✓
Support à distance XL 15 - 20 cm Afstandssteun XL 15 - 20 cm	✓	✓	✓	✓
Support ciseaux Schaarsteun	✓	✓	✓	✓
Support clipsable en haut Klemsteun boven	✓			
Support clipsable en bas + câble de tension Klemsteun onder + spankabel	✓			
Coloris spécial RAL/NCS Speciale RAL/NCS kleur	✓	✓	✓	✓
Boîtier sur mesure Bovenbak op maat	✓	✓	✓	✓
Réduction de la sous-latte Sparing uit lamel t.b.v. plint	✓	✓	✓	✓
Formes spéciales sur demande Speciale kleur op aanvraag	✓	✓		

ESPÈCE DE BOIS GEBRUIKTE HOUTSOORT

Pour la production des stores en bois PREMIUM, seule la meilleure qualité du bois Paulownia est utilisée. Ce type de bois est cultivé de manière durable dans des forêts et la plantation de nouveaux arbres est un processus continu. Il présente les avantages suivants pour la fabrication de stores en bois :

- Léger
- Stable
- Faible différence de couleur entre les lamelles
- Belle structure de grain
- Haute résistance des couleurs

Veillez noter! Les stores en bois ne sont pas recommandés pour une utilisation dans les salles de bains et les pièces humides.

Voor de productie van de PREMIUM houten jaloezieën wordt uitsluitend hout van de beste kwaliteit Paulownia gebruikt. Deze houtsoort wordt duurzaam verbouwd op plantages en er wordt continu gewerkt aan de aanplant van nieuwe bomen. Voor toepassing in houten jaloezieën hebben deze houtsoorten de volgende voordelen:

- Licht van gewicht
- Vormvast
- Weinig onderling kleurverschil tussen lamellen
- Mooie nerfstructuur
- Hoge kleurechtheid

Let op! Houten jaloezieën worden niet geadviseerd voor toepassing in badkamers en vochtige ruimtes.



DIMENSIONS AFMETINGEN

	Largeur min. Breedte	Largeur max. Breedte	Hauteur max. Hoogte
Standard manuel Standaard manueel	330mm	3600mm	3000mm
Monocommande XL Monocommando XL	420mm	3600mm	3000mm
Motorisation Gemotoriseerd	600mm*	3600mm	3000mm
Privacy Privacy	330mm	3000mm	3000mm
MegaView®	330mm	2600mm	3000mm



ATTENTION:
* En fonction du moteur choisi
LET OP:
* Afhankelijk van de gekozen motor

Veuillez noter:

De lègères différences dans le ton des cordes et échelles sont possibles. Les composants du store sont faits de matériaux naturels (bois) qui peuvent occasionnellement subir des déformations.

Er wordt op gewezen dat:

Lichte verschillen tussen de tinten van het koorden en ladderkoorden zijn mogelijk. De onderdelen van de jaloezie zijn gemaakt uit natuurlijke materialen (hout) die soms vervormingen ondergaan.

POIDS / SURFACE GEWICHT / OPPERVLAKTE



Tolérance en hauteur = jusqu'à + 20mm (en raison de l'espace entre les lamelles, déterminé par l'échelle).
Hoogte tolerantie = tot +20mm (vanwege de ruimte tussen de lamellen, bepaald door het ladderkoord).



La hauteur du store se mesure depuis la sous-latte en position basse jusqu'au bord supérieur du caisson.
De hoogte van de jaloezie wordt gemeten vanaf de onderlat in lage positie tot de bovenrand van de bovenbak.

Bois 50mm Hout



3 Kg/m²

Épaisseur de lamelle Lameldikte	3 mm
------------------------------------	------

Bois 65mm Hout



3,6 Kg/m²

Épaisseur de lamelle Lameldikte	3 mm
------------------------------------	------

Bois 76mm Hout



3,7 Kg/m²

Épaisseur de lamelle Lameldikte	4 mm
------------------------------------	------

Bois 90mm Hout



3,7 Kg/m²

Épaisseur de lamelle Lameldikte	5 mm
------------------------------------	------




*le poids du produit = estimation du poids

*Het gewicht van het product = schatting van het gewicht

ENCOMBREMENT AVEC LES ÉCHELLES DE CORDES PAKKETHOOGTE MET LADDERKOORD

Caisson 60 x 59 bovenbak





Hauteur du store Hoogte van jaloezie	50 mm	65 mm	76 mm	90 mm
500	136	130	131	139
1000	183	170	172	189
1500	229	209	213	238
2000	276	249	254	288
2500	322	289	296	337
3000	369	329	337	387



La hauteur du paquet comprend le paquet de lamelles en bois, le caisson et la sous-latte.
De pakkethoogte bestaat uit een pakket houten lamellen, de bovenbak en de onderlat.

CAISSON BOVENBAK




SPECIFICATIONS
-Caisson en aluminium
-0.5 mm épaisseur*

*La différence d'épaisseur peut dépendre de l'épaisseur du revêtement

SPECIFICATIES
-Aluminium bovenbak
-0.5 mm dikte*

*Het verschil in dikte kan afhangen van de dikte van de coating

Grâce à la haute stabilité du boîtier en aluminium et les support fournis, le store est très facile à installer. Le boîtier en aluminium assure une réduction du bruit si vous choisissez un store motorisé.
Door hoge stabiliteit is de aluminium bovenbak met de meegeleverde schaarsteunen zeer eenvoudig te monteren. De aluminium bovenbak zorgt voor extra geluidsreductie indien u kiest voor een elektrisch bedienbare jaloezie.



	Dimensions Afmetingen
A	150 mm *
B	60 mm
C	59 mm
D	63 mm
E	65 mm
F	74 mm
S	50, 65, 76, 90 mm


* La dimension standard, du côté du store à la première échelle de corde, est d'environ 150 mm. Cette taille est différente pour les stores d'une largeur inférieure à 60 cm.

* Standaard is de maat van zijkant jaloezie tot 1e ladderkoord/-band ca. 150 mm. Deze maat wijkt af bij jaloezieën smaller dan 60 cm.

CACHE-BOÎTIER AVEC VELCRO AFDEKLAT MET VELCRO

Largeur lamel Lamelbreedte	Longueur retour Lengte retour
50	70
65	75
76	75
90	80

Avec deux côtés
Met twee zijden **A**



Avec le côté à gauche
Met linkerzijde **B**



Avec le côté à droite
Met rechterzijde **C**




Cache-boitier droit
Rechte afdeklat **D**




Longueur du cache-boitier = largeur du store + 15mm
Lengte van de afdeklat = breedte van de jaloezie + 15mm

Longueur du cache-boitier = largeur du store + 15mm
Lengte van de afdeklat = breedte van de jaloezie + 15mm

Longueur du cache-boitier = largeur du store + 10mm
Lengte van de afdeklat = breedte van de jaloezie + 10mm



SOUS-LATTE ONDERLAT



Largeur lamel Lamelbreedte	Largeur sous-latte Breedte onderlat
50	50
65	65
76	76
90	90

VUE PAR LA LARGEUR DES LAMELLES ZICHT DOOR DE LAMELLEN

Au plus les lamelles sont larges, au plus la distance entre les lamelles est grande et au mieux on voit l'extérieur
Hoe breder de lamellen, hoe groter de afstand tussen de lamellen en hoe beter het zicht naar buiten

50mm



65mm



76mm



90mm



SUPPORTS STEUNEN

Nombre de supports pour caisson 60x59
Aantal steunen voor 60x59 bovenbak



≤1000mm	1001 -2000mm	2001 - 2400mm	2401 - 2700mm	2701 - 3000mm	3001 - 3600mm
2	3	4	5	6	7

Support supérieur / Bovensteun





Pour des stores plus hauts que 2000 mm, il faut commander un support en plus à placer près de la manoeuvre. Veuillez à ce que les supports soient montés de telle sorte qu'ils ne se trouvent pas directement au-dessus ou contre les mécanismes dans le boîtier supérieur. Cela pourrait sérieusement entraver et endommager le fonctionnement du store.
Bij jaloezieën hoger dan 2000 mm wordt geadviseerd een extra montagesteun te plaatsen bij het optrekmechanisme. Let op dat de steunen zodanig gemonteerd worden dat deze niet direct boven of tegen de mechanieken in de bovenbak komen. Dit kan het functioneren van de jaloezie ernstig belemmeren en beschadigen.

Montage plafond / plafondbevestiging



Montage mural - muurbevestiging




Couleur disponible : Zinc / beschikbare kleur : Zinc

ÉCHELLE ET GALON LADDERKOORD EN LADDERBAND

Échelle - ladderkoord



Galon - ladderband



Galon
10mm
Ladderband



Galon
25mm
Ladderband



Galon
38mm
Ladderband



Pour les stores motorisés et ceux plus étroits que 500mm, l'échelle peut avoir besoin d'être déplacée plus près des bords des lamelles en bois

ATTENTION: Pour une largeur entre 330 mm et 450 mm la commande est séparée.

Voor gemotoriseerde jaloezieën en jaloezieën die smaller zijn dan 500mm, moet het ladderkoord mogelijk dicht bij de randen van de houten lamellen worden geplaatst

LET OP: Bij breedtes tussen 330 mm en 450 mm wordt de bediening gesplitst.

Écheltes dans les différents systèmes / Ladders in verschillende systemen

	Standard manuel Standaard manueel	Monocommande XL Monocommando XL	Privacy Privacy	Motorisé Gemotoriseerd
Échelle Ladderkoord	✓	✓	✓	✓
Galon 10-25-38mm Ladderband	✓			



Galon Bi-color
25mm
Bi-color ladderband




Nombre d'écheltes / Aantal ladders

LAMELLES EN BOIS / LAMELLEN IN HOUT					
≤850mm	851 - 1400mm	1401 - 1950mm	1951 - 2500mm	2501 - 3050mm	3051 - 3600mm
2	3	4	5	6	7
PRIVACY / PRIVACY					
≤750mm	751 - 1200mm	1201 - 1650mm	1651 - 2100mm	2101 - 2550mm	2551 - 3000mm
2	3	4	5	6	7

STANDARD MANUEL
STANDAARD MANUEEL



STORE MEGAVIEW®
MEGAVIEW® JALOEZIE



FICHES TECHNIQUES - TECHNISCHE GEGEVENS

STORE MEGAVIEW®
MEGAVIEW® JALOEZIE



Plus de vue et de lumière avec le système Megaview®

Seulement pour des lamelles de 50 mm
Enkel voor lamellen van 50 mm



Meer zicht én licht met Megaview® lamellen

Les stores vénitiens en bois **MegaView®** de Stor'Flex sont proposés en exclusivité pour la Belgique. Ils bénéficient d'une manœuvre d'orientation qui offre deux fois plus de visibilité qu'un store standard. Le store de 50mm se ferme comme un store standard, mais quand vous l'orientez, vous obtenez une visibilité phénoménale car la vue vers l'extérieur est doublée. Idéal quand vous voulez profiter d'une vue dégagée vers votre jardin.

Les lamelles se superposent par deux quand vous les orientez, ce qui permet à la nouvelle finition **MegaView®** de doubler l'entrée lumière dans la pièce. En position ouverte la lumière rentre parfaitement et en position fermée vous avez votre entière intimité.


Plus de vue vers l'extérieur ou juste profiter de l'intimité ? Les stores en bois de 50mm sont maintenant livrables avec la nouvelle finition **MegaView®**. Avec la finition **MegaView®** vous pouvez couvrir des hauteurs jusque 300 cm et profitez d'une vue doublement dégagée.



De **MegaView®** houten jaloezieën van Cedeko zijn exclusief op de markt. Ze hebben een unieke kantelfunctie die twee keer zo veel zicht biedt als standaard jaloezieën. De 50 mm jaloezieën sluiten op dezelfde manier als normale jaloezieën, maar wanneer u ze opent krijgt u een fenomenaal zicht doordat het doorzicht naar buiten verdubbeld is. Ideaal wanneer u het prachtige uitzicht op uw tuin wilt behouden.

Omdat de lamellen in open positie per set van twee lamellen op elkaar komen, heeft u met **MegaView®** ook extra veel lichtinval naar binnen toe. Gekanteld blijft lichtinval behouden en gesloten bieden ze uitstekende privacy.

Meer zicht naar buiten of juist privacy creëren? De 50 mm brede horizontale jaloezieën zijn nu verkrijgbaar in de nieuwe **MegaView®** uitvoering met unieke kantelfunctie. De 50 mm jaloezieën kunnen ramen tot zelfs 3 meter hoog afdekken, waardoor u bij grotere raamoppervlaktes meer zicht naar buiten kunt creëren.



Lors de l'ouverture, les lamelles sont regroupées par 2. Cela permet une vision plus nette de l'extérieur

Bij het openen worden de lamellen per twee gestapeld. Dit creëert een vrijer doorzicht naar buiten.

	Largeur min. Breedte	Largeur max. Breedte	Hauteur max. Hoogte
MegaView® MegaView®	330mm	2600mm	3000mm



ATTENTION: Lors de la fermeture et la rotation des lamelles le store est plus court d'environ 15 mm. C'est uniquement pour megaview.
LET OP: Bij het sluiten van de lamellen trekt de onderlat ca. 15 mm op en is de jaloezie korter. Dit is eigen aan het systeem megaview.
Hou hierbij rekening bij de afgewerkte hoogte.

SYSTÈME PRIVACY PRIVACY SYSTEEM



Seulement pour des lamelles de 50 - 65 - 76 mm
Enkel voor lamellen van 50 - 65 - 76 mm

	Largeur min. Breedte	Largeur max. Breedte	Hauteur max. Hoogte
Privacy Privacy	330mm	3000mm	3000mm

En choisissant le modèle Privacy avec cordon d'échelle, vous créez une transparence maximale et une vue sur l'extérieur.

Les cordes de remontée sont intégrées dans l'échelle de corde, de sorte qu'il n'y ait pas de trous de perforation visibles dans les lattes. Vous bénéficiez ainsi d'une intimité optimale lorsqu'il est fermé et la structure de la lamelle n'est pas interrompue.


La version Privacy n'est pas disponible avec la largeur de lame 90 mm.

L'échelle de corde est fournie en standard dans une couleur assortie à la latte. Les cordes de remontée se trouvent à l'arrière de l'échelle de corde. L'échelle et les cordons sont dissimulés dans la lamelle inférieure du store. Cela garantit une finition parfaite en bas et un aspect sublime du store. Les stores d'intimité ne sont disponibles qu'avec une commande par corde.

Door te kiezen voor de Privacy Uitvoering met ladderkoord creëert u een maximale transparantie en zicht naar buiten.

De optrekkoorden zijn verwerkt in het ladderkoord, zodat er geen zichtbare pons-gaten in de lamellen zitten. Hiermee heeft u optimale privacy in gesloten toestand en wordt de structuur van de lamel niet onderbroken. Dit geeft een unieke luxe uitstraling aan de houten jaloezie. De Privacy uitvoering is niet leverbaar met de XXL 90 mm lamelbreedte.

Ladderkoord wordt standaard geleverd in een bij de lamel passende kleur. De optrekkoorden lopen aan voor- en achter zijde van het ladderkoord. De ladder- en optrekkoorden worden aan onderzijde van de jaloezie weggewerkt in de onderlat. Dit garandeert een perfecte afwerking aan de onderzijde en een sublieme uitstraling van de jaloezie. Privacy Jaloezieën kunnen uitsluitend geleverd worden met koordbediening.



MONOCOMMANDE XL MONOCOMMANDO XL

Mécanisme permettant de monter/descendre le store ainsi que de faire pivoter ses lamelles à l'aide d'une seule commande intégrée

Le système combine un frein à ressort et un engrenage 1 :5

Le store avec monocommande XL est fourni avec une chaînette en métal (argentée)


Mechanisme die het mogelijk maakt om de jaloezie omhoog en omlaag te trekken en de lamellen te draaien met behulp van één geïntegreerd bediening

Het systeem combineert een verenrem en een 1 :5 raderwerk

De jaloezie met monocommando XL is van een metalen ketting voorzien (zilver)

La commande à chaînette est prévue pour des stores en bois dans les dimensions de tous nos tarifs Premium. La commande à chaînette garantit une remontée et une orientation régulière des lamelles sans effort. Le mécanisme est caché de la vue par un embout assorti avec le boîtier. Le cache boîtier est dans une couleur assortie aux lamelles choisies.

Kettingbediening wordt geadviseerd bij houten jaloeziën voor alle afmetingen in onze tarieven Premium. De kettingbediening zorgt voor een gelijkmatig optrekken en kantelen van lamellen zonder krachtsinspanning. Het bedieningsmechanisme wordt onttrokken aan het zicht door een afdekkap in de kleur van bovenbak. De gehele bovenbak wordt voorzien van een afdekklat in de kleur van de gekozen lamel.




Chaînette en métal
Metalen ketting



ATTENTION: Les lamelles sont **14 mm plus étroites** que les mesures finales commandées. Par conséquent, la chaînette pend juste à côté du store.

LET OP: De lamellen worden **14 mm smaller** gemaakt dan de opgegeven productbreedte. Hierdoor valt de bedieningsketting netjes naast de lamellen.




Commande gauche et droite / Bediening links en rechts



GUIDES LATÉRAUX ZIJGELEIDINGEN

 Câble en acier, recouvert, 1,6mm
Staalkabel, gecoat, 1,6mm


Distance entre les guides latéraux et le bord du store
Afstand tussen de zijgeleidingen en de rand van de jaloezie



 La sous-latte est 68mm plus étroite que la largeur totale du store
De onderlat is 68mm smaller dan de totale breedte van de jaloezie


GUIDES LATÉRAUX ZIJGELEDINGEN

Support pour guide latéral (support B) – montage mural ou sur fenêtre
Zijgeleiding steun (steun B) – muur/raambevestiging



Couleur disponible : transparent / beschikbare kleur : transparant

Support pour guide latéral (support C) – montage appui de fenêtre ou au sol
Zijgeleiding steun (steun C) – vensterbank/vloerbevestiging





Couleur disponible : transparent / beschikbare kleur : transparant





ATTACHE DE SOUS-LATTE FIXEERBEUGEL

 **Seulement pour 50 mm lamel**
Enkel voor 50 mm lamel

Montage appui de fenêtre ou au sol
Vensterbank of vloerbevestiging




Montage mural ou sur fenêtre
Muur/raambevestiging



Couleur disponible : transparent / beschikbare kleur : transparant


DESSIN TECHNIQUE DETAILTEKENING



1. Boîtier en aluminium
2. Embout du boîtier
3. Support ciseaux universel pour montage
4. Cache boîtier en bois
5. Duogrip «velcro»
6. Lamelle de 50 mm, 65 mm, 76 mm ou 90 mm de large
7. Clip transparent en PVC
8. Sous-latte en bois
9. Échelle ou galon (largeur de 10 mm, 25 mm ou 38 mm)

1. Bovenbak van aluminium
2. Eindkap bovenbak
3. Universele schaarsteun voor montage
4. Kooflijst hout
5. Duogrip «velcro»
6. Lamel van 50 mm, 65 mm, 76 mm of 90 mm breed
7. Transparante lamelclip in PVC
8. Onderlat hout
9. Ladderkoord of ladderband (10 mm, 25 mm of 38 mm breed)

MOTORISATION
GEMOTORISEERD



* Dépend du type de moteur choisi - voir le tableau

* Hangt af van de gekozen motor - zie tabel hieronder

230V/12V ELECTRIC MOTORS

Motor		Nominal torque (Nm)	Rotational speed (rpm)	Nominal supply voltage (V)	Frequency (Hz)	IP class	Insulation class	Number of cores	Length of cable (mm)	Total length (mm)	Length (mm)	Min. length of blind (mm)	Weight (kg)	Running time (thermal protection) (min)	Noise level (dB)	Operating temperature (°C)
SOMFY	Sonesse 40 PA 6/20	6	20	230	50	IP44	II	3	2.5	494	473	600	1.25	5	42	0/+60
	Sonesse 40 PA 9/12	9	12	230	50	IP44	II	3	2.5	494	473	600	1.35	5	45	0/+60
	Sonesse 40 RTS 6/20	6	20	230	50	IP44	II	2	2.5	535	511	600	1.25	5	42	0/+60
	Sonesse 40 RTS 9/12	9	12	230	50	IP44	II	2	2.5	535	473	600	1.35	5	45	0/+60
STORFLEX BI-DIRECTIONAL MOTOR	Quiet 35 - 6/20	6	20	230	50	IP44	II	3	2.5	565	558	600	1.45	4	35	-10/+50
	Quiet 35 - 10/17	10	17	230	50	IP44	II	3	2.5	565	558	600	1.55	4	35	-10/+50
	Quiet 35 Radio 6/28	6	28	230	50	IP44	II	2	2.5	565	558	600	1.45	4	35	-10/+50
	Quiet 35 Radio 10/17	10	17	230	50	IP44	II	2	2.5	565	558	600	1.55	4	35	-10/+50
	ACCU 35 13/10	13	10	12	50	IP44	II	0	1.5	670	650	800	2.20	6	58	-10/+50
	ACCU 35 6/24	6	24	12	50	IP44	II	0	1,5	670	650	800	2.20	6	35	-10/+50



Les moteurs Storflex RADIO et ACCU sont bi-directionnels

De RADIO en ACCU motoren van Storflex zijn Bi-Directioneel

AVANTAGES MOTORISATION VOORDELEN MOTORISATIE

Le confort grâce à la motorisation

D'une simple pression sur un bouton, vous pouvez faire fonctionner un ou plusieurs stores vénitiens en même temps. C'est possible avec les moteurs et les systèmes de contrôle STOR'FLEX. Le moteur 230V est connecté au réseau. Le moteur est équipé d'un récepteur RT. Cela permet de commander sans fil un store en bois motorisé à l'aide d'une télécommande ou d'un interrupteur mural (sauf pour les moteurs DCT).

Le moteur extra-silencieux STOR'FLEX ou Somfy Sonesse est placé dans le boîtier supérieur et est complètement caché à la vue. Les supports du moteur sont spécialement conçus pour réduire au minimum le bruit du moteur. Le moteur STOR'FLEX offre la possibilité de programmer une position intermédiaire en standard (en plus de la position supérieure et inférieure préprogrammée). Cela vous permet de déplacer facilement un ou plusieurs stores vers l'une de vos positions intermédiaires préprogrammées.

Les stores vénitiens avec moteur 230 V peuvent être équipés de cordons d'échelle. Le modèle Privacy n'est pas disponible en combinaison avec le système électrique 230V. Les moteurs DCT 230V ont été spécialement conçus pour être utilisés dans les systèmes de domotique et de bureautique.

Attention ! La largeur minimale d'un store en bois avec moteur STOR'FLEX 230V est de 55-80 cm. La largeur minimale d'un store en bois avec moteur Somfy Sonesse est de 60 cm. Aucune garantie n'est fournie pour toute mesure de largeur ou de hauteur hors de la liste de prix..

Moteur STOR'FLEX 230V

STOR'FLEX a développé des moteurs et des systèmes de commande pour le fonctionnement électrique des stores en bois. Le moteur STOR'FLEX 230V est intégré dans le caisson supérieur et connecté directement au secteur. Grâce à ce moteur, le store en bois peut être incliné électriquement ainsi que relevé électriquement.

Le moteur STOR'FLEX offre la possibilité de programmer une position intermédiaire en standard (en plus de la position haute et basse programmée). Cela vous permet de déplacer facilement un ou plusieurs stores en bois vers l'une de vos positions intermédiaires préprogrammées.

Ces stores sont commandés par des télécommandes sans fil STOR'FLEX RT ou des interrupteurs muraux. Si vous le souhaitez, vous pouvez également opter pour le moteur STOR'FLEX DCT 230V, spécialement conçu pour être raccordé aux systèmes domotiques et bureautiques. Les prix des moteurs STOR'FLEX sont déjà inclus dans la liste des prix des stores motorisés. Systèmes de contrôle et accessoires, voir liste de prix.

Comfort door elektrische bediening

Met één druk op de knop één of meerdere jaloezieën tegelijk bedienen. Dit is mogelijk met de STOR'FLEX motoren en bedieningssystemen. De 230V motor wordt aangesloten op netstroom. De motor is voorzien van een RT ontvanger. Hiermee is een gemotoriseerde houten jaloezie met afstandsbediening of wandschakelaar draadloos te bedienen (m.u.v. DCT motoren).

De extra stille STOR'FLEX of Somfy Sonesse motor wordt in de bovenbak geplaatst en geheel aan het zicht onttrokken. De motorsteunen in de bovenbak zijn speciaal ontworpen om het motorgeluid tot een minimum te reduceren. De STOR'FLEX motor biedt de mogelijkheid om 1 tussenpositie standaard in te programmeren (naast de voorgeprogrammeerde boven- en onderpositie). Hiermee kunt u eenvoudig één of meerdere jaloezieën naar één van de door u voorgeprogrammeerde tussenposities laten lopen.

Houten jaloezieën met 230V motor kunnen worden uitgevoerd met ladderkoord. Privacy uitvoering is niet leverbaar in combinatie met 230V elektrische bediening. Speciaal voor toepassing op Home & Office Automation systems zijn de 230V DCT motoren ontwikkeld.

Let op! De minimale breedte van een houten jaloezie met 230V STOR'FLEX motor is 55-73 cm. (STOR'FLEX accumotor 80 cm). De minimale breedte van een houten jaloezie met motor Somfy Sonesse is 60 cm. Op alle breedte- en hoogte maten die buiten de prijslijst vallen, wordt geen garantie verleend.

STOR'FLEX 230V motor

De STOR'FLEX motoren en bedieningssystemen zijn ontwikkeld om de houten jaloezie elektrisch te bedienen. De 230V STOR'FLEX motor wordt geïntegreerd in de bovenbak en wordt direct op netstroom aangesloten. Hiermee is de houten jaloezie zowel elektrisch te kantelen als ook elektrisch op te trekken.

De STOR'FLEX motor biedt de mogelijkheid om één tussenpositie standaard in te programmeren (naast de ingeprogrammeerde boven- en onderpositie). Hiermee kunt u eenvoudig één of meerdere houten jaloezieën naar één van de door u voorgeprogrammeerde tussenposities laten lopen.

Deze jaloezieën worden met draadloze STOR'FLEX RT afstandsbedieningen of wandschakelaars bediend. Indien gewenst kan ook gekozen worden voor de STOR'FLEX DCT 230V motor, speciaal ontwikkeld voor aansluiting op Home & Office Automation systems. De prijzen van STOR'FLEX motoren zijn reeds inbegrepen in de prijslijst voor motorisatie. Bedieningssystemen en accessoires, zie prijslijst.

Télécommande STOR'FLEX
Afstandsbediening STOR'FLEX



AVANTAGES MOTORISATION VOORDELEN MOTORISATIE

Moteur STOR'FLEX, les avantages en un coup d'œil

- **Prix compétitifs** : les moteurs et systèmes de contrôle STOR'FLEX sont proposés à des prix compétitifs.
- **Standard Bi-Directionnel** : les moteurs STOR'FLEX sont standards Bi-Directionnels. Il est ainsi facile de faire fonctionner ces moteurs via le Hub STOR'FLEX en utilisant l'application STOR'FLEX Home sur votre smartphone ou votre tablette..
- **Système universel** : STOR'FLEX est un système de commande universel pour presque tous les produits de décoration des fenêtres. Tous les produits équipés de moteurs STOR'FLEX peuvent être commandés avec un seul type de télécommande.
- **Ultra silencieux** : les moteurs STOR'FLEX et les stores en bois forment une combinaison parfaite en matière de fonctionnement silencieux.
- **Plug & Play** : le moteur de 230 volt et le moteur de 12 volt sont tous deux prêts à être branchés et peuvent être raccordés facilement.
- **Un fonctionnement sans heurt** : les moteurs STOR'FLEX sont contrôlés électroniquement et peuvent donc fonctionner jusqu'à une position préprogrammée. Il est ainsi possible de déplacer plusieurs stores dans la même position. Cependant, les moteurs ne fonctionnent jamais de manière totalement synchronisée.
- **Confort d'utilisation** : d'une simple pression sur un bouton, vous pouvez déplacer plusieurs stores dans une position préprogrammée. Il est ainsi possible d'ouvrir et de refermer les lames de plusieurs stores vénitiens en même temps.
- **Trois positions préprogrammables** : dans les moteurs STOR'FLEX, il est possible de programmer un total de trois positions prédéfinies : position supérieure, inférieure et une position prédéfinie. Votre produit est programmé pour fonctionner avec les positions prédéfinies les plus couramment utilisées (complètement en haut, complètement en bas et les lamelles inclinées horizontalement en position ouverte). Ces positions sont faciles à modifier si nécessaire. Votre produit STOR'FLEX est donc immédiatement prêt à être utilisé.
- **Garantie de cinq ans** : une sécurité supplémentaire grâce à une garantie de cinq ans sur les moteurs et les systèmes de contrôle STOR'FLEX. Les consommables tels que les batteries sont exclus de cette garantie, sauf si la panne est due à un défaut de matériau ou de fabrication.

STOR'FLEX motor, voordelen op een rij

- **Concurrerend geprijsd**: STOR'FLEX motoren en bedieningsystemen zijn gunstig geprijsd.
- **Standaard Bi-Directioneel**: STOR'FLEX motoren zijn standaard Bi-Directioneel. Daarmee zijn deze motoren middels de STOR'FLEX Hub eenvoudig te bedienen via Smartphone of tablet middels de STOR'FLEX Home App.
- **Universeel systeem**: STOR'FLEX is een universeel bedienings-systeem voor vrijwel alle raamdecoratie producten en gordijnrails.
- **Ultra stil**: De STOR'FLEX motoren en houten jaloezieën vormen samen een perfecte combinatie als het op geruisloze bediening aankomt.
- **Plug & Play**: Zowel de 230 volt motor als de 12 volt motor zijn stekkerklaar en mag door iedereen worden aangesloten
- **Gelijk lopen**: De STOR'FLEX motoren worden elektronisch bestuurd en kunnen daarmee naar een voorgeprogrammeerde positie lopen. Hierdoor is het mogelijk om meerdere jaloezieën naar dezelfde positie te laten lopen. Motoren lopen echter nooit geheel synchroon.
- **Bedieningscomfort**: Met één druk op de knop kunt u meerdere jaloezieën naar een door u voorgeprogrammeerde positie laten gaan. Hierdoor is het mogelijk tegelijk de lamellen van meerdere jaloezieën te openen met één druk op de knop. Indien u daarna de lamellen van de jaloezieën weer wilt sluiten kan dit ook weer met één druk op de knop.
- **Drie voorprogrammeerbare posities**: In de STOR'FLEX motoren kunnen totaal drie voorkeursposities worden geprogrammeerd: bovenpositie, onderpositie en één voorkeurspositie. Uw product wordt af fabriek geprogrammeerd met de meest gebruikte voorkeursposities (geheel opgetrokken, geheel gesloten en lamellen horizontaal open gekanteld). Deze posities zijn desgewenst eenvoudig te wijzigen. Daarmee is uw STOR'FLEX product direct klaar voor gebruik.
- **Vijf jaar garantie**: Extra zekerheid door vijf jaar garantie op STOR'FLEX motoren en besturingsystemen. Verbruiksartikelen, zoals accu's en batterijen, zijn uitgesloten van deze garantie, tenzij de storing te wijten is aan een materiaal- of fabricagefout.

Hub Smarthome BREL

Vous pouvez obtenir un confort optimal en choisissant le STORFLEX Smarthome Hub, qui permet de faire fonctionner tous vos produits équipés de moteurs bidirectionnels, via l'application STORFLEX Home. La programmation de scénarios est alors également simple. De cette façon, vous pouvez faire fonctionner automatiquement les produits de votre choix en même temps. Par exemple : programmez un scénario matinal qui démarre à l'heure où votre réveil se déclenche.

Le matin, le réveil sonne. Lorsque vous sortez du lit, vos stores sont déjà ouverts et vous pouvez profiter des premières lumières qui entrent. Bien entendu, cela fonctionne également pour la commande d'autres produits équipés de moteurs bidirectionnels STOR'FLEX.

L'application BREL Home est gratuite dans l'app-store d'Apple et le play-store de Google et fonctionne avec le STOR'FLEX Smarthome Hub. Le STOR'FLEX Smarthome Hub fonctionne uniquement en combinaison avec des produits équipés de moteurs bi-directionnels STOR'FLEX.

BREL Smarthome Hub

Optimaal comfort bereik je door te kiezen voor de BREL Smarthome Hub, die het mogelijk maakt om via de BREL Home app al je STOR'FLEX producten, voorzien van STOR'FLEX Bi-directionele motoren, te bedienen. Ook het programmeren van scenario's is dan simpel. Zo kun je producten naar keuze tegelijkertijd automatisch in werking zetten.

Een voorbeeld: programmeer een ochtendscenario, dat in werking treedt op hetzelfde moment dat 's morgens je wekker afgaat. Wanneer je uit bed stapt, zijn je gordijnen of binnenzonweringsproducten al open en geniet je van het eerste licht dat binnenvalt. Uiteraard werkt dat ook zo bij het besturen van andere producten die zijn voorzien van Bi-directionele STOR'FLEX motoren.

De BREL Home app is gratis in de Apple app-store en de Google play-store en werkt met de STOR'FLEX Smarthome hub. De STOR'FLEX Smarthome Hub werkt alleen i.c.m. producten welke voorzien zijn van STOR'FLEX Bi-directionele motoren.



DD-1554

SOLUTIONS SMART SMART OPLOSSINGEN



LE SMART HOME HUB INTÉLLIGENT

Ce n'est pas seulement un hub d'applications. C'est le début de votre maison intelligente.

Connectez vos stores de fenêtres aux haut-parleurs Smarts pour une commande vocale et découvrez les possibilités infinies. Le Storflex ou le Tahoma Smart Home HUB vous permet également de contrôler toutes vos décorations de fenêtres avec votre assistant vocal préféré.

Avec notre HUB Smart-home Storflex ou Tahoma, vous pouvez non seulement contrôler vos décorations de fenêtres électriques, mais aussi créer des routines vocales, automatisées avec l'éclairage, les décorations de fenêtres, les systèmes de sécurité et plus encore.

Les caractéristiques les plus importantes sont :

- Contrôle des applications
- Commande vocale
- Fonctions automatiques de l'heure
- Commande à domicile ou à distance
- Scénarios personnels
- Contrôle du climat
- Capteurs et surveillance
- Complétez avec des produits compatibles Storflex Bridge ou Tahoma.

Utilisez des commandes simples telles que «Hey Google, ouvre les stores» pour contrôler la décoration des fenêtres individuellement ou en groupe en ajoutant des scénarios Storflex ou Tahoma tels que «Hey Google, heure du coucher».

Les scénarios peuvent également inclure l'éclairage et la musique.



DE INTELLIGENTE SMART HOME HUB

Dit is niet zomaar een hub voor app-bediening. Dit is het begin van jouw Smart Home.

Verbind je raamdecoratie met smart speakers voor spraakbesturing en ontdek de eindeloze mogelijkheden. De Tahoma Smart Home-hub laat ook toe je alle raamdecoratie te bedienen met je favoriete spraakassistent

Met onze Tahoma Smart Home-HUB kan je niet alleen jouw elektrische STORFLEX raamdecoratie bedienen, maar ook geautomatiseerde dagelijkse routines creëren met verlichting, raamdecoratie, muziek, beveiligingssystemen en meer.

De belangrijkste kenmerken zijn:

- App-bediening
- Stembediening
- Automatische tijdfuncties
- Bedien vanuit huis of op afstand
- Persoonlijke scenario's
- Klimaatbeheersing
- Sensoren en bewaking
- Breid uit met Tahoma - compatibele producten

Gebruik simpele opdrachten zoals «Hey Google, open de jaloezie» om de raamdecoratie individueel te bedienen of juist groepen door het aanmaken van Tahoma-scenario's zoals «Hey Google, Bedtijd».

Scenario's kunnen ook verlichting en muziek bevatten.

SOLUTIONS SMART SMART OPLOSSINGEN



CONTRÔLEZ LES STORES DE VOS FENÊTRES VIA VOTRE SMARTPHONE

Installez l'App BREL Home pour contrôler votre décoration de fenêtre avec votre smartphone où que vous soyez :

- Très facile à utiliser
- Détermine la position du produit
- Tous les groupes de produits dans 1 seule application

L'application BREL Home est gratuite dans l'app-store d'Apple et le play-store de Google et fonctionne avec le STOR'FLEX Smarthome Hub. Ce dernier fonctionne uniquement en combinaison avec des produits équipés de moteurs bi-directionnels STOR'FLEX

Téléchargez le BREL HOME APP dans le App-Store ou Google Play
Download de BREL HOME APP in de App Store of Google Play



BEDIEN JE RAAMDECORATIE VIA JE SMARTPHONE

Installeer de BREL Home app om je raamdecoratie waar je ook bent, met je smartphone te kunnen bedienen:

- Zeer gebruiksvriendelijk
- Bepaal de positie van het product
- Alle productgroepen in 1 app

De BREL Home app is gratis in de Apple app-store en de Google play-store en werkt met de STOR'FLEX Smarthome hub. De STOR'FLEX Smarthome Hub werkt alleen i.c.m. producten welke voorzien zijn van STOR'FLEX Bi-directionele motoren.

Scannez ce QR-code et suivez les Instructions pour installer BREL Home app sur votre smartphone:
Scan deze QR-code voor Instructies hoe de BREL home app te installeren op uw smartphone



APERÇU DES RÉFÉRENCES DE COULEURS
KLEUREN REFERENTIEKAART

APERÇU DES RÉFÉRENCES DE COULEURS - OVERZICHT KLEUREN REFERENTIES

Des références sont disponibles pour toutes les largeurs de lamelles : 50mm - 65mm - 76mm - 90mm
 De kleurenreferenties zijn beschikbaar bij alle lamelbreedtes: 50mm - 65mm - 76mm - 90mm

* Pas de galon avec privacy et **MegaView®**
 * Geen ladderband bij privacy en **MegaView®**

	Référence Referentie	Groupe de prix Prijsgroep	Combinaison standard Standaard kleurencombinatie		
			Corde de remontée Optrekkoord	Galon* Ladderband*	Boîtier Bovenbak
1	41.001	A	White	Pure White	White
	42.001	B	White	Pure White	White
	43.001	B	White	Pure White	White
2	41.002	A	White	Pure White	White
	42.002	B	White	Pure White	White
	43.002	B	White	Pure White	White
3	41.003	A	White	Pure White	White
	42.003	B	White	Pure White	White
	43.003	B	White	Pure White	White
4	41.005	A	Steel Grey	Steel Grey	Silver
	42.005	B	Steel Grey	Steel Grey	Silver
	43.005	B	Steel Grey	Steel Grey	Silver
5	41.006	A	Steel Grey	Steel Grey	Silver
	42.006	B	Steel Grey	Steel Grey	Silver
	43.006	B	Steel Grey	Steel Grey	Silver
6	41.007	A	Steel Grey	Steel Grey	Silver
	42.007	B	Steel Grey	Steel Grey	Silver
	43.007	B	Steel Grey	Steel Grey	Silver
7	41.008	A	Steel Grey	Steel Grey	Silver
	42.008	B	Steel Grey	Steel Grey	Silver
	43.008	B	Steel Grey	Steel Grey	Silver
8	41.009	A	Stone Grey	Stone Grey	Black
	42.009	B	Stone Grey	Stone Grey	Black
	43.009	B	Stone Grey	Stone Grey	Black
9	41.031	A	Black	Black	Black
	42.031	B	Black	Black	Black
	43.031	B	Black	Black	Black
10	41.011	A	Oyster	Oyster	Silver
	42.011	B	Oyster	Oyster	Silver
	43.011	B	Oyster	Oyster	Silver
11	41.012	A	Oyster	Oyster	Silver
	42.012	B	Oyster	Oyster	Silver
	43.012	B	Oyster	Oyster	Silver
12	41.013	A	Oyster	Oyster	Silver
	42.013	B	Oyster	Oyster	Silver
	43.013	B	Oyster	Oyster	Silver
13	41.014	A	Oyster	Oyster	Cloud
	42.014	B	Oyster	Oyster	Cloud
	43.014	B	Oyster	Oyster	Cloud

STRUCTURE STRUCTUUR	41.XXX	PLAIN MAT	Extra mat lisse Mat gelakt glad
	42.XXX	BRUSHED	Extra mat uni avec nervures légères Mat gevefd met zichtbare en voelbare nerfstructuur
	43.XXX	GRAINED	Extra mat uni avec nervures profondes Extra mat gelakt met zichtbare en voelbare diepere nerfstructuur

APERÇU DES RÉFÉRENCES DE COULEURS - OVERZICHT KLEUREN REFERENTIES

Des références sont disponibles pour toutes les largeurs de lamelles : 50mm - 65mm - 76mm - 90mm
 De kleurenreferenties zijn beschikbaar bij alle lamelbreedtes: 50mm - 65mm - 76mm - 90mm

* Pas de galon avec privacy et **MegaView®**
 * Geen ladderband bij privacy en **MegaView®**

	Référence Referentie	Groupe de prix Prijsgroep	Combinaison standard Standaard kleurencombinatie		
			Corde de remontée Optrekkkoord	Galon* Ladderband*	Boîtier Bovenbak
14	41.015	A	Oyster	Oyster	Cloud
	42.015	B	Oyster	Oyster	Cloud
	43.015	B	Oyster	Oyster	Cloud
15	41.029	A	Black	Black	Black
	42.029	B	Black	Black	Black
	43.029	B	Black	Black	Black
16	41.017	A	White	Pure White	White
	42.017	B	White	Pure White	White
	43.017	B	White	Pure White	White
17	41.019	A	Oyster	Oyster	Off-White
	42.019	B	Oyster	Oyster	Off-White
	43.019	B	Oyster	Oyster	Off-White
18	41.021	A	Dune	Dune	Cloud
	42.021	B	Dune	Dune	Cloud
	43.021	B	Dune	Dune	Cloud
19	41.016	A	Dune	Dune	Cloud
	42.016	B	Dune	Dune	Cloud
	43.016	B	Dune	Dune	Cloud
20	41.023	A	Oyster	Oyster	Alu
	42.023	B	Oyster	Oyster	Alu
	43.023	B	Oyster	Oyster	Alu
21	41.025	A	Oyster	Oyster	Alu
	42.025	B	Oyster	Oyster	Alu
	43.025	B	Oyster	Oyster	Alu
22	41.027	A	Dune	Dune	Cloud
	42.027	B	Dune	Dune	Cloud
	43.027	B	Dune	Dune	Cloud
23	41.032	A	Black	Black	Black
	42.032	B	Black	Black	Black
	43.032	B	Black	Black	Black
24	41.030	A	Stone Grey	Stone Grey	Black
	42.030	B	Stone Grey	Stone Grey	Black
	43.030	B	Stone Grey	Stone Grey	Black
25	41.099	RAL	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
	42.099	RAL	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
	43.099	RAL	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.

Aperçu du coloris des cordes
 Overzicht van de koordkleuren

Couleur Kleur	Corde d'échelle Ladderkoord	Galon Ladderband	Corde de remontée Optrekkkoord
LB00 Ice White		✓	White
LB01 Pure White	✓	✓	White
LB02 Ivory	✓	✓	Ivory
LB06 Grey		✓	Grey
LB07 Black	✓	✓	Black
Cacao	✓		Cacao
LB10 Raw Linnen		✓	Dark Beige
LB11 Oyster	✓	✓	Oyster
LB12 Dune	✓	✓	Dune
LB14 Taupe		✓	Pine
LB15 Mist		✓	Grey
LB16 Steel grey	✓	✓	Steel Grey
LB17 Stone grey	✓	✓	Stone Grey



LISTE DE PRIX
PRIJSLIJST

50MM



Veillez noter que:

1. La taille maximale du store est précisée dans le tableau P. 16
2. De légères différences dans le ton des lamelles, cordes et échelles sont possibles
3. Les composants du store sont faits de matériaux naturels (bois) qui peuvent occasionnellement subir des déformations
4. Le store est fabriqué sans support de sous-latte ni guides latéraux

Er wordt opgewezen dat:

1. De maximale grootte van de jaloezie wordt in de tabel vermeld op P. 16
2. Lichte verschillen tussen de tinten van de lamellen, koorden en ladderkoorden zijn mogelijk
3. De onderdelen van de jaloezie zijn gemaakt uit natuurlijke materialen (hout) die soms vervormingen ondergaan
4. De jaloezie is gemaakt zonder fixeerbeugel of zijgeleiding

GRP A	Largeur / Breedte (mm)																
	H	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
600	246	296	334	375	417	460	502	551	591	631	679	728	778	827	878	927	
800	279	337	384	432	482	538	584	643	689	739	798	855	915	975	1035	1090	
1000	314	380	440	494	551	618	674	742	798	855	924	989	1056	1124	1192	1258	
1200	332	406	469	530	595	667	731	805	866	930	1002	1076	1150	1225	1297	1372	
1400	349	429	501	568	637	717	784	863	934	1002	1081	1160	1236	1315	1391	1471	
1600	368	456	528	606	678	762	838	926	1001	1075	1163	1250	1339	1427	1515	1604	
1800	388	481	562	642	720	814	895	986	1075	1150	1243	1334	1427	1520	1611	1703	
2000	406	503	593	676	762	861	949	1049	1135	1223	1323	1422	1525	1623	1725	1826	
2200	426	527	622	716	809	910	1004	1109	1201	1296	1404	1504	1606	1711	1814	1916	
2400	445	553	652	753	852	961	1058	1171	1269	1369	1480	1591	1702	1811	1922	2034	
2600	462	577	681	791	893	1010	1112	1230	1335	1439	1560	1678	1798	1916	2036	2156	
2800	483	603	716	825	936	1057	1171	1291	1406	1515	1641	1763	1889	2014	2137	2265	
3000	502	627	745	860	978	1108	1124	1354	1471	1587	1719	1852	1983	2115	2249	2379	
Supports Steunen	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	5	6	6	7	7	7	

Options supplémentaires – Extra opties		
Nom	Prix / Prijs	Naam
Guides latéraux – câble en acier (par set) fixations incluses	85 €	Zijgeleidingen – staalkabel (per set) bevestigingen inbegrepen
Support de sous-latte (par set)	29 €	Fixeerbeugel (per set)
Privacy	145 €	Privacy
MegaView®	145 €	MegaView®
Monocommande XL	299 €	Monocommando XL
Galons 10 - 25 mm	+ 10 %	Ladderband 10 - 25 mm
Galons 38 mm	+ 15 %	Ladderband 38 mm
Galons Bi-Couleur 25 mm	+ 15 %	Bi-colour Ladderband 25 mm
Support à 10 - 15 cm (par pièce)	28 €	Afstandsteun 10 - 15 cm (per stuk)
Support à 15 - 20 cm (par pièce)	32 €	Afstandsteun 15 - 20 cm (per stuk)
Couleur spécial RAL/NCS (par couleur)	Sur demande Op aanvraag	Speciale kleur RAL/NCS (per kleur)

GRP B	Largeur / Breedte (mm)																
	H	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
600	258	311	351	394	438	483	527	579	621	663	713	764	817	868	922	973	
800	293	354	403	454	506	565	613	675	723	776	838	898	961	1024	1087	1145	
1000	330	399	462	519	579	649	708	779	838	898	970	1038	1109	1180	1252	1321	
1200	349	426	492	557	625	700	768	845	909	977	1052	1130	1208	1286	1362	1441	
1400	366	450	526	596	669	753	823	906	981	1052	1135	1218	1298	1381	1461	1545	
1600	386	479	554	636	712	800	880	972	1051	1129	1221	1313	1406	1498	1591	1684	
1800	407	505	590	674	756	855	940	1035	1129	1208	1305	1401	1498	1596	1692	1788	
2000	426	528	623	710	800	904	996	1101	1192	1284	1389	1493	1601	1704	1811	1917	
2200	447	553	653	752	849	956	1054	1164	1261	1361	1474	1579	1686	1797	1905	2012	
2400	467	581	685	791	895	1009	1111	1230	1332	1437	1554	1671	1787	1902	2018	2136	
2600	485	606	715	831	938	1061	1168	1292	1402	1511	1638	1762	1888	2012	2138	2264	
2800	507	633	752	866	983	1110	1230	1356	1476	1591	1723	1851	1983	2115	2244	2378	
3000	527	658	782	903	1027	1163	1180	1422	1545	1666	1805	1945	2082	2221	2361	2498	
Supports Steunen	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	5	6	6	7	7	7	

Options supplémentaires – Extra opties		
Nom	Prix / Prijs	Naam
Guides latéraux – câble en acier (par set) fixations incluses	85 €	Zijgeleidingen – staalkabel (per set) bevestigingen inbegrepen
Support de sous-latte (par set)	29 €	Fixeerbeugel (per set)
Privacy	145 €	Privacy
MegaView®	145 €	MegaView®
Monocommande XL	299 €	Monocommando XL
Galons 10 - 25 mm	+ 10 %	Ladderband 10 - 25 mm
Galons 38 mm	+ 15 %	Ladderband 38 mm
Galons Bi-Couleur 25 mm	+ 15 %	Bi-colour Ladderband 25 mm
Support à 10 -15 cm (par pièce)	28 €	Afstandsteun 10 - 15 cm (per stuk)
Support à 15 - 20 cm (par pièce)	32 €	Afstandsteun 15 - 20 cm (per stuk)
Couleur spécial RAL/NCS (par couleur)	Sur demande Op aanvraag	Speciale kleur RAL/NCS (per kleur)



Veuillez noter que:

1. La taille maximale du store est précisée dans le tableau P. 16
2. De légères différences dans le ton des lamelles, cordes et échelles en bois sont possibles
3. Les composants du store sont faits de matériaux naturels (bois) qui peuvent occasionnellement subir des déformations
4. Le store est fabriqué sans support de sous-latte ni guides latéraux

Er wordt op gewezen dat:

1. De maximale grootte van de jaloezie wordt in de tabel vermeld op p.16
2. Lichte verschillen tussen de tinten van de lamellen, koorden en ladderkoorden zijn mogelijk
3. De onderdelen van de jaloezie zijn gemaakt uit natuurlijke materialen (hout) die soms vervormingen ondergaan
4. De jaloezie is gemaakt zonder fixeerbeugel of zijgeleiding

		Largeur / Breedte (mm)															
		H	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400
GRP A	600	495	545	583	624	666	709	751	800	840	880	928	977	1027	1076	1127	1176
	800	528	586	633	681	731	787	833	892	938	988	1047	1104	1164	1224	1284	1339
	1000	563	629	689	743	800	867	923	991	1047	1104	1173	1238	1305	1373	1441	1507
	1200	581	655	718	779	844	916	980	1054	1115	1179	1251	1325	1399	1474	1546	1621
	1400	598	678	750	817	886	966	1033	1112	1183	1251	1330	1409	1485	1564	1640	1720
	1600	617	705	777	855	927	1011	1087	1175	1250	1324	1412	1499	1588	1676	1764	1853
	1800	637	730	811	891	969	1063	1144	1235	1324	1399	1492	1583	1676	1769	1860	1952
	2000	655	752	842	925	1011	1110	1198	1298	1384	1472	1572	1671	1774	1872	1974	2075
	2200	675	776	871	965	1058	1159	1253	1358	1450	1545	1653	1753	1855	1960	2063	2165
	2400	694	802	901	1002	1101	1210	1307	1420	1518	1618	1729	1840	1951	2060	2171	2283
	2600	711	826	930	1040	1142	1259	1361	1479	1584	1688	1809	1927	2047	2165	2285	2405
2800	732	852	965	1074	1185	1306	1420	1540	1655	1764	1890	2012	2138	2263	2386	2514	
3000	751	876	994	1109	1227	1357	1373	1603	1720	1836	1968	2101	2232	2364	2498	2628	
Supports Steunen		2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	5	6	6	7	7	7

Options supplémentaires – Extra opties		
Nom	Prix / Prijs	Naam
Guides latéraux – câble en acier (par set) fixations incluses	85 €	Zijgeleidingen – staalkabel (per set) bevestigingen inbegrepen
Moteur 220V Somfy sonesse 40 - 6/20	123 €	220v motor Somfy sonesse 40 - 6/20
Moteur 220V Somfy sonesse 40 - 9/12	123 €	220v motor Somfy sonesse 40 - 9/12
Support à 10 - 15 cm (par pièce)	28 €	Afstandsteun 10 - 15 cm (per stuk)
Support à 15 - 20 cm (par pièce)	32 €	Afstandsteun 15 - 20 cm (per stuk)
Couleur spécial RAL/NCS (par couleur)	sur demande op aanvraag	Speciale kleur RAL/NCS (per kleur)

H	Largeur / Breedte (mm)															
	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
600	507	560	600	643	687	732	776	828	870	912	962	1013	1066	1117	1171	1222
800	542	603	652	703	755	814	862	924	972	1025	1087	1147	1210	1273	1336	1394
1000	579	648	711	768	828	898	957	1028	1087	1147	1219	1287	1358	1429	1501	1570
1200	598	675	741	806	874	949	1017	1094	1158	1226	1301	1379	1457	1535	1611	1690
1400	615	699	775	845	918	1002	1072	1155	1230	1301	1384	1467	1547	1630	1710	1794
1600	635	728	803	885	961	1049	1129	1221	1300	1378	1470	1562	1655	1747	1840	1933
1800	656	754	839	923	1005	1104	1189	1284	1378	1457	1554	1650	1747	1845	1941	2037
2000	675	777	872	959	1049	1153	1245	1350	1441	1533	1638	1742	1850	1953	2060	2166
2200	696	802	902	1001	1098	1205	1303	1413	1510	1610	1723	1828	1935	2046	2154	2261
2400	716	830	934	1040	1144	1258	1360	1479	1581	1686	1803	1920	2036	2151	2267	2385
2600	734	855	964	1080	1187	1310	1417	1541	1651	1760	1887	2011	2137	2261	2387	2513
2800	756	882	1001	1115	1232	1359	1479	1605	1725	1840	1972	2100	2232	2364	2493	2627
3000	776	907	1031	1152	1276	1412	1429	1671	1794	1915	2054	2194	2331	2470	2610	2747
Supports Steunen	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	5	6	6	7	7	7

Options supplémentaires – Extra opties		
Nom	Prix / Prijs	Naam
Guides latéraux – câble en acier (par set) fixations incluses	85 €	Zijgeleidingen – staalkabel (per set) bevestigingen inbegrepen
Moteur 220V Somfy sonesse 40 - 6/20	123 €	220v motor Somfy sonesse 40 - 6/20
Moteur 220V Somfy sonesse 40 - 9/12	123 €	220v motor Somfy sonesse 40 - 9/12
Support à 10 -15 cm (par pièce)	28 €	Afstandsteun 10 - 15 cm (per stuk)
Support à 15 - 20 cm (par pièce)	32 €	Afstandsteun 15 - 20 cm (per stuk)
Couleur spécial RAL/NCS (par couleur)	sur demande op aanvraag	Speciale kleur RAL/NCS (per kleur)

MOTEUR RADIO 220V
RADIO MOTOR 220V

Prix avec moteur Stor'flex inclus : pour les moteurs Somfy, voir options supplémentaires
Prijs met Stor'flex motor inbegrepen : indien Somfy motor, zie extra opties.

50mm



Veuillez noter que:

1. La taille maximale du store est précisée dans le tableau P. 16
2. De légères différences dans le ton des lamelles, cordes et échelles en bois sont possibles
3. Les composants du store sont faits de matériaux naturels (bois) qui peuvent occasionnellement subir des déformations
4. Le store est fabriqué sans support de sous-latte ni guides latéraux

Er wordt op gewezen dat:

1. De maximale grootte van de jaloezie wordt in de tabel vermeld op p.16
2. Lichte verschillen tussen de tinten van de lamellen, koorden en ladderkoorden zijn mogelijk
3. De onderdelen van de jaloezie zijn gemaakt uit natuurlijke materialen (hout) die soms vervormingen ondergaan
4. De jaloezie is gemaakt zonder fixeerbeugel of zijgeleiding

H	Largeur / Breedte (mm)															
	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
600	545	595	633	674	716	759	801	850	890	930	978	1027	1077	1126	1177	1226
800	578	636	683	731	781	837	883	942	988	1038	1097	1154	1214	1274	1334	1389
1000	613	679	739	793	850	917	973	1041	1097	1154	1223	1288	1355	1423	1491	1557
1200	631	705	768	829	894	966	1030	1104	1165	1229	1301	1375	1449	1524	1596	1671
1400	648	728	800	867	936	1016	1083	1162	1233	1301	1380	1459	1535	1614	1690	1770
1600	667	755	827	905	977	1061	1137	1225	1300	1374	1462	1549	1638	1726	1814	1903
1800	687	780	861	941	1019	1113	1194	1285	1374	1449	1542	1633	1726	1819	1910	2002
2000	705	802	892	975	1061	1160	1248	1348	1434	1522	1622	1721	1824	1922	2024	2125
2200	725	826	921	1015	1108	1209	1303	1408	1500	1595	1703	1803	1905	2010	2113	2215
2400	744	852	951	1052	1151	1260	1357	1470	1568	1668	1779	1890	2001	2110	2221	2333
2600	761	876	980	1090	1192	1309	1411	1529	1634	1738	1859	1977	2097	2215	2335	2455
2800	782	902	1015	1124	1235	1356	1470	1590	1705	1814	1940	2062	2188	2313	2436	2564
3000	801	926	1044	1159	1277	1407	1423	1653	1770	1886	2018	2151	2282	2414	2548	2678
Supports Steunen	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	5	6	6	7	7	7

Options supplémentaires – Extra opties		
Nom	Prix / Prijs	Naam
Guides latéraux – câble en acier (par set) fixations incluses	85 €	Zijgeleidingen – staalkabel (per set) bevestigingen inbegrepen
Télécommande Stor'flex 1 canal	52 €	Afstandsbediening Stor'flex 1 kanaal
Télécommande Stor'flex 15 canaux	85 €	Afstandsbediening Stor'flex 15 kanalen
Smarthome controler USB	229 €	Smarthome controler USB
Moteur radio Somfy sonesse 40 - 6/20 RTS	177 €	Radio motor Somfy sonesse 40 - 6/20 RTS
Moteur radio Somfy sonesse 40 - 9/12 RTS	177 €	Radio motor Somfy sonesse 40 - 9/12 RTS
Somfy Situo 1 VAR RTS - 1 canal	158 €	Somfy Situo 1 VAR RTS - 1 kanaal
Somfy Situo 5 VAR RTS - 5 canaux	219 €	Somfy Situo 5 VAR RTS - 5 kanalen
Support à 10 - 15 cm (par pièce)	28 €	Afstandsteun 10 - 15 cm (per stuk)
Support à 15 - 20 cm (par pièce)	32 €	Afstandsteun 15 - 20 cm (per stuk)
Couleur spécial RAL/NCS (par couleur)	sur demande op aanvraag	Speciale kleur RAL/NCS (per kleur)

MOTEUR RADIO 220V
RADIO MOTOR 220V

Prix avec moteur Stor'flex inclus : pour les moteurs Somfy, voir options supplémentaires
Prijs met Stor'flex motor inbegrepen : indien Somfy motor, zie extra opties.

GRP B	Largeur / Breedte (mm)																
	H	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
600	557	610	650	693	737	782	826	878	920	962	1012	1063	1116	1167	1221	1272	
800	592	653	702	753	805	864	912	974	1022	1075	1137	1197	1260	1323	1386	1444	
1000	629	698	761	818	878	948	1007	1078	1137	1197	1269	1337	1408	1479	1551	1620	
1200	648	725	791	856	924	999	1067	1144	1208	1276	1351	1429	1507	1585	1661	1740	
1400	665	749	825	895	968	1052	1122	1205	1280	1351	1434	1517	1597	1680	1760	1844	
1600	685	778	853	935	1011	1099	1179	1271	1350	1428	1520	1612	1705	1797	1890	1983	
1800	706	804	889	973	1055	1154	1239	1334	1428	1507	1604	1700	1797	1895	1991	2087	
2000	725	827	922	1009	1099	1203	1295	1400	1491	1583	1688	1792	1900	2003	2110	2216	
2200	746	852	952	1051	1148	1255	1353	1463	1560	1660	1773	1878	1985	2096	2204	2311	
2400	766	880	984	1090	1194	1308	1410	1529	1631	1736	1853	1970	2086	2201	2317	2435	
2600	784	905	1014	1130	1237	1360	1467	1591	1701	1810	1937	2061	2187	2311	2437	2563	
2800	806	932	1051	1165	1282	1409	1529	1655	1775	1890	2022	2150	2282	2414	2543	2677	
3000	826	957	1081	1202	1326	1462	1479	1721	1844	1965	2104	2244	2381	2520	2660	2797	
Supports Steunen	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	5	6	6	7	7	7	



Options supplémentaires – Extra opties		
Nom	Prix / Prijs	Naam
Guides latéraux – câble en acier (par set) fixations incluses	85 €	Zijgeleidingen – staalkabel (per set) bevestigingen inbegrepen
Télécommande Stor'flex 1 canal	52 €	Afstandsbediening Stor'flex 1 kanaal
Télécommande Stor'flex 15 canaux	85 €	Afstandsbediening Stor'flex 15 kanalen
Smarthome controler USB	229 €	Smarthome controler USB
Moteur radio Somfy sonesse 40 - 6/20 RTS	177 €	Radio motor Somfy sonesse 40 - 6/20 RTS
Moteur radio Somfy sonesse 40 - 9/12 RTS	177 €	Radio motor Somfy sonesse 40 - 9/12 RTS
Somfy Situo 1 VAR RTS - 1 canal	158 €	Somfy Situo 1 VAR RTS - 1 kanaal
Somfy Situo 5 VAR RTS - 5 canaux	219 €	Somfy Situo 5 VAR RTS - 5 kanalen
Support à 10 -15 cm (par pièce)	28 €	Afstandsteun 10 - 15 cm (per stuk)
Support à 15 - 20 cm (par pièce)	32 €	Afstandsteun 15 - 20 cm (per stuk)
Couleur spécial RAL/NCS (par couleur)	sur demande op aanvraag	Speciale kleur RAL/NCS (per kleur)

AVEC BATTERIES RECHARGEABLES
MET HERLAADBARE BATTERIJEN



Veillez noter que:

1. La taille maximale du store est précisée dans le tableau P. 16
2. De légères différences dans le ton des lamelles, cordes et échelles en bois sont possibles
3. Les composants du store sont faits de matériaux naturels (bois) qui peuvent occasionnellement subir des déformations
4. Le store est fabriqué sans support de sous-latte ni guides latéraux

Er wordt op gewezen dat:

1. De maximale grootte van de jaloezie wordt in de tabel vermeld op p.16
2. Lichte verschillen tussen de tinten van de lamellen, koorden en ladderkoorden zijn mogelijk
3. De onderdelen van de jaloezie zijn gemaakt uit natuurlijke materialen (hout) die soms vervormingen ondergaan
4. De jaloezie is gemaakt zonder fixeerbeugel of zijgeleiding

		Largeur / Breedte (mm)															
		H	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400
GRP A	600	645	695	733	774	816	859	901	950	990	1030	1078	1127	1177	1226	1277	1326
	800	678	736	783	831	881	937	983	1042	1088	1138	1197	1254	1314	1374	1434	1489
	1000	713	779	839	893	950	1017	1073	1141	1197	1254	1323	1388	1455	1523	1591	1657
	1200	731	805	868	929	994	1066	1130	1204	1265	1329	1401	1475	1549	1624	1696	1771
	1400	748	828	900	967	1036	1116	1183	1262	1333	1401	1480	1559	1635	1714	1790	1870
	1600	767	855	927	1005	1077	1161	1237	1325	1400	1474	1562	1649	1738	1826	1914	2003
	1800	787	880	961	1041	1119	1213	1294	1385	1474	1549	1642	1733	1826	1919	2010	2102
	2000	805	902	992	1075	1161	1260	1348	1448	1534	1622	1722	1821	1924	2022	2124	2225
	2200	825	926	1021	1115	1208	1309	1403	1508	1600	1695	1803	1903	2005	2110	2213	2315
	2400	844	952	1051	1152	1251	1360	1457	1570	1668	1768	1879	1990	2101	2210	2321	2433
	2600	861	976	1080	1190	1292	1409	1511	1629	1734	1838	1959	2077	2197	2315	2435	2555
2800	882	1002	1115	1224	1335	1456	1570	1690	1805	1914	2040	2162	2288	2413	2536	2664	
3000	901	1026	1144	1259	1377	1507	1523	1753	1870	1986	2118	2251	2382	2514	2648	2778	
Supports Steunen		2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	5	6	6	7	7	7

Options supplémentaires – Extra opties		
Nom	Prix / Prijs	Naam
Guides latéraux – câble en acier (par set) fixations incluses	85 €	Zijgeleidingen – staalkabel (per set) bevestigingen inbegrepen
Télécommande Stor'fles 1 canal	52 €	Afstandsbediening Stor'flex 1 kanaal
Télécommande Stor'fles 15 canaux	85 €	Afstandsbediening Stor'flex 15 kanalen
Chargeur et ralonge 1,5 m	59 €	Oplader en kabel 1,5 m
Smart Home HUB Controler - USB	229 €	Smart Home HUB Controler - USB
Support à 10 - 15 cm (par pièce)	28 €	Afstandsteun 10 - 15 cm (per stuk)
Support à 15 - 20 cm (par pièce)	32 €	Afstandsteun 15 - 20 cm (per stuk)
Couleur spécial RAL/NCS (par couleur)	sur demande op aanvraag	Speciale kleur RAL/NCS (per kleur)

AVEC BATTERIES RECHARGEABLES
MET HERLAADBARE BATTERIJEN

GRP B	Largeur / Breedte (mm)																
	H	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
600	657	710	750	793	837	882	926	978	1020	1062	1112	1163	1216	1267	1321	1372	
800	692	753	802	853	905	964	1012	1074	1122	1175	1237	1297	1360	1423	1486	1544	
1000	729	798	861	918	978	1048	1107	1178	1237	1297	1369	1437	1508	1579	1651	1720	
1200	748	825	891	956	1024	1099	1167	1244	1308	1376	1451	1529	1607	1685	1761	1840	
1400	765	849	925	995	1068	1152	1222	1305	1380	1451	1534	1617	1697	1780	1860	1944	
1600	785	878	953	1035	1111	1199	1279	1371	1450	1528	1620	1712	1805	1897	1990	2083	
1800	806	904	989	1073	1155	1254	1339	1434	1528	1607	1704	1800	1897	1995	2091	2187	
2000	825	927	1022	1109	1199	1303	1395	1500	1591	1683	1788	1892	2000	2103	2210	2316	
2200	846	952	1052	1151	1248	1355	1453	1563	1660	1760	1873	1978	2085	2196	2304	2411	
2400	866	980	1084	1190	1294	1408	1510	1629	1731	1836	1953	2070	2186	2301	2417	2535	
2600	884	1005	1114	1230	1337	1460	1567	1691	1801	1910	2037	2161	2287	2411	2537	2663	
2800	906	1032	1151	1265	1382	1509	1629	1755	1875	1990	2122	2250	2382	2514	2643	2777	
3000	926	1057	1181	1302	1426	1562	1699	1821	1944	2065	2204	2344	2481	2620	2760	2897	
Supports Steunen	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	5	6	6	7	7	7	



Options supplémentaires – Extra opties		
Nom	Prix / Prijs	Naam
Guides latéraux – câble en acier (par set) fixations incluses	85 €	Zijgeleidingen – staalkabel (per set) bevestigingen inbegrepen
Télécommande Stor'flex 1 canal	52 €	Afstandsbediening Stor'flex 1 kanaal
Télécommande Stor'flex 15 canaux	85 €	Afstandsbediening Stor'flex 15 kanalen
Chargeur et ralonge 1,5 m	59 €	Oplader en kabel 1,5 m
Smart Home HUB Controler - USB	229 €	Smart Home HUB Controler - USB
Support à 10 -15 cm (par pièce)	28 €	Afstandsteun 10 - 15 cm (per stuk)
Support à 15 - 20 cm (par pièce)	32 €	Afstandsteun 15 - 20 cm (per stuk)
Couleur spécial RAL/NCS (par couleur)	sur demande op aanvraag	Speciale kleur RAL/NCS (per kleur)



LISTE DE PRIX
PRIJSLIJST

65MM



Veillez noter que:

1. La taille maximale du store est précisée dans le tableau P. 16
2. De légères différences dans le ton des lamelles, cordes et échelles sont possibles
3. Les composants du store sont faits de matériaux naturels (bois) qui peuvent occasionnellement subir des déformations
4. Le store est fabriqué sans support de sous-latte ni guides latéraux

Er wordt op gewezen dat:

1. De maximale grootte van de jaloezie wordt in de tabel vermeld op P. 16
2. Lichte verschillen tussen de tinten van de lamellen, koorden en ladderkoorden zijn mogelijk
3. De onderdelen van de jaloezie zijn gemaakt uit natuurlijke materialen (hout) die soms vervormingen ondergaan
4. De jaloezie is gemaakt zonder fixeerbeugel of zijgeleiding

65mm

GRP A	Largeur / Breedte (mm)																
	H	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
600	275	390	441	488	541	600	650	711	760	810	872	920	972	1021	1072	1120	
800	349	417	472	527	583	651	705	775	829	887	954	1009	1064	1120	1174	1229	
1000	369	443	503	565	629	701	762	836	899	960	1036	1096	1157	1220	1280	1340	
1200	388	465	532	602	671	751	818	897	964	1035	1115	1183	1248	1315	1382	1448	
1400	406	488	565	638	713	798	873	958	1035	1108	1194	1269	1342	1416	1489	1564	
1600	426	516	597	675	756	850	928	1022	1101	1180	1272	1353	1433	1515	1597	1676	
1800	445	540	625	712	798	896	983	1082	1169	1255	1353	1437	1526	1611	1698	1785	
2000	462	563	658	750	842	947	1038	1144	1234	1326	1430	1525	1615	1707	1800	1892	
2200	483	588	689	787	887	999	1096	1209	1308	1406	1516	1614	1712	1809	1908	2007	
2400	502	616	720	825	933	1050	1155	1272	1378	1481	1602	1703	1806	1911	2014	2118	
2600	522	642	755	864	977	1102	1211	1337	1448	1560	1683	1794	1904	2015	2127	2236	
2800	541	667	787	903	1023	1152	1269	1403	1520	1636	1766	1885	2002	2121	2237	2355	
3000	562	694	820	943	1069	1206	1328	1466	1591	1713	1852	1976	2097	2222	2347	2468	
Supports Steunen	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	5	6	6	7	7	7	

Options supplémentaires – Extra opties

Nom	Prix / Prijs	Naam
Guides latéraux – câble en acier (par set) fixations incluses	85 €	Zijgeleidingen – staalkabel (per set) bevestigingen inbegrepen
Support de sous-latte (par set)	29 €	Fixeerbeugel (per set)
Privacy	145 €	Privacy
Monocommande XL	299 €	Monocommando XL
Galons 10 - 25 mm	+ 10 %	Ladderband 10 - 25 mm
Galons 38 mm	+ 15 %	Ladderband 38 mm
Galons Bi-Couleur 25 mm	+ 15 %	Bi-colour Ladderband 25 mm
Support à 10 - 15 cm (par pièce)	28 €	Afstandsteun 10 - 15 cm (per stuk)
Support à 15 - 20 cm (par pièce)	32 €	Afstandsteun 15 - 20 cm (per stuk)
Couleur spécial RAL/NCS (par couleur)	Sur demande Op aanvraag	Speciale kleur RAL/NCS (per kleur)

GRP B	Largeur / Breedte (mm)															
	H	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400
600	289	410	463	512	568	630	683	747	798	851	916	966	1021	1072	1126	1176
800	366	438	496	553	612	684	740	814	870	931	1002	1059	1117	1176	1233	1290
1000	387	465	528	593	660	736	800	878	944	1008	1088	1151	1215	1281	1344	1407
1200	407	488	559	632	705	789	859	942	1012	1087	1171	1242	1310	1381	1451	1520
1400	426	512	593	670	749	838	917	1006	1087	1163	1254	1332	1409	1487	1563	1642
1600	447	542	627	709	794	893	974	1073	1156	1239	1336	1421	1505	1591	1677	1760
1800	467	567	656	748	838	941	1032	1136	1227	1318	1421	1509	1602	1692	1783	1874
2000	485	591	691	788	884	994	1090	1201	1296	1392	1502	1601	1696	1792	1890	1987
2200	507	617	723	826	931	1049	1151	1269	1373	1476	1592	1695	1798	1899	2003	2107
2400	527	647	756	866	980	1103	1213	1336	1447	1555	1682	1788	1896	2007	2115	2224
2600	548	674	793	907	1026	1157	1272	1404	1520	1638	1767	1884	1999	2116	2233	2348
2800	568	700	826	948	1074	1210	1332	1473	1596	1718	1854	1979	2102	2227	2349	2473
3000	590	729	861	990	1122	1266	1394	1539	1671	1799	1945	2075	2202	2333	2464	2591
Supports Steunen	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	5	6	6	7	7	7

65mm

Options supplémentaires – Extra opties		
Nom	Prix / Prijs	Naam
Guides latéraux – câble en acier (par set) fixations incluses	85 €	Zijgeleidingen – staalkabel (per set) bevestigingen inbegrepen
Support de sous-latte (par set)	29 €	Fixeerbeugel (per set)
Privacy	145 €	Privacy
Monocommande XL	299 €	Monocommando XL
Galons 10 - 25 mm	+ 10 %	Ladderband 10 - 25 mm
Galons 38 mm	+ 15 %	Ladderband 38 mm
Galons Bi-Couleur 25 mm	+ 15 %	Bi-colour Ladderband 25 mm
Support à 10 - 15 cm (par pièce)	28 €	Afstandsteun 10 - 15 cm (per stuk)
Support à 15 - 20 cm (par pièce)	32 €	Afstandsteun 15 - 20 cm (per stuk)
Couleur spécial RAL/NCS (par couleur)	Sur demande Op aanvraag	Speciale kleur RAL/NCS (per kleur)

MOTEUR 220V
MOTOR 220V

Prix avec moteur Stor'flex inclus : pour les moteurs Somfy, voir options supplémentaires
Prijs met Stor'flex motor inbegrepen : indien Somfy motor, zie extra opties.



Veuillez noter que:

1. La taille maximale du store est précisée dans le tableau P. 16
2. De légères différences dans le ton des lamelles, cordes et échelles en bois sont possibles
3. Les composants du store sont faits de matériaux naturels (bois) qui peuvent occasionnellement subir des déformations
4. Le store est fabriqué sans support de sous-latte ni guides latéraux

Er wordt op gewezen dat:

1. De maximale grootte van de jaloezie wordt in de tabel vermeld op p.16
2. Lichte verschillen tussen de tinten van de lamellen, koorden en ladderkoorden zijn mogelijk
3. De onderdelen van de jaloezie zijn gemaakt uit natuurlijke materialen (hout) die soms vervormingen ondergaan
4. De jaloezie is gemaakt zonder fixeerbeugel of zijgeleiding

65mm

		Largeur / Breedte (mm)															
		H	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400
GRP A	600	524	639	690	737	790	849	899	960	1009	1059	1121	1169	1221	1270	1321	1369
	800	598	666	721	776	832	900	954	1024	1078	1136	1203	1258	1313	1369	1423	1478
	1000	618	692	752	814	878	950	1011	1085	1148	1209	1285	1345	1406	1469	1529	1589
	1200	637	714	781	851	920	1000	1067	1146	1213	1284	1364	1432	1497	1564	1631	1697
	1400	655	737	814	887	962	1047	1122	1207	1284	1357	1443	1518	1591	1665	1738	1813
	1600	675	765	846	924	1005	1099	1177	1271	1350	1429	1521	1602	1682	1764	1846	1925
	1800	694	789	874	961	1047	1145	1232	1331	1418	1504	1602	1686	1775	1860	1947	2034
	2000	711	812	907	999	1091	1196	1287	1393	1483	1575	1679	1774	1864	1956	2049	2141
	2200	732	837	938	1036	1136	1248	1345	1458	1557	1655	1765	1863	1961	2058	2157	2256
	2400	751	865	969	1074	1182	1299	1404	1521	1627	1730	1851	1952	2055	2160	2263	2367
	2600	771	891	1004	1113	1226	1351	1460	1586	1697	1809	1932	2043	2153	2264	2376	2485
2800	790	916	1036	1152	1272	1401	1518	1652	1769	1885	2015	2134	2251	2370	2486	2604	
3000	811	943	1069	1192	1318	1455	1577	1715	1840	1962	2101	2225	2346	2471	2596	2717	
Supports Steunen		2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	5	6	6	7	7	7

Options supplémentaires – Extra opties

Nom	Prix / Prijs	Naam
Guides latéraux – câble en acier (par set) fixations incluses	85 €	Zijgeleidingen – staalkabel (per set) bevestigingen inbegrepen
Moteur 220V Somfy sonesse 40 - 6/20	123 €	220v motor Somfy sonesse 40 - 6/20
Moteur 220V Somfy sonesse 40 - 9/12	123 €	220v motor Somfy sonesse 40 - 9/12
Support à 10 - 15 cm (par pièce)	28 €	Afstandsteun 10 - 15 cm (per stuk)
Support à 15 - 20 cm (par pièce)	32 €	Afstandsteun 15 - 20 cm (per stuk)
Couleur spécial RAL/NCS (par couleur)	sur demande op aanvraag	Speciale kleur RAL/NCS (per kleur)

MOTEUR 220V
MOTOR 220V

Prix avec moteur Stor'flex inclus : pour les moteurs Somfy, voir options supplémentaires
Prijis met Stor'flex motor inbegrepen : indien Somfy motor, zie extra opties.

GRP B	Largeur / Breedte (mm)																
	H	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
600	538	659	712	761	817	879	932	996	1047	1100	1165	1215	1270	1321	1375	1425	
800	615	687	745	802	861	933	989	1063	1119	1180	1251	1308	1366	1425	1482	1539	
1000	636	714	777	842	909	985	1049	1127	1193	1257	1337	1400	1464	1530	1593	1656	
1200	656	737	808	881	954	1038	1108	1191	1261	1336	1420	1491	1559	1630	1700	1769	
1400	675	761	842	919	998	1087	1166	1255	1336	1412	1503	1581	1658	1736	1812	1891	
1600	696	791	876	958	1043	1142	1223	1322	1405	1488	1585	1670	1754	1840	1926	2009	
1800	716	816	905	997	1087	1190	1281	1385	1476	1567	1670	1758	1851	1941	2032	2123	
2000	734	840	940	1037	1133	1243	1339	1450	1545	1641	1751	1850	1945	2041	2139	2236	
2200	756	866	972	1075	1180	1298	1400	1518	1622	1725	1841	1944	2047	2148	2252	2356	
2400	776	896	1005	1115	1229	1352	1462	1585	1696	1804	1931	2037	2145	2256	2364	2473	
2600	797	923	1042	1156	1275	1406	1521	1653	1769	1887	2016	2133	2248	2365	2482	2597	
2800	817	949	1075	1197	1323	1459	1581	1722	1845	1967	2103	2228	2351	2476	2598	2722	
3000	839	978	1110	1239	1371	1515	1643	1788	1920	2048	2194	2324	2451	2582	2713	2840	
Supports Steunen	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	5	6	6	7	7	7	

65mm

Options supplémentaires – Extra opties		
Nom	Prix / Prijs	Naam
Guides latéraux – câble en acier (par set) fixations incluses	85 €	Zijgeleidingen – staalkabel (per set) bevestigingen inbegrepen
Moteur 220V Somfy sonesse 40 - 6/20	123 €	220v motor Somfy sonesse 40 - 6/20
Moteur 220V Somfy sonesse 40 - 9/12	123 €	220v motor Somfy sonesse 40 - 9/12
Support à 10 - 15 cm (par pièce)	28 €	Afstandsteun 10 - 15 cm (per stuk)
Support à 15 - 20 cm (par pièce)	32 €	Afstandsteun 15 - 20 cm (per stuk)
Couleur spécial RAL/NCS (par couleur)	sur demande op aanvraag	Speciale kleur RAL/NCS (per kleur)

MOTEUR RADIO 220V
RADIO MOTOR 220V

Prix avec moteur Stor'flex inclus : pour les moteurs Somfy, voir options supplémentaires
Prijns met Stor'flex motor inbegrepen : indien Somfy motor, zie extra opties.



Veillez noter que:

1. La taille maximale du store est précisée dans le tableau P. 16
2. De légères différences dans le ton des lamelles, cordes et échelles en bois sont possibles
3. Les composants du store sont faits de matériaux naturels (bois) qui peuvent occasionnellement subir des déformations
4. Le store est fabriqué sans support de sous-latte ni guides latéraux

Er wordt op gewezen dat:

1. De maximale grootte van de jaloezie wordt in de tabel vermeld op p.16
2. Lichte verschillen tussen de tinten van de lamellen, koorden en ladderkoorden zijn mogelijk
3. De onderdelen van de jaloezie zijn gemaakt uit natuurlijke materialen (hout) die soms vervormingen ondergaan
4. De jaloezie is gemaakt zonder fixeerbeugel of zijgeleiding

65mm

GRP A	H	Largeur / Breedte (mm)															
		600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
600	574	689	740	787	840	899	949	1010	1059	1109	1171	1219	1271	1320	1371	1419	
800	648	716	771	826	882	950	1004	1074	1128	1186	1253	1308	1363	1419	1473	1528	
1000	668	742	802	864	928	1000	1061	1135	1198	1259	1335	1395	1456	1519	1579	1639	
1200	687	764	831	901	970	1050	1117	1196	1263	1334	1414	1482	1547	1614	1681	1747	
1400	705	787	864	937	1012	1097	1172	1257	1334	1407	1493	1568	1641	1715	1788	1863	
1600	725	815	896	974	1055	1149	1227	1321	1400	1479	1571	1652	1732	1814	1896	1975	
1800	744	839	924	1011	1097	1195	1282	1381	1468	1554	1652	1736	1825	1910	1997	2084	
2000	761	862	957	1049	1141	1246	1337	1443	1533	1625	1729	1824	1914	2006	2099	2191	
2200	782	887	988	1086	1186	1298	1395	1508	1607	1705	1815	1913	2011	2108	2207	2306	
2400	801	915	1019	1124	1232	1349	1454	1571	1677	1780	1901	2002	2105	2210	2313	2417	
2600	821	941	1054	1163	1276	1401	1510	1636	1747	1859	1982	2093	2203	2314	2426	2535	
2800	840	966	1086	1202	1322	1451	1568	1702	1819	1935	2065	2184	2301	2420	2536	2654	
3000	861	993	1119	1242	1368	1505	1627	1765	1890	2012	2151	2275	2396	2521	2646	2767	
Supports Steunen	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	5	6	6	7	7	7	

Options supplémentaires – Extra opties

Nom	Prix / Prijs	Naam
Guides latéraux – câble en acier (par set) fixations incluses	85 €	Zijgeleidingen – staalkabel (per set) bevestigingen inbegrepen
Télécommande Stor'flex 1 canal	52 €	Afstandsbediening Stor'flex 1 kanaal
Télécommande Stor'flex 15 canaux	85 €	Afstandsbediening Stor'flex 15 kanalen
Smarthome controler USB	229 €	Smarthome controler USB
Moteur radio Somfy sonesse 40 - 6/20	177 €	Radio motor Somfy sonesse 40 - 6/20
Moteur radio Somfy sonesse 40 - 9/12	177 €	Radio motor Somfy sonesse 40 - 9/12
Somfy Situo 1 VAR RTS - 1 canal	158 €	Somfy Situo 1 VAR RTS - 1 kanaal
Somfy Situo 5 VAR RTS - 5 canaux	219 €	Somfy Situo 5 VAR RTS - 5 kanalen
Support à 10 - 15 cm (par pièce)	28 €	Afstandsteun 10 - 15 cm (per stuk)
Support à 15 - 20 cm (par pièce)	32 €	Afstandsteun 15 - 20 cm (per stuk)
Couleur spécial RAL/NCS (par couleur)	sur demande op aanvraag	Speciale kleur RAL/NCS (per kleur)

MOTEUR RADIO 220V
RADIO MOTOR 220V

Prix avec moteur Stor'flex inclus : pour les moteurs Somfy, voir options supplémentaires
Prijs met Stor'flex motor inbegrepen : indien Somfy motor, zie extra opties.

GRP B	Largeur / Breedte (mm)															
	H	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400
600	588	709	762	811	867	929	982	1046	1097	1150	1215	1265	1320	1371	1425	1475
800	665	737	795	852	911	983	1039	1113	1169	1230	1301	1358	1416	1475	1532	1589
1000	686	764	827	892	959	1035	1099	1177	1243	1307	1387	1450	1514	1580	1643	1706
1200	706	787	858	931	1004	1088	1158	1241	1311	1386	1470	1541	1609	1680	1750	1819
1400	725	811	892	969	1048	1137	1216	1305	1386	1462	1553	1631	1708	1786	1862	1941
1600	746	841	926	1008	1093	1192	1273	1372	1455	1538	1635	1720	1804	1890	1976	2059
1800	766	866	955	1047	1137	1240	1331	1435	1526	1617	1720	1808	1901	1991	2082	2173
2000	784	890	990	1087	1183	1293	1389	1500	1595	1691	1801	1900	1995	2091	2189	2286
2200	806	916	1022	1125	1230	1348	1450	1568	1672	1775	1891	1994	2097	2198	2302	2406
2400	826	946	1055	1165	1279	1402	1512	1635	1746	1854	1981	2087	2195	2306	2414	2523
2600	847	973	1092	1206	1325	1456	1571	1703	1819	1937	2066	2183	2298	2415	2532	2647
2800	867	999	1125	1247	1373	1509	1631	1772	1895	2017	2153	2278	2401	2526	2648	2772
3000	889	1028	1160	1289	1421	1565	1693	1838	1970	2098	2244	2374	2501	2632	2763	2890
Supports Steunen	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	5	6	6	7	7	7

65mm



Options supplémentaires – Extra opties		
Nom	Prix / Prijs	Naam
Guides latéraux – câble en acier (par set) fixations incluses	85 €	Zijgeleidingen – staalkabel (per set) bevestigingen inbegrepen
Télécommande Stor'flex 1 canal	52 €	Afstandsbediening Stor'flex 1 kanaal
Télécommande Stor'flex 15 canaux	85 €	Afstandsbediening Stor'flex 15 kanalen
Smarthome controler USB	229 €	Smarthome controler USB
Moteur radio Somfy sonesse 40 - 6/20	177 €	Radio motor Somfy sonesse 40 - 6/20
Moteur radio Somfy sonesse 40 - 9/12	177 €	Radio motor Somfy sonesse 40 - 9/12
Somfy Situo 1 VAR RTS - 1 canal	158 €	Somfy Situo 1 VAR RTS - 1 kanaal
Somfy Situo 5 VAR RTS - 5 canaux	219 €	Somfy Situo 5 VAR RTS - 5 kanalen
Support à 10 -15 cm (par pièce)	28 €	Afstandsteun 10 - 15 cm (per stuk)
Support à 15 - 20 cm (par pièce)	32 €	Afstandsteun 15 - 20 cm (per stuk)
Couleur spécial RAL/NCS (par couleur)	sur demande op aanvraag	Speciale kleur RAL/NCS (per kleur)

AVEC BATTERIES RECHARGEABLES
MET HERLAADBARE BATTERIJEN



Veillez noter que:

1. La taille maximale du store est précisée dans le tableau P. 16
2. De légères différences dans le ton des lamelles, cordes et échelles en bois sont possibles
3. Les composants du store sont faits de matériaux naturels (bois) qui peuvent occasionnellement subir des déformations
4. Le store est fabriqué sans support de sous-latte ni guides latéraux

Er wordt op gewezen dat:

1. De maximale grootte van de jaloezie wordt in de tabel vermeld op p.16
2. Lichte verschillen tussen de tinten van de lamellen, koorden en ladderkoorden zijn mogelijk
3. De onderdelen van de jaloezie zijn gemaakt uit natuurlijke materialen (hout) die soms vervormingen ondergaan
4. De jaloezie is gemaakt zonder fixeerbeugel of zijgeleiding

65mm

H	Largeur / Breedte (mm)															
	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
600	674	789	840	887	940	999	1049	1110	1159	1209	1271	1319	1371	1420	1471	1519
800	748	816	871	926	982	1050	1104	1174	1228	1286	1353	1408	1463	1519	1573	1628
1000	768	842	902	964	1028	1100	1161	1235	1298	1359	1435	1495	1556	1619	1679	1739
1200	787	864	931	1001	1070	1150	1217	1296	1363	1434	1514	1582	1647	1714	1781	1847
1400	805	887	964	1037	1112	1197	1272	1357	1434	1507	1593	1668	1741	1815	1888	1963
1600	825	915	996	1074	1155	1249	1327	1421	1500	1579	1671	1752	1832	1914	1996	2075
1800	844	939	1024	1111	1197	1295	1382	1481	1568	1654	1752	1836	1925	2010	2097	2184
2000	861	962	1057	1149	1241	1346	1437	1543	1633	1725	1829	1924	2014	2106	2199	2291
2200	882	987	1088	1186	1286	1398	1495	1608	1707	1805	1915	2013	2111	2208	2307	2406
2400	901	1015	1119	1224	1332	1449	1554	1671	1777	1880	2001	2102	2205	2310	2413	2517
2600	921	1041	1154	1263	1376	1501	1610	1736	1847	1959	2082	2193	2303	2414	2526	2635
2800	940	1066	1186	1302	1422	1551	1668	1802	1919	2035	2165	2284	2401	2520	2636	2754
3000	961	1093	1219	1342	1468	1605	1727	1865	1990	2112	2251	2375	2496	2621	2746	2867
Supports Steunen	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	5	6	6	7	7	7

Options supplémentaires – Extra opties		
Nom	Prix / Prijs	Naam
Guides latéraux – câble en acier (par set) fixations incluses	85 €	Zijgeleidingen – staalkabel (per set) bevestigingen inbegrepen
Télécommande Stor'flex 1 canal	52 €	Afstandsbediening Stor'flex 1 kanaal
Télécommande Stor'flex 15 canaux	85 €	Afstandsbediening Stor'flex 15 kanalen
Chargeur et ralonge 1,5 m	59 €	Oplader en kabel 1,5 m
Smart Home HUB Controler - USB	229 €	Smart Home HUB Controler - USB
Support à 10 - 15 cm (par pièce)	28 €	Afstandsteun 10 - 15 cm (per stuk)
Support à 15 - 20 cm (par pièce)	32 €	Afstandsteun 15 - 20 cm (per stuk)
Couleur spécial RAL/NCS (par couleur)	sur demande op aanvraag	Speciale kleur RAL/NCS (per kleur)

AVEC BATTERIES RECHARGEABLES
MET HERLAADBARE BATTERIJEN

	Largeur / Breedte (mm)																
	H	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
GRP B	600	688	809	862	911	967	1029	1082	1146	1197	1250	1315	1365	1420	1471	1525	1575
	800	765	837	895	952	1011	1083	1139	1213	1269	1330	1401	1458	1516	1575	1632	1689
	1000	786	864	927	992	1059	1135	1199	1277	1343	1407	1487	1550	1614	1680	1743	1806
	1200	806	887	958	1031	1104	1188	1258	1341	1411	1486	1570	1641	1709	1780	1850	1919
	1400	825	911	992	1069	1148	1237	1316	1405	1486	1562	1653	1731	1808	1886	1962	2041
	1600	846	941	1026	1108	1193	1292	1373	1472	1555	1638	1735	1820	1904	1990	2076	2159
	1800	866	966	1055	1147	1237	1340	1431	1535	1626	1717	1820	1908	2001	2091	2182	2273
	2000	884	990	1090	1187	1283	1393	1489	1600	1695	1791	1901	2000	2095	2191	2289	2386
	2200	906	1016	1122	1225	1330	1448	1550	1668	1772	1875	1991	2094	2197	2298	2402	2506
	2400	926	1046	1155	1265	1379	1502	1612	1735	1846	1954	2081	2187	2295	2406	2514	2623
	2600	947	1073	1192	1306	1425	1556	1671	1803	1919	2037	2166	2283	2398	2515	2632	2747
	2800	967	1099	1225	1347	1473	1609	1731	1872	1995	2117	2253	2378	2501	2626	2748	2872
3000	989	1128	1260	1389	1521	1665	1793	1938	2070	2198	2344	2474	2601	2732	2863	2990	
Supports Steunen	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	5	6	6	7	7	7	

65mm



Options supplémentaires – Extra opties		
Nom	Prix / Prijs	Naam
Guides latéraux – câble en acier (par set) fixations incluses	85 €	Zijgeleidingen – staalkabel (per set) bevestigingen inbegrepen
Télécommande Stor'flex 1 canal	52 €	Afstandsbediening Stor'flex 1 kanaal
Télécommande Stor'flex 15 canaux	85 €	Afstandsbediening Stor'flex 15 kanalen
Chargeur et ralonge 1,5 m	59 €	Oplader en kabel 1,5 m
Smart Home HUB Controller - USB	229 €	Smart Home HUB Controller - USB
Support à 10 -15 cm (par pièce)	28 €	Afstandsteun 10 - 15 cm (per stuk)
Support à 15 - 20 cm (par pièce)	32 €	Afstandsteun 15 - 20 cm (per stuk)
Couleur spécial RAL/NCS (par couleur)	sur demande op aanvraag	Speciale kleur RAL/NCS (per kleur)



STORE EN BOIS
HOUTEN JALOEZIE

76MM



Veillez noter que:

1. La taille maximale du store est précisée dans le tableau P. 16
2. De légères différences dans le ton des lamelles, cordes et échelles sont possibles
3. Les composants du store sont faits de matériaux naturels (bois) qui peuvent occasionnellement subir des déformations
4. Le store est fabriqué sans support de sous-latte ni guides latéraux

Er wordt opgewezen dat:

1. De maximale grootte van de jaloezie wordt in de tabel vermeld op P. 16
2. Lichte verschillen tussen de tinten van de lamellen, koorden en ladderkoorden zijn mogelijk
3. De onderdelen van de jaloezie zijn gemaakt uit natuurlijke materialen (hout) die soms vervormingen ondergaan
4. De jaloezie is gemaakt zonder fixeerbeugel of zijgeleiding

H	Largeur / Breedte (mm)															
	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
600	330	469	529	588	650	721	781	854	913	974	1047	1105	1167	1227	1287	1346
800	418	500	567	634	701	782	849	931	999	1064	1147	1212	1280	1346	1410	1479
1000	444	531	605	677	754	843	917	1005	1081	1153	1244	1318	1390	1466	1537	1611
1200	465	558	643	724	806	903	982	1079	1160	1243	1340	1421	1501	1581	1660	1740
1400	490	588	677	769	858	959	1049	1152	1243	1332	1434	1525	1612	1702	1790	1880
1600	511	618	714	812	908	1018	1115	1227	1324	1421	1529	1626	1723	1818	1916	2012
1800	534	648	752	856	959	1077	1180	1302	1404	1509	1625	1728	1833	1935	2042	2146
2000	557	676	791	900	1011	1136	1248	1375	1483	1898	1720	1832	1942	2051	2164	2274
2200	581	706	829	946	1067	1200	1318	1456	1572	1689	1824	1940	2057	2176	2292	2411
2400	605	742	867	993	1122	1261	1388	1528	1657	1780	1926	2048	2172	2296	2425	2547
2600	627	770	907	1038	1175	1325	1457	1606	1740	1874	2024	2158	2289	2426	2556	2687
2800	650	801	946	1086	1230	1383	1525	1687	1826	1967	2124	2265	2406	2549	2689	2833
3000	675	834	983	1134	1282	1449	1597	1761	1912	2058	2225	2375	2522	2670	2818	2968
Supports Steunen	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	5	6	6	7	7	7

76mm

Options supplémentaires – Extra opties

Nom	Prix / Prijs	Naam
Guides latéraux – câble en acier (par set) fixations incluses	85 €	Zijgeleidingen – staalkabel (per set) bevestigingen inbegrepen
Support de sous-latte (par set)	29 €	Fixeerbeugel (per set)
Privacy	145 €	Privacy
Monocommande XL	299 €	Monocommando XL
Galons 10 - 25 mm	+ 10 %	Ladderband 10 - 25 mm
Galons 38 mm	+ 15 %	Ladderband 38 mm
Galons Bi-Couleur 25 mm	+ 15 %	Bi-colour Ladderband 25 mm
Support à 10 - 15 cm (par pièce)	28 €	Afstandsteun 10 - 15 cm (per stuk)
Support à 15 - 20 cm (par pièce)	32 €	Afstandsteun 15 - 20 cm (per stuk)
Couleur spécial RAL/NCS (par couleur)	Sur demande Op aanvraag	Speciale kleur RAL/NCS (per kleur)

GRP B	Largeur / Breedte (mm)																
	H	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
600	347	492	555	617	683	757	820	897	959	1023	1099	1160	1225	1288	1351	1413	
800	439	525	595	666	736	821	891	978	1049	1117	1204	1273	1344	1413	1481	1553	
1000	466	558	635	711	792	885	963	1055	1135	1211	1306	1384	1460	1539	1614	1692	
1200	488	586	675	760	846	948	1031	1133	1218	1305	1407	1492	1576	1660	1743	1827	
1400	515	617	711	807	901	1007	1101	1210	1305	1399	1506	1601	1693	1787	1880	1974	
1600	537	649	750	853	953	1069	1171	1288	1390	1492	1605	1707	1809	1909	2012	2113	
1800	561	680	790	899	1007	1131	1239	1367	1474	1584	1706	1814	1925	2032	2144	2253	
2000	585	710	831	945	1062	1193	1310	1444	1557	1693	1806	1924	2039	2154	2272	2388	
2200	610	741	870	993	1120	1260	1384	1529	1651	1773	1915	2037	2160	2285	2407	2532	
2400	635	779	910	1043	1178	1324	1457	1604	1740	1869	2022	2150	2281	2411	2546	2674	
2600	658	809	952	1090	1234	1391	1530	1686	1827	1968	2125	2266	2403	2547	2684	2821	
2800	683	841	993	1140	1292	1452	1601	1771	1917	2065	2230	2378	2526	2676	2823	2975	
3000	709	876	1032	1191	1346	1521	1677	1849	2008	2161	2336	2494	2648	2804	2959	3116	
Supports Steunen	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	5	6	6	7	7	7	

Options supplémentaires – Extra opties		
Nom	Prix / Prijs	Naam
Guides latéraux – câble en acier (par set) fixations incluses	85 €	Zijgeleidingen – staalkabel (per set) bevestigingen inbegrepen
Support de sous-latte (par set)	29 €	Fixeerbeugel (per set)
Privacy	145 €	Privacy
Monocommande XL	299 €	Monocommando XL
Galons 10 - 25 mm	+ 10 %	Ladderband 10 - 25 mm
Galons 38 mm	+ 15 %	Ladderband 38 mm
Galons Bi-Couleur 25 mm	+ 15 %	Bi-colour Ladderband 25 mm
Support à 10 - 15 cm (par pièce)	28 €	Afstandsteun 10 - 15 cm (per stuk)
Support à 15 - 20 cm (par pièce)	32 €	Afstandsteun 15 - 20 cm (per stuk)
Couleur spécial RAL/NCS (par couleur)	Sur demande Op aanvraag	Speciale kleur RAL/NCS (per kleur)

MOTEUR 220V
MOTOR 220V

Prix avec moteur Stor'flex inclus : pour les moteurs Somfy, voir options supplémentaires
Prijs met Stor'flex motor inbegrepen : indien Somfy motor, zie extra opties.



Veillez noter que:

1. La taille maximale du store est précisée dans le tableau P. 16
2. De légères différences dans le ton des lamelles, cordes et échelles en bois sont possibles
3. Les composants du store sont faits de matériaux naturels (bois) qui peuvent occasionnellement subir des déformations
4. Le store est fabriqué sans support de sous-latte ni guides latéraux

Er wordt op gewezen dat:

1. De maximale grootte van de jaloezie wordt in de tabel vermeld op p.16
2. Lichte verschillen tussen de tinten van de lamellen, koorden en ladderkoorden zijn mogelijk
3. De onderdelen van de jaloezie zijn gemaakt uit natuurlijke materialen (hout) die soms vervormingen ondergaan
4. De jaloezie is gemaakt zonder fixeerbeugel of zijgeleiding

		Largeur / Breedte (mm)															
		H	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400
GRP A	600	579	718	778	837	899	970	1030	1103	1162	1223	1296	1354	1416	1476	1536	1595
	800	667	749	816	883	950	1031	1098	1180	1248	1313	1396	1461	1529	1595	1659	1728
	1000	693	780	854	926	1003	1092	1166	1254	1330	1402	1493	1567	1639	1715	1786	1860
	1200	714	807	892	973	1055	1152	1231	1328	1409	1492	1589	1670	1750	1830	1909	1989
	1400	739	837	926	1018	1107	1208	1298	1401	1492	1581	1683	1774	1861	1951	2039	2129
	1600	760	867	963	1061	1157	1267	1364	1476	1573	1670	1778	1875	1972	2067	2165	2261
	1800	783	897	1001	1105	1208	1326	1429	1551	1653	1758	1874	1977	2082	2184	2291	2395
	2000	806	925	1040	1149	1260	1385	1497	1624	1732	2147	1969	2081	2191	2300	2413	2523
	2200	830	955	1078	1195	1316	1449	1567	1705	1821	1938	2073	2189	2306	2425	2541	2660
	2400	854	991	1116	1242	1371	1510	1637	1777	1906	2029	2175	2297	2421	2545	2674	2796
	2600	876	1019	1156	1287	1424	1574	1706	1855	1989	2123	2273	2407	2538	2675	2805	2936
	2800	899	1050	1195	1335	1479	1632	1774	1936	2075	2216	2373	2514	2655	2798	2938	3082
3000	924	1083	1232	1383	1531	1698	1846	2010	2161	2307	2474	2624	2771	2919	3067	3217	
Supports Steunen	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	5	6	6	7	7	7	

Options supplémentaires – Extra opties

Nom	Prix / Prijs	Naam
Guides latéraux – câble en acier (par set) fixations incluses	85 €	Zijgeleidingen – staalkabel (per set) bevestigingen inbegrepen
Moteur 220V Somfy sonesse 40 - 6/20	123 €	220v motor Somfy sonesse 40 - 6/20
Moteur 220V Somfy sonesse 40 - 9/12	123 €	220v motor Somfy sonesse 40 - 9/12
Support à 10 - 15 cm (par pièce)	28 €	Afstandsteun 10 - 15 cm (per stuk)
Support à 15 - 20 cm (par pièce)	32 €	Afstandsteun 15 - 20 cm (per stuk)
Couleur spécial RAL/NCS (par couleur)	sur demande op aanvraag	Speciale kleur RAL/NCS (per kleur)

GRP B	Largeur / Breedte (mm)																
	H	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
600	596	741	804	866	932	1006	1069	1146	1208	1272	1348	1409	1474	1537	1600	1662	
800	688	774	844	915	985	1070	1140	1227	1298	1366	1453	1522	1593	1662	1730	1802	
1000	715	807	884	960	1041	1134	1212	1304	1384	1460	1555	1633	1709	1788	1863	1941	
1200	737	835	924	1009	1095	1197	1280	1382	1467	1554	1656	1741	1825	1909	1992	2076	
1400	764	866	960	1056	1150	1256	1350	1459	1554	1648	1755	1850	1942	2036	2129	2223	
1600	786	898	999	1102	1202	1318	1420	1537	1639	1741	1854	1956	2058	2158	2261	2362	
1800	810	929	1039	1148	1256	1380	1488	1616	1723	1833	1955	2063	2174	2281	2393	2502	
2000	834	959	1080	1194	1311	1442	1559	1693	1806	2242	2055	2173	2288	2403	2521	2637	
2200	859	990	1119	1242	1369	1509	1633	1778	1900	2022	2164	2286	2409	2534	2656	2781	
2400	884	1028	1159	1292	1427	1573	1706	1853	1989	2118	2271	2399	2530	2660	2795	2923	
2600	907	1058	1201	1339	1483	1640	1779	1935	2076	2217	2374	2515	2652	2796	2933	3070	
2800	932	1090	1242	1389	1541	1701	1850	2020	2166	2314	2479	2627	2775	2925	3072	3224	
3000	958	1125	1281	1440	1595	1770	1926	2098	2257	2410	2585	2743	2897	3053	3208	3365	
Supports Steunen	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	5	6	6	7	7	7	

Options supplémentaires – Extra opties		
Nom	Prix / Prijs	Naam
Guides latéraux – câble en acier (par set) fixations incluses	85 €	Zijgeleidingen – staalkabel (per set) bevestigingen inbegrepen
Moteur 220V Somfy sonesse 40 - 6/20	123 €	220v motor Somfy sonesse 40 - 6/20
Moteur 220V Somfy sonesse 40 - 9/12	123 €	220v motor Somfy sonesse 40 - 9/12
Support à 10 -15 cm (par pièce)	28 €	Afstandsteun 10 - 15 cm (per stuk)
Support à 15 - 20 cm (par pièce)	32 €	Afstandsteun 15 - 20 cm (per stuk)
Couleur spécial RAL/NCS (par couleur)	sur demande op aanvraag	Speciale kleur RAL/NCS (per kleur)

MOTEUR RADIO 220V
RADIO MOTOR 220V

Prix avec moteur Stor'flex inclus : pour les moteurs Somfy, voir options supplémentaires
Prijen met Stor'flex motor inbegrepen : indien Somfy motor, zie extra opties.



Veillez noter que:

1. La taille maximale du store est précisée dans le tableau P. 16
2. De légères différences dans le ton des lamelles, cordes et échelles en bois sont possibles
3. Les composants du store sont faits de matériaux naturels (bois) qui peuvent occasionnellement subir des déformations
4. Le store est fabriqué sans support de sous-latte ni guides latéraux

Er wordt op gewezen dat:

1. De maximale grootte van de jaloezie wordt in de tabel vermeld op p.16
2. Lichte verschillen tussen de tinten van de lamellen, koorden en ladderkoorden zijn mogelijk
3. De onderdelen van de jaloezie zijn gemaakt uit natuurlijke materialen (hout) die soms vervormingen ondergaan
4. De jaloezie is gemaakt zonder fixeerbeugel of zijgeleiding

GRP A	Largeur / Breedte (mm)																
	H	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
600	629	768	828	887	949	1020	1080	1153	1212	1273	1346	1404	1466	1526	1586	1645	
800	717	799	866	933	1000	1081	1148	1230	1298	1363	1446	1511	1579	1645	1709	1778	
1000	743	830	904	976	1053	1142	1216	1304	1380	1452	1543	1617	1689	1765	1836	1910	
1200	764	857	942	1023	1105	1202	1281	1378	1459	1542	1639	1720	1800	1880	1959	2039	
1400	789	887	976	1068	1157	1258	1348	1451	1542	1631	1733	1824	1911	2001	2089	2179	
1600	810	917	1013	1111	1207	1317	1414	1526	1623	1720	1828	1925	2022	2117	2215	2311	
1800	833	947	1051	1155	1258	1376	1479	1601	1703	1808	1924	2027	2132	2234	2341	2445	
2000	856	975	1090	1199	1310	1435	1547	1674	1782	1917	2019	2131	2241	2350	2463	2573	
2200	880	1005	1128	1245	1366	1499	1617	1755	1871	1988	2123	2239	2356	2475	2591	2710	
2400	904	1041	1166	1292	1421	1560	1687	1827	1956	2079	2225	2347	2471	2595	2724	2846	
2600	926	1069	1206	1337	1474	1624	1756	1905	2039	2173	2323	2457	2588	2725	2855	2986	
2800	949	1100	1245	1385	1529	1682	1824	1986	2125	2266	2423	2564	2705	2848	2988	3132	
3000	974	1133	1282	1433	1581	1748	1896	2060	2211	2357	2524	2674	2821	2969	3117	3267	
Supports Steunen	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	5	6	6	7	7	7	

Options supplémentaires – Extra opties

Nom	Prix / Prijs	Naam
Guides latéraux – câble en acier (par set) fixations incluses	85 €	Zijgeleidingen – staakabel (per set) bevestigingen inbegrepen
Télécommande Stor'flex 1 canal	52 €	Afstandsbediening Stor'flex 1 kanaal
Télécommande Stor'flex 15 canaux	85 €	Afstandsbediening Stor'flex 15 kanalen
Smarthome controler USB	229 €	Smarthome controler USB
Moteur radio Somfy sonesse 40 - 6/20	177 €	Radio motor Somfy sonesse 40 - 6/20
Moteur radio Somfy sonesse 40 - 9/12	177 €	Radio motor Somfy sonesse 40 - 9/12
Somfy Situo 1 VAR RTS - 1 canal	158 €	Somfy Situo 1 VAR RTS - 1 kanaal
Somfy Situo 5 VAR RTS - 5 canaux	219 €	Somfy Situo 5 VAR RTS - 5 kanalen
Support à 10 - 15 cm (par pièce)	28 €	Afstandsteun 10 - 15 cm (per stuk)
Support à 15 - 20 cm (par pièce)	32 €	Afstandsteun 15 - 20 cm (per stuk)
Couleur spécial RAL/NCS (par couleur)	sur demande op aanvraag	Speciale kleur RAL/NCS (per kleur)

MOTORISÉ
GEMOTORISEERD

STORES EN BOIS 76MM HOUTEN JALOEZIEËN

MOTEUR RADIO 220V
RADIO MOTOR 220V

Prix avec moteur Stor'flex inclus : pour les moteurs Somfy, voir options supplémentaires
Prijs met Stor'flex motor inbegrepen : indien Somfy motor, zie extra opties.

GRP B	Largeur / Breedte (mm)																
	H	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
600	646	791	854	916	982	1056	1119	1196	1258	1322	1398	1459	1524	1587	1650	1712	
800	738	824	894	965	1035	1120	1190	1277	1348	1416	1503	1572	1643	1712	1780	1852	
1000	765	857	934	1010	1091	1184	1262	1354	1434	1510	1605	1683	1759	1838	1913	1991	
1200	787	885	974	1059	1145	1247	1330	1432	1517	1604	1706	1791	1875	1959	2042	2126	
1400	814	916	1010	1106	1200	1306	1400	1509	1604	1698	1805	1900	1992	2086	2179	2273	
1600	836	948	1049	1152	1252	1368	1470	1587	1689	1791	1904	2006	2108	2208	2311	2412	
1800	860	979	1089	1198	1306	1430	1538	1666	1773	1883	2005	2113	2224	2331	2443	2552	
2000	884	1009	1130	1244	1361	1492	1609	1743	1856	2292	2105	2223	2338	2453	2571	2687	
2200	909	1040	1169	1292	1419	1559	1683	1828	1950	2072	2214	2336	2459	2584	2706	2831	
2400	934	1078	1209	1342	1477	1623	1756	1903	2039	2168	2321	2449	2580	2710	2845	2973	
2600	957	1108	1251	1389	1533	1690	1829	1985	2126	2267	2424	2565	2702	2846	2983	3120	
2800	982	1140	1292	1439	1591	1751	1900	2070	2216	2364	2529	2677	2825	2975	3122	3274	
3000	1008	1175	1331	1490	1645	1820	1976	2148	2307	2460	2635	2793	2947	3103	3258	3415	
Supports Steunen	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	5	6	6	7	7	7	



76mm

Options supplémentaires – Extra opties		
Nom	Prix / Prijs	Naam
Guides latéraux – câble en acier (par set) fixations incluses	85 €	Zijgeleidingen – staalkabel (per set) bevestigingen inbegrepen
Télécommande Stor'flex 1 canal	52 €	Afstandsbediening Stor'flex 1 kanaal
Télécommande Stor'flex 15 canaux	85 €	Afstandsbediening Stor'flex 15 kanalen
Smarthome controler USB	229 €	Smarthome controler USB
Moteur radio Somfy sonesse 40 - 6/20	177 €	Radio motor Somfy sonesse 40 - 6/20
Moteur radio Somfy sonesse 40 - 9/12	177 €	Radio motor Somfy sonesse 40 - 9/12
Somfy Situo 1 VAR RTS - 1 canal	158 €	Somfy Situo 1 VAR RTS - 1 kanaal
Somfy Situo 5 VAR RTS - 5 canaux	219 €	Somfy Situo 5 VAR RTS - 5 kanalen
Support à 10 -15 cm (par pièce)	28 €	Afstandsteun 10 - 15 cm (per stuk)
Support à 15 - 20 cm (par pièce)	32 €	Afstandsteun 15 - 20 cm (per stuk)
Couleur spécial RAL/NCS (par couleur)	sur demande op aanvraag	Speciale kleur RAL/NCS (per kleur)

AVEC BATTERIES RECHARGEABLES
MET HERLAADBARE BATTERIJEN



Veillez noter que:

1. La taille maximale du store est précisée dans le tableau P. 16
2. De légères différences dans le ton des lamelles, cordes et échelles en bois sont possibles
3. Les composants du store sont faits de matériaux naturels (bois) qui peuvent occasionnellement subir des déformations
4. Le store est fabriqué sans support de sous-latte ni guides latéraux

Er wordt op gewezen dat:

1. De maximale grootte van de jaloezie wordt in de tabel vermeld op p. 16
2. Lichte verschillen tussen de tinten van de lamellen, koorden en ladderkoorden zijn mogelijk
3. De onderdelen van de jaloezie zijn gemaakt uit natuurlijke materialen (hout) die soms vervormingen ondergaan
4. De jaloezie is gemaakt zonder fixeerbeugel of zijgeleiding

H	Largeur / Breedte (mm)															
	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
600	729	868	928	987	1049	1120	1180	1253	1312	1373	1446	1504	1566	1626	1686	1745
800	817	899	966	1033	1100	1181	1248	1330	1398	1463	1546	1611	1679	1745	1809	1878
1000	843	930	1004	1076	1153	1242	1316	1404	1480	1552	1643	1717	1789	1865	1936	2010
1200	864	957	1042	1123	1205	1302	1381	1478	1559	1642	1739	1820	1900	1980	2059	2139
1400	889	987	1076	1168	1257	1358	1448	1551	1642	1731	1833	1924	2011	2101	2189	2279
1600	910	1017	1113	1211	1307	1417	1514	1626	1723	1820	1928	2025	2122	2217	2315	2411
1800	933	1047	1151	1255	1358	1476	1579	1701	1803	1908	2024	2127	2232	2334	2441	2545
2000	956	1075	1190	1299	1410	1535	1647	1774	1882	2297	2119	2231	2341	2450	2563	2673
2200	980	1105	1228	1345	1466	1599	1717	1855	1971	2088	2223	2339	2456	2575	2691	2810
2400	1004	1141	1266	1392	1521	1660	1787	1927	2056	2179	2325	2447	2571	2695	2824	2946
2600	1026	1169	1306	1437	1574	1724	1856	2005	2139	2273	2423	2557	2688	2825	2955	3086
2800	1049	1200	1345	1485	1629	1782	1924	2086	2225	2366	2523	2664	2805	2948	3088	3232
3000	1074	1233	1382	1533	1681	1848	1996	2160	2311	2457	2624	2774	2921	3069	3217	3367
Supports Steunen	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	5	6	6	7	7	7

76mm

Options supplémentaires – Extra opties

Nom	Prix / Prijs	Naam
Guides latéraux – câble en acier (par set) fixations incluses	85 €	Zijgeleidingen – staalkabel (per set) bevestigingen inbegrepen
Télécommande Stor'fles 1 canal	52 €	Afstandsbediening Stor'flex 1 kanaal
Télécommande Stor'fles 15 canaux	85 €	Afstandsbediening Stor'flex 15 kanalen
Chargeur et ralonge 1,5 m	59 €	Oplader en kabel 1,5 m
Smart Home HUB Controller - USB	229 €	Smart Home HUB Controller - USB
Support à 10 - 15 cm (par pièce)	28 €	Afstandsteun 10 - 15 cm (per stuk)
Support à 15 - 20 cm (par pièce)	32 €	Afstandsteun 15 - 20 cm (per stuk)
Couleur spécial RAL/NCS (par couleur)	sur demande op aanvraag	Speciale kleur RAL/NCS (per kleur)

AVEC BATTERIES RECHARGEABLES
MET HERLAADBARE BATTERIJEN

H	Largeur / Breedte (mm)															
	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
600	746	891	954	1016	1082	1156	1219	1296	1358	1422	1498	1559	1624	1687	1750	1812
800	838	924	994	1065	1135	1220	1290	1377	1448	1516	1603	1672	1743	1812	1880	1952
1000	865	957	1034	1110	1191	1284	1362	1454	1534	1610	1705	1783	1859	1938	2013	2091
1200	887	985	1074	1159	1245	1347	1430	1532	1617	1704	1806	1891	1975	2059	2142	2226
1400	914	1016	1110	1206	1300	1406	1500	1609	1704	1798	1905	2000	2092	2186	2279	2373
1600	936	1048	1149	1252	1352	1468	1570	1687	1789	1891	2004	2106	2208	2308	2411	2512
1800	960	1079	1189	1298	1406	1530	1638	1766	1873	1983	2105	2213	2324	2431	2543	2652
2000	984	1109	1230	1344	1461	1592	1709	1843	1956	2392	2205	2323	2438	2553	2671	2787
2200	1009	1140	1269	1392	1519	1659	1783	1928	2050	2172	2314	2436	2559	2684	2806	2931
2400	1034	1178	1309	1442	1577	1723	1856	2003	2139	2268	2421	2549	2680	2810	2945	3073
2600	1057	1208	1351	1489	1633	1790	1929	2085	2226	2367	2524	2665	2802	2946	3083	3220
2800	1082	1240	1392	1539	1691	1851	2000	2170	2316	2464	2629	2777	2925	3075	3222	3374
3000	1108	1275	1431	1590	1745	1920	2076	2248	2407	2560	2735	2893	3047	3203	3358	3515
Supports Steunen	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	5	6	6	7	7	7



76mm

Options supplémentaires – Extra opties

Nom	Prix / Prijs	Naam
Guides latéraux – câble en acier (par set) fixations incluses	85 €	Zijgeleidingen – staalkabel (per set) bevestigingen inbegrepen
Télécommande Stor'flex 1 canal	52 €	Afstandsbediening Stor'flex 1 kanaal
Télécommande Stor'flex 15 canaux	85 €	Afstandsbediening Stor'flex 15 kanalen
Chargeur et ralonge 1,5 m	59 €	Oplader en kabel 1,5 m
Smart Home HUB Controller - USB	229 €	Smart Home HUB Controller - USB
Support à 10 -15 cm (par pièce)	28 €	Afstandsteun 10 - 15 cm (per stuk)
Support à 15 - 20 cm (par pièce)	32 €	Afstandsteun 15 - 20 cm (per stuk)
Couleur spécial RAL/NCS (par couleur)	sur demande op aanvraag	Speciale kleur RAL/NCS (per kleur)



STORE EN BOIS
HOUTEN JALOEZIE

90MM



Veillez noter que:

1. La taille maximale du store est précisée dans le tableau P. 16
2. De légères différences dans le ton des lamelles, cordes et échelles sont possibles
3. Les composants du store sont faits de matériaux naturels (bois) qui peuvent occasionnellement subir des déformations
4. Le store est fabriqué sans support de sous-latte ni guides latéraux

Er wordt opgewezen dat:

1. De maximale grootte van de jaloezie wordt in de tabel vermeld op P. 16
2. Lichte verschillen tussen de tinten van de lamellen, koorden en ladderkoorden zijn mogelijk
3. De onderdelen van de jaloezie zijn gemaakt uit natuurlijke materialen (hout) die soms vervormingen ondergaan
4. De jaloezie is gemaakt zonder fixeerbeugel of zijgeleiding

GRP A	Largeur / Breedte (mm)																
	H	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
600	386	548	621	688	759	845	915	1000	1069	1139	1226	1291	1365	1434	1507	1575	
800	490	584	662	742	821	917	994	1089	1169	1245	1342	1419	1498	1575	1651	1729	
1000	521	622	706	793	883	984	1072	1175	1265	1351	1457	1541	1626	1713	1798	1887	
1200	544	653	751	846	943	1056	1150	1264	1358	1456	1566	1662	1755	1850	1942	2036	
1400	573	688	793	899	1004	1122	1227	1350	1456	1558	1678	1785	1888	1992	2095	2200	
1600	600	723	836	950	1063	1191	1305	1436	1550	1662	1790	1903	2017	2128	2242	2355	
1800	626	758	880	1002	1122	1260	1382	1522	1644	1765	1902	2021	2146	2265	2389	2510	
2000	652	792	926	1053	1184	1329	1459	1609	1736	1865	2012	2153	2273	2401	2533	2661	
2200	680	827	972	1108	1248	1404	1541	1802	1938	1977	2133	2270	2407	2547	2683	2822	
2400	706	867	1013	1160	1312	1475	1624	1787	1935	2082	2251	2394	2541	2685	2834	2979	
2600	734	900	1063	1214	1375	1550	1703	1880	2036	2193	2367	2524	2679	2837	2991	3145	
2800	760	936	1108	1271	1440	1620	1785	1973	2135	2301	2484	2651	2816	2982	3146	3315	
3000	791	974	1151	1327	1501	1698	1869	2061	2238	2408	2604	2778	2949	3124	3297	3474	
Supports Steunen	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	5	6	6	7	7	7	

Options supplémentaires – Extra opties		
Nom	Prix / Prijs	Naam
Guides latéraux – câble en acier (par set) fixations incluses	85 €	Zijgeleidingen – staalkabel (per set) bevestigingen inbegrepen
Support de sous-latte (par set)	29 €	Fixeerbeugel (per set)
Monocommande XL	299 €	Monocommando XL
Galons 10 - 25 mm	+ 10 %	Ladderband 10 - 25 mm
Galons 38 mm	+ 15 %	Ladderband 38 mm
Galons Bi-Couleur 25 mm	+ 15 %	Bi-colour Ladderband 25 mm
Support à 10 - 15 cm (par pièce)	28 €	Afstandsteun 10 - 15 cm (per stuk)
Support à 15 - 20 cm (par pièce)	32 €	Afstandsteun 15 - 20 cm (per stuk)
Couleur spécial RAL/NCS (par couleur)	Sur demande Op aanvraag	Speciale kleur RAL/NCS (per kleur)

GRP B	Largeur / Breedte (mm)																
	H	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
600	405	575	652	722	797	887	961	1050	1122	1196	1287	1356	1433	1506	1582	1654	
800	515	613	695	779	862	963	1044	1143	1227	1307	1409	1490	1573	1654	1734	1815	
1000	547	653	741	833	927	1033	1126	1234	1328	1419	1530	1618	1707	1799	1888	1981	
1200	571	686	789	888	990	1109	1208	1327	1426	1529	1644	1745	1843	1943	2039	2138	
1400	602	722	833	944	1054	1178	1288	1418	1529	1636	1762	1874	1982	2092	2200	2310	
1600	630	759	878	998	1116	1251	1370	1508	1628	1745	1880	1998	2118	2234	2354	2473	
1800	657	796	924	1052	1178	1323	1451	1598	1726	1853	1997	2122	2253	2378	2508	2636	
2000	685	832	972	1106	1243	1395	1532	1689	1823	1958	2113	2261	2387	2521	2660	2794	
2200	714	868	1021	1163	1310	1474	1618	1892	2035	2076	2240	2384	2527	2674	2817	2963	
2400	741	910	1064	1218	1378	1549	1705	1876	2032	2186	2364	2514	2668	2819	2976	3128	
2600	771	945	1116	1275	1444	1628	1788	1974	2138	2303	2485	2650	2813	2979	3141	3302	
2800	798	983	1163	1335	1512	1701	1874	2072	2242	2416	2608	2784	2957	3131	3303	3481	
3000	831	1023	1209	1393	1576	1783	1962	2164	2350	2528	2734	2917	3096	3280	3462	3648	
Supports Steunen	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	5	6	6	7	7	7	

Options supplémentaires – Extra opties		
Nom	Prix / Prijs	Naam
Guides latéraux – câble en acier (par set) fixations incluses	85 €	Zijgeleidingen – staalkabel (per set) bevestigingen inbegrepen
Support de sous-latte (par set)	29 €	Fixeerbeugel (per set)
Monocommande XL	299 €	Monocommando XL
Galons 10 - 25 mm	+ 10 %	Ladderband 10 - 25 mm
Galons 38 mm	+ 15 %	Ladderband 38 mm
Galons Bi-Couleur 25 mm	+ 15 %	Bi-colour Ladderband 25 mm
Support à 10 -15 cm (par pièce)	28 €	Afstandsteun 10 - 15 cm (per stuk)
Support à 15 - 20 cm (par pièce)	32 €	Aftsandsteun 15 - 20 cm (per stuk)
Couleur spécial RAL/NCS (par couleur)	Sur demande Op aanvraag	Speciale kleur RAL/NCS (per kleur)

MOTEUR 220V
MOTOR 220V

Prix avec moteur Stor'flex inclus : pour les moteurs Somfy, voir options supplémentaires
Prijis met Stor'flex motor inbegrepen : indien Somfy motor, zie extra opties.



Veuillez noter que:

1. La taille maximale du store est précisée dans le tableau P. 16
2. De légères différences dans le ton des lamelles, cordes et échelles en bois sont possibles
3. Les composants du store sont faits de matériaux naturels (bois) qui peuvent occasionnellement subir des déformations
4. Le store est fabriqué sans support de sous-latte ni guides latéraux

Er wordt op gewezen dat:

1. De maximale grootte van de jaloezie wordt in de tabel vermeld op p.16
2. Lichte verschillen tussen de tinten van de lamellen, koorden en ladderkoorden zijn mogelijk
3. De onderdelen van de jaloezie zijn gemaakt uit natuurlijke materialen (hout) die soms vervormingen ondergaan
4. De jaloezie is gemaakt zonder fixeerbeugel of zijgeleiding

		Largeur / Breedte (mm)															
		H	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400
GRP A	600	635	797	870	937	1008	1094	1164	1249	1318	1388	1475	1540	1614	1683	1756	1824
	800	739	833	911	991	1070	1166	1243	1338	1418	1494	1591	1668	1747	1824	1900	1978
	1000	770	871	955	1042	1132	1233	1321	1424	1514	1600	1706	1790	1875	1962	2047	2136
	1200	793	902	1000	1095	1192	1305	1399	1513	1607	1705	1815	1911	2004	2099	2191	2285
	1400	822	937	1042	1148	1253	1371	1476	1599	1705	1807	1927	2034	2137	2241	2344	2449
	1600	849	972	1085	1199	1312	1440	1554	1685	1799	1911	2039	2152	2266	2377	2491	2604
	1800	875	1007	1129	1251	1371	1509	1631	1771	1893	2014	2151	2270	2395	2514	2638	2759
	2000	901	1041	1175	1302	1433	1578	1708	1858	1985	2114	2261	2402	2522	2650	2782	2910
	2200	929	1076	1221	1357	1497	1653	1790	2051	2187	2226	2382	2519	2656	2796	2932	3071
	2400	955	1116	1262	1409	1561	1724	1873	2036	2184	2331	2500	2643	2790	2934	3083	3228
	2600	983	1149	1312	1463	1624	1799	1952	2129	2285	2442	2616	2773	2928	3086	3240	3394
	2800	1009	1185	1357	1520	1689	1869	2034	2222	2384	2550	2733	2900	3065	3231	3395	3564
3000	1040	1223	1400	1576	1750	1947	2118	2310	2487	2657	2853	3027	3198	3373	3546	3723	
Supports Steunen	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	5	6	6	7	7	7	

Options supplémentaires – Extra opties

Nom	Prix / Prijs	Naam
Guides latéraux – câble en acier (par set) fixations incluses	85 €	Zijgeleidingen – staalkabel (per set) bevestigingen inbegrepen
Moteur 220V Somfy sonesse 40 - 6/20	123 €	220v motor Somfy sonesse 40 - 6/20
Moteur 220V Somfy sonesse 40 - 9/12	123 €	220v motor Somfy sonesse 40 - 9/12
Support à 10 - 15 cm (par pièce)	28 €	Afstandsteun 10 - 15 cm (per stuk)
Support à 15 - 20 cm (par pièce)	32 €	Afstandsteun 15 - 20 cm (per stuk)
Couleur spécial RAL/NCS (par couleur)	sur demande op aanvraag	Speciale kleur RAL/NCS (per kleur)

	Largeur / Breedte (mm)																
	H	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
GRP B	600	654	824	901	971	1046	1136	1210	1299	1371	1445	1536	1605	1682	1755	1831	1903
	800	764	862	944	1028	1111	1212	1293	1392	1476	1556	1658	1739	1822	1903	1983	2064
	1000	796	902	990	1082	1176	1282	1375	1483	1577	1668	1779	1867	1956	2048	2137	2230
	1200	820	935	1038	1137	1239	1358	1457	1576	1675	1778	1893	1994	2092	2192	2288	2387
	1400	851	971	1082	1193	1303	1427	1537	1667	1778	1885	2011	2123	2231	2341	2449	2559
	1600	879	1008	1127	1247	1365	1500	1619	1757	1877	1994	2129	2247	2367	2483	2603	2722
	1800	906	1045	1173	1301	1427	1572	1700	1847	1975	2102	2246	2371	2502	2627	2757	2885
	2000	934	1081	1221	1355	1492	1644	1781	1938	2072	2207	2362	2510	2636	2770	2909	3043
	2200	963	1117	1270	1412	1559	1723	1867	2141	2284	2325	2489	2633	2776	2923	3066	3212
	2400	990	1159	1313	1467	1627	1798	1954	2125	2281	2435	2613	2763	2917	3068	3225	3377
	2600	1020	1194	1365	1524	1693	1877	2037	2223	2387	2552	2734	2899	3062	3228	3390	3551
	2800	1047	1232	1412	1584	1761	1950	2123	2321	2491	2665	2857	3033	3206	3380	3552	3730
3000	1080	1272	1458	1642	1825	2032	2211	2413	2599	2777	2983	3166	3345	3529	3711	3897	
Supports Steunen	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	5	6	6	7	7	7	

Options supplémentaires – Extra opties		
Nom	Prix / Prijs	Naam
Guides latéraux – câble en acier (par set) fixations incluses	85 €	Zijgeleidingen – staalkabel (per set) bevestigingen inbegrepen
Moteur 220V Somfy sonesse 40 - 6/20	123 €	220v motor Somfy sonesse 40 - 6/20
Moteur 220V Somfy sonesse 40 - 9/12	123 €	220v motor Somfy sonesse 40 - 9/12
Support à 10 -15 cm (par pièce)	28 €	Afstandsteun 10 - 15 cm (per stuk)
Support à 15 - 20 cm (par pièce)	32 €	Afstandsteun 15 - 20 cm (per stuk)
Couleur spécial RAL/NCS (par couleur)	sur demande op aanvraag	Speciale kleur RAL/NCS (per kleur)

MOTEUR RADIO 220V
RADIO MOTOR 220V

Prix avec moteur Stor'flex inclus : pour les moteurs Somfy, voir options supplémentaires
Prijis met Stor'flex motor inbegrepen : indien Somfy motor, zie extra opties.



Veuillez noter que:

1. La taille maximale du store est précisée dans le tableau P. 16
2. De légères différences dans le ton des lamelles, cordes et échelles en bois sont possibles
3. Les composants du store sont faits de matériaux naturels (bois) qui peuvent occasionnellement subir des déformations
4. Le store est fabriqué sans support de sous-latte ni guides latéraux

Er wordt op gewezen dat::

1. De maximale grootte van de jaloezie wordt in de tabel vermeld op p.16
2. Lichte verschillen tussen de tinten van de lamellen, koorden en ladderkoorden zijn mogelijk
3. De onderdelen van de jaloezie zijn gemaakt uit natuurlijke materialen (hout) die soms vervormingen ondergaan
4. De jaloezie is gemaakt zonder fixeerbeugel of zijgeleiding

H	Largeur / Breedte (mm)															
	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
600	685	847	920	987	1058	1144	1214	1299	1368	1438	1525	1590	1664	1733	1806	1874
800	789	883	961	1041	1120	1216	1293	1388	1468	1544	1641	1718	1797	1874	1950	2028
1000	820	921	1005	1092	1182	1283	1371	1474	1564	1650	1756	1840	1925	2012	2097	2186
1200	843	952	1050	1145	1242	1355	1449	1563	1657	1755	1865	1961	2054	2149	2241	2335
1400	872	987	1092	1198	1303	1421	1526	1649	1755	1857	1977	2084	2187	2291	2394	2499
1600	899	1022	1135	1249	1362	1490	1604	1735	1849	1961	2089	2202	2316	2427	2541	2654
1800	925	1057	1179	1301	1421	1559	1681	1821	1943	2064	2201	2320	2445	2564	2688	2809
2000	951	1091	1225	1352	1483	1628	1758	1908	2035	2164	2311	2452	2572	2700	2832	2960
2200	979	1126	1271	1407	1547	1703	1840	2101	2237	2276	2432	2569	2706	2846	2982	3121
2400	1005	1166	1312	1459	1611	1774	1923	2086	2234	2381	2550	2693	2840	2984	3133	3278
2600	1033	1199	1362	1513	1674	1849	2002	2179	2335	2492	2666	2823	2978	3136	3290	3444
2800	1059	1235	1407	1570	1739	1919	2084	2272	2434	2600	2783	2950	3115	3281	3445	3614
3000	1090	1273	1450	1626	1800	1997	2168	2360	2537	2707	2903	3077	3248	3423	3596	3773
Supports Steunen	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	5	6	6	7	7	7

Options supplémentaires – Extra opties		
Nom	Prix / Prijs	Naam
Guides latéraux – câble en acier (par set) fixations incluses	85 €	Zijgeleidingen – staalkabel (per set) bevestigingen inbegrepen
Télécommande Stor'flex 1 canal	52 €	Afstandsbediening Stor'flex 1 kanaal
Télécommande Stor'flex 15 canaux	85 €	Afstandsbediening Stor'flex 15 kanalen
Smarthome controler USB	229 €	Smarthome controler USB
Moteur radio Somfy sonesse 40 - 6/20	177 €	Radio motor Somfy sonesse 40 - 6/20
Moteur radio Somfy sonesse 40 - 9/12	177 €	Radio motor Somfy sonesse 40 - 9/12
Somfy Situo 1 VAR RTS - 1 canal	158 €	Somfy Situo 1 VAR RTS - 1 kanaal
Somfy Situo 5 VAR RTS - 5 canaux	219 €	Somfy Situo 5 VAR RTS - 5 kanalen
Support à 10 - 15 cm (par pièce)	28 €	Afstandsteun 10 - 15 cm (per stuk)
Support à 15 - 20 cm (par pièce)	32 €	Afstandsteun 15 - 20 cm (per stuk)
Couleur spécial RAL/NCS (par couleur)	sur demande op aanvraag	Speciale kleur RAL/NCS (per kleur)

90mm

GRP	Largeur / Breedte (mm)																
	H	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
600	704	874	951	1021	1096	1186	1260	1349	1421	1495	1586	1655	1732	1805	1881	1953	
800	814	912	994	1078	1161	1262	1343	1442	1526	1606	1708	1789	1872	1953	2033	2114	
1000	846	952	1040	1132	1226	1332	1425	1533	1627	1718	1829	1917	2006	2098	2187	2280	
1200	870	985	1088	1187	1289	1408	1507	1626	1725	1828	1943	2044	2142	2242	2338	2437	
1400	901	1021	1132	1243	1353	1477	1587	1717	1828	1935	2061	2173	2281	2391	2499	2609	
1600	929	1058	1177	1297	1415	1550	1669	1807	1927	2044	2179	2297	2417	2533	2653	2772	
1800	956	1095	1223	1351	1477	1622	1750	1897	2025	2152	2296	2421	2552	2677	2807	2935	
2000	984	1131	1271	1405	1542	1694	1831	1988	2122	2257	2412	2560	2686	2820	2959	3093	
2200	1013	1167	1320	1462	1609	1773	1917	2191	2334	2375	2539	2683	2826	2973	3116	3262	
2400	1040	1209	1363	1517	1677	1848	2004	2175	2331	2485	2663	2813	2967	3118	3275	3427	
2600	1070	1244	1415	1574	1743	1927	2087	2273	2437	2602	2784	2949	3112	3278	3440	3601	
2800	1097	1282	1462	1634	1811	2000	2173	2371	2541	2715	2907	3083	3256	3430	3602	3780	
3000	1130	1322	1508	1692	1875	2082	2261	2463	2649	2827	3033	3216	3395	3579	3761	3947	
Supports Steunen	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	5	6	6	7	7	7	



Options supplémentaires – Extra opties		
Nom	Prix / Prijs	Naam
Guides latéraux – câble en acier (par set) fixations incluses	85 €	Zijgeleidingen – staakabel (per set) bevestigingen inbegrepen
Télécommande Stor'flex 1 canal	52 €	Afstandsbediening Stor'flex 1 kanaal
Télécommande Stor'flex 15 canaux	85 €	Afstandsbediening Stor'flex 15 kanalen
Smarthome controler USB	229 €	Smarthome controler USB
Moteur radio Somfy sonesse 40 - 6/20	177 €	Radio motor Somfy sonesse 40 - 6/20
Moteur radio Somfy sonesse 40 - 9/12	177 €	Radio motor Somfy sonesse 40 - 9/12
Somfy Situo 1 VAR RTS - 1 canal	158 €	Somfy Situo 1 VAR RTS - 1 kanaal
Somfy Situo 5 VAR RTS - 5 canaux	219 €	Somfy Situo 5 VAR RTS - 5 kanalen
Support à 10 -15 cm (par pièce)	28 €	Afstandsteun 10 - 15 cm (per stuk)
Support à 15 - 20 cm (par pièce)	32 €	Afstandsteun 15 - 20 cm (per stuk)
Couleur spécial RAL/NCS (par couleur)	sur demande op aanvraag	Speciale kleur RAL/NCS (per kleur)

AVEC BATTERIES RECHARGEABLES
MET HERLAADBARE BATTERIJEN



Veuillez noter que:

1. La taille maximale du store est précisée dans le tableau P. 16
2. De légères différences dans le ton des lamelles, cordes et échelles en bois sont possibles
3. Les composants du store sont faits de matériaux naturels (bois) qui peuvent occasionnellement subir des déformations
4. Le store est fabriqué sans support de sous-latte ni guides latéraux

Er wordt op gewezen dat:

1. De maximale grootte van de jaloezie wordt in de tabel vermeld op p.16
2. Lichte verschillen tussen de tinten van de lamellen, koorden en ladderkoorden zijn mogelijk
3. De onderdelen van de jaloezie zijn gemaakt uit natuurlijke materialen (hout) die soms vervormingen ondergaan
4. De jaloezie is gemaakt zonder fixeerbeugel of zijgeleiding

		Largeur / Breedte (mm)															
H		600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
GRP A	600	785	947	1020	1087	1158	1244	1314	1399	1468	1538	1625	1690	1764	1833	1906	1974
	800	889	983	1061	1141	1220	1316	1393	1488	1568	1644	1741	1818	1897	1974	2050	2128
	1000	920	1021	1105	1192	1282	1383	1471	1574	1664	1750	1856	1940	2025	2112	2197	2286
	1200	943	1052	1150	1245	1342	1455	1549	1663	1757	1855	1965	2061	2154	2249	2341	2435
	1400	972	1087	1192	1298	1403	1521	1626	1749	1855	1957	2077	2184	2287	2391	2494	2599
	1600	999	1122	1235	1349	1462	1590	1704	1835	1949	2061	2189	2302	2416	2527	2641	2754
	1800	1025	1157	1279	1401	1521	1659	1781	1921	2043	2164	2301	2420	2545	2664	2788	2909
	2000	1051	1191	1325	1452	1583	1728	1858	2008	2135	2264	2411	2552	2672	2800	2932	3060
	2200	1079	1226	1371	1507	1647	1803	1940	2201	2337	2376	2532	2669	2806	2946	3082	3221
	2400	1105	1266	1412	1559	1711	1874	2023	2186	2334	2481	2650	2793	2940	3084	3233	3378
	2600	1133	1299	1462	1613	1774	1949	2102	2279	2435	2592	2766	2923	3078	3236	3390	3544
	2800	1159	1335	1507	1670	1839	2019	2184	2372	2534	2700	2883	3050	3215	3381	3545	3714
3000	1190	1373	1550	1726	1900	2097	2268	2460	2637	2807	3003	3177	3348	3523	3696	3873	
Supports Steunen		2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	5	6	6	7	7	7

Options supplémentaires – Extra opties

Nom	Prix / Prijs	Naam
Guides latéraux – câble en acier (par set) fixations incluses	85 €	Zijgeleidingen – staalkabel (per set) bevestigingen inbegrepen
Télécommande Stor'flex 1 canal	52 €	Afstandsbediening Stor'flex 1 kanaal
Télécommande Stor'flex 15 canaux	85 €	Afstandsbediening Stor'flex 15 kanalen
Chargeur et ralonge 1,5 m	59 €	Oplader en kabel 1,5 m
Smart Home HUB Controler - USB	229 €	Smart Home HUB Controler - USB
Support à 10 - 15 cm (par pièce)	28 €	Afstandsteun 10 - 15 cm (per stuk)
Support à 15 - 20 cm (par pièce)	32 €	Afstandsteun 15 - 20 cm (per stuk)
Couleur spécial RAL/NCS (par couleur)	sur demande op aanvraag	Speciale kleur RAL/NCS (per kleur)

AVEC BATTERIES RECHARGEABLES
MET HERLAADBARE BATTERIJEN

GRP B	Largeur / Breedte (mm)																
	H	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
600	804	974	1051	1121	1196	1286	1360	1449	1521	1595	1686	1755	1832	1905	1981	2053	
800	914	1012	1094	1178	1261	1362	1443	1542	1626	1706	1808	1889	1972	2053	2133	2214	
1000	946	1052	1140	1232	1326	1432	1525	1633	1727	1818	1929	2017	2106	2198	2287	2380	
1200	970	1085	1188	1287	1389	1508	1607	1726	1825	1928	2043	2144	2242	2342	2438	2537	
1400	1001	1121	1232	1343	1453	1577	1687	1817	1928	2035	2161	2273	2381	2491	2599	2709	
1600	1029	1158	1277	1397	1515	1650	1769	1907	2027	2144	2279	2397	2517	2633	2753	2872	
1800	1056	1195	1323	1451	1577	1722	1850	1997	2125	2252	2396	2521	2652	2777	2907	3035	
2000	1084	1231	1371	1505	1642	1794	1931	2088	2222	2357	2512	2660	2786	2920	3059	3193	
2200	1113	1267	1420	1562	1709	1873	2017	2291	2434	2475	2639	2783	2926	3073	3216	3362	
2400	1140	1309	1463	1617	1777	1948	2104	2275	2431	2585	2763	2913	3067	3218	3375	3527	
2600	1170	1344	1515	1674	1843	2027	2187	2373	2537	2702	2884	3049	3212	3378	3540	3701	
2800	1197	1382	1562	1734	1911	2100	2273	2471	2641	2815	3007	3183	3356	3530	3702	3880	
3000	1230	1422	1608	1792	1975	2182	2361	2563	2749	2927	3133	3316	3495	3679	3861	4047	
Supports Steunen	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	5	6	6	7	7	7	



Options supplémentaires – Extra opties		
Nom	Prix / Prijs	Naam
Guides latéraux – câble en acier (par set) fixations incluses	85 €	Zijgeleidingen – staakabel (per set) bevestigingen inbegrepen
Télécommande Stor'flex 1 canal	52 €	Afstandsbediening Stor'flex 1 kanaal
Télécommande Stor'flex 15 canaux	85 €	Afstandsbediening Stor'flex 15 kanalen
Chargeur et ralonge 1,5 m	59 €	Oplader en kabel 1,5 m
Smart Home HUB Controller - USB	229 €	Smart Home HUB Controller - USB
Support à 10 - 15 cm (par pièce)	28 €	Afstandsteun 10 - 15 cm (per stuk)
Support à 15 - 20 cm (par pièce)	32 €	Afstandsteun 15 - 20 cm (per stuk)
Couleur spécial RAL/NCS (par couleur)	sur demande op aanvraag	Speciale kleur RAL/NCS (per kleur)



ACCESSOIRES
ACCESSOIRES



Télécommande Stor'flex 1 canal
Afstandsbediening Stor'flex 1 kanaal

52 €



Télécommande Stor'flex 15 canaux
Afstandsbediening Stor'flex 15 kanalen

85 €



Chargeur et rallonge 1,5m pour moteur à batterie
Oplader en kabel 1,5m voor batterij motor

59 €



Smart Home HUB Controller - USB

229 €



Télécommande Somfy situo1 VAR RTS - 1 canal
Afstandsbediening Somfy situo 1 VAR RTS - 1 kanaal

158 €




Télécommande Somfy situo 5 VAR RTS - 5 canaux
Afstandsbediening Somfy situo 5 VAR RTS - 5 kanalen

219 €

Scannez nos QR CODE
Scan onze QR CODE



Site web
Website



Application Storflex
Storflex Applicatie

STOR'FLEX

AMBACHTENLAAN 14/2
3001 HEVERLEE
INFO@STORFLEX.BE
