

STOR'FLEX

Blinds with passion


PREMIUM COLLECTION



2023/2

TARIF TTC

PRIJSLIJST BTW INCLUSIEF



SOMMAIRE

FICHES TECHNIQUES STORES VENITIENS BOIS	5 - 23
APERCU DES RÉFÉRENCES DE COULEUR	24 - 28
LISTE DE PRIX STORES VENITIENS BOIS 50MM	29
STANDARD MANUEL	30
MOTORISATION	31
LISTE DE PRIX STORES VENITIENS BOIS 65MM	33
STANDARD MANUEL	34
MOTORISATION	35
LISTE DE PRIX STORES VENITIENS BOIS 76MM	37
STANDARD MANUEL	38
MOTORISATION	39
LISTE DE PRIX STORES VENITIENS BOIS 90MM	41
STANDARD MANUEL	42
MOTORISATION	43

OVERZICHT

TECHNISCHE GEGEVENS HOUTEN JALOEZIEEN	5 - 23
KLEUREN REFERENTIEKAART	24 - 28
PRIJSLIJST HOUTEN JALOEZIEEN 50MM	29
STANDAARD MANUEEL	30
MOTORISATIE	31
PRIJSLIJST HOUTEN JALOEZIEEN 65MM	33
STANDAARD MANUEEL	34
MOTORISATIE	35
PRIJSLIJST HOUTEN JALOEZIEEN 76MM	37
STANDAARD MANUEEL	38
MOTORISATIE	39
PRIJSLIJST HOUTEN JALOEZIEEN 90MM	41
STANDAARD MANUEEL	42
MOTORISATIE	43

Les conditions générales de vente de STORFEX SCS s'appliquent à toutes les offres, commandes et accords.
Consultez ces conditions sur www.storflex.be
Op alle offertes, orders en overeenkomsten zijn de algemene verkoopvoorwaarden van STORFEX SCS van toepassing. Raadpleeg deze voorwaarden op www.storflex.be.



FICHES TECHNIQUES
TECHNISCHE GEGEVENS



Galon Bi-color
Bi-color ladderband

FICHES TECHNIQUES

Options	9
Dimensions	10
Encombrement + caisson	11
Cache-boîtier	12
Supports	13
Échelles	14
Standard Manuel	15
 Store Megaview®	16 - 17
Système privacy	18
Monocommande XL	19
Guidages	20 - 21
Attache de la sous-latte	22
Dessin technique	23

TECHNISCHE GEGEVENS

Opties	9
Afmetingen	10
Pakkethoogte + bovenbak	11
Afdeklát	12
Steunen	13
Ladders	14
Standaard manueel	15
 Megaview® jaloezie	16 - 17
Privacy systeem	18
Monocommando XL	19
Zijgeleiding	20 - 21
Fixeerbeugel	22
Detail tekening	23



OPTIONS OPTIES

	50 mm	65 mm	76 mm	90 mm
Monocommande XL Monocommando XL	✓	✓	✓	✓
Motorisation Gemotoriseerd	✓	✓	✓	✓
Privacy Privacy	✓	✓	✓	
Store MegaView® MegaView® jaloezie	✓			
Galon 10 mm Ladderband 10 mm	✓	✓	✓	✓
Galon 25 mm Ladderband 25 mm	✓	✓	✓	✓
Galon 38 mm Ladderband 38 mm	✓	✓	✓	✓
Galon bi-color 25 mm Ladderband bi-color 25 mm	✓	✓	✓	✓
Guides latéraux (câble en acier - set) Zijgeleidingen (staalkabel - set)	✓	✓	✓	✓
Support de sous-latte (set) Fixeerbeugels (set)	✓			
Support à distance XL 10 - 15 cm Afstandssteun XL 10 - 15 cm	✓	✓	✓	✓
Support à distance XL 15 - 20 cm Afstandssteun XL 15 - 20 cm	✓	✓	✓	✓
Support ciseaux Schaarsteun	✓	✓	✓	✓
Support clipsable en haut Klemsteun boven	✓			
Support clipsable en bas + câble de tension Klemsteun onder + spankabel	✓			
Coloris spécial RAL/NCS Speciale RAL/NCS kleur	✓	✓	✓	✓
Boîtier sur mesure Bovenbak op maat	✓	✓	✓	✓
Réduction de la sous-latte Sparing uit lamel t.b.v. plint	✓	✓	✓	✓
Formes spéciales sur demande Speciale kleur op aanvraag	✓	✓		

ESPÈCE DE BOIS GEBRUIKTE HOUTSOORT

Pour la production des stores en bois PREMIUM, seule la meilleure qualité du bois Paulownia est utilisée. Ce type de bois est cultivé de manière durable dans des forêts et la plantation de nouveaux arbres est un processus continu. Il présente les avantages suivants pour la fabrication de stores en bois :


- Léger
- Stable
- Faible différence de couleur entre les lamelles
- Belle structure de grain
- Haute résistance des couleurs

Veillez noter! Les stores en bois ne sont pas recommandés pour une utilisation dans les salles de bains et les pièces humides.

Voor de productie van de PREMIUM houten jaloezieën wordt uitsluitend hout van de beste kwaliteit Paulownia gebruikt. Deze houtsoort wordt duurzaam verbouwd op plantages en er wordt continu gewerkt aan de aanplant van nieuwe bomen. Voor toepassing in houten jaloezieën hebben deze houtsoorten de volgende voordelen:

- Licht van gewicht
- Vormvast
- Weinig onderling kleurverschil tussen lamellen
- Mooie nerfstructuur
- Hoge kleurechtheid

Let op! Houten jaloezieën worden niet geadviseerd voor toepassing in badkamers en vochtige ruimtes.



DIMENSIONS AFMETINGEN

	Largeur min. Breedte	Largeur max. Breedte	Hauteur max. Hoogte
Standard manuel Standaard manueel	330mm	3600mm	3000mm
Monocommande XL Monocommando XL	420mm	3600mm	3000mm
Motorisation Gemotoriseerd	600mm*	3600mm	3000mm
Privacy Privacy	330mm	3000mm	3000mm
MegaView®	330mm	2600mm	3000mm



ATTENTION:
* En fonction du moteur choisi
LET OP:
* Afhankelijk van de gekozen motor

Veuillez noter:

De lègères différences dans le ton des cordes et échelles sont possibles. Les composants du store sont faits de matériaux naturels (bois) qui peuvent occasionnellement subir des déformations.

Er wordt op gewezen dat:

Lichte verschillen tussen de tinten van het koorden en ladderkoorden zijn mogelijk. De onderdelen van de jaloezie zijn gemaakt uit natuurlijke materialen (hout) die soms vervormingen ondergaan.

POIDS / SURFACE GEWICHT / OPPERVLAKTE



Tolérance en hauteur = jusqu'à + 20mm (en raison de l'espace entre les lamelles, déterminé par l'échelle).
Hoogte tolerantie = tot +20mm (vanwege de ruimte tussen de lamellen, bepaald door het ladderkoord).



La hauteur du store se mesure depuis la sous-latte en position basse jusqu'au bord supérieur du caisson.
De hoogte van de jaloezie wordt gemeten vanaf de onderlat in lage positie tot de bovenrand van de bovenbak.

Bois 50mm Hout



3 Kg/m²

Épaisseur de lamelle Lameldikte	3 mm
------------------------------------	------

Bois 65mm Hout



3,6 Kg/m²

Épaisseur de lamelle Lameldikte	3 mm
------------------------------------	------

Bois 76mm Hout



3,7 Kg/m²

Épaisseur de lamelle Lameldikte	4 mm
------------------------------------	------

Bois 90mm Hout



3,7 Kg/m²

Épaisseur de lamelle Lameldikte	5 mm
------------------------------------	------



H - hauteur totale - totale hoogte


L - Largeur totale - totale breedte

*le poids du produit = estimation du poids

*Het gewicht van het product = schatting van het gewicht

ENCOMBREMENT AVEC LES ÉCHELLES DE CORDES PAKKETHOOGTE MET LADDERKOORD

Caisson 60 x 59 bovenbak





Hauteur du store Hoogte van jaloezie	50 mm	65 mm	76 mm	90 mm
500	136	130	131	139
1000	183	170	172	189
1500	229	209	213	238
2000	276	249	254	288
2500	322	289	296	337
3000	369	329	337	387



La hauteur du paquet comprend le paquet de lamelles en bois, le caisson et la sous-latte.
De pakkethoogte bestaat uit een pakket houten lamellen, de bovenbak en de onderlat.

CAISSON BOVENBAK



SPECIFICATIONS

-Caisson en aluminium
-0.5 mm épaisseur*

*La différence d'épaisseur peut dépendre de l'épaisseur du revêtement

SPECIFICATIES


-Aluminium bovenbak
-0.5 mm dikte*

*Het verschil in dikte kan afhangen van de dikte van de coating

Grâce à la haute stabilité du boîtier en aluminium et les support fournis, le store est très facile à installer.

Le boîtier en aluminium assure une réduction du bruit si vous choisissez un store motorisé.

Door hoge stabiliteit is de aluminium bovenbak met de meegeleverde schaarsteunen zeer eenvoudig te monteren. De aluminium bovenbak zorgt voor extra geluidsreductie indien u kiest voor een elektrisch bedienbare jaloezie.




	Dimensions Afmetingen
A	150 mm *
B	60 mm
C	59 mm
D	63 mm
E	65 mm
F	74 mm
S	50, 65, 76, 90 mm

* La dimension standard, du côté du store à la première échelle de corde, est d'environ 150 mm. Cette taille est différente pour les stores d'une largeur inférieure à 60 cm.

* Standaard is de maat van zijkant jaloezie tot 1e ladderkoord/-band ca. 150 mm. Deze maat wijkt af bij jaloeziën smaller dan 60 cm.

CACHE-BOÎTIER AVEC VELCRO AFDEKLAT MET VELCRO


Avec deux côtés
Met twee zijden **A**




Avec le côté à gauche
Met linkerzijde **B**



Avec le côté à droite
Met rechterzijde **C**



Cache-boîtier droit
Rechte afdeklát **D**




Largeur lamel Lamelbreedte	Longueur retour Lengte retour
50	70
65	75
76	75
90	80



Longueur du cache-boîtier = largeur du store + 15mm
Lengte van de afdeklát = breedte van de jaloezie + 15mm

Longueur du cache-boîtier = largeur du store + 15mm
Lengte van de afdeklát = breedte van de jaloezie + 15mm

Longueur du cache-boîtier = largeur du store + 10mm
Lengte van de afdeklát = breedte van de jaloezie + 10mm



SOUS-LATTE ONDERLAT



Largeur lamel Lamelbreedte	Largeur sous-latte Breedte onderlat
50	50
65	65
76	76
90	90


VUE PAR LA LARGEUR DES LAMELLES ZICHT DOOR DE LAMELLEN

Au plus les lamelles sont larges, au plus la distance entre les lamelles est grande et au mieux on voit l'extérieur
Hoe breder de lamellen, hoe groter de afstand tussen de lamellen en hoe beter het zicht naar buiten


50mm




65mm



76mm



90mm




SUPPORTS STEUNEN

Nombre de supports pour caisson 60x59

Aantal steunen voor 60x59 bovenbak

≤1000mm	1001 - 2000mm	2001 - 2400mm	2401 - 2700mm	2701 - 3000mm	3001 - 3600mm
2	3	4	5	6	7



Support supérieur / Bovensteun





Pour des stores plus hauts que 2000 mm, il faut commander un support en plus à placer près de la manoeuvre. Veuillez à ce que les supports soient montés de telle sorte qu'ils ne se trouvent pas directement au-dessus ou contre les mécanismes dans le boîtier supérieur. Cela pourrait sérieusement entraver et endommager le fonctionnement du store.

Bij jaloezieën hoger dan 2000 mm wordt geadviseerd een extra montagesteun te plaatsen bij het optrekmechanisme. Let op dat de steunen zodanig gemonteerd worden dat deze niet direct boven of tegen de mechanieken in de bovenbak komen. Dit kan het functioneren van de jaloezie ernstig belemmeren en beschadigen.

Montage plafond / plafondbevestiging




Montage mural - muurbevestiging




Couleur disponible : Zinc / beschikbare kleur : Zinc

ÉCHELLE ET GALON LADDERKOORD EN LADDERBAND

Échelle - ladderkoord



Galon - ladderband



Galon
10mm
Ladderband



Galon
25mm
Ladderband



Galon
38mm
Ladderband



Pour les stores motorisés et ceux plus étroits que 500mm, l'échelle peut avoir besoin d'être déplacée plus près des bords des lamelles en bois

ATTENTION: Pour une largeur entre 330 mm et 450 mm la commande est séparée.

Voor gemotoriseerde jaloezieën en jaloezieën die smaller zijn dan 500mm, moet het ladderkoord mogelijk dicht bij de randen van de houten lamellen worden geplaatst

LET OP: Bij breedtes tussen 330 mm en 450 mm wordt de bediening gesplitst.

Échelles dans les différents systèmes / Ladders in verschillende systemen

	Standard manuel Standaard manueel	Monocommande XL Monocommando XL	Privacy Privacy	Motorisé Gemotoriseerd
Échelle Ladderkoord	✓	✓	✓	✓
Galon 10-25-38mm Ladderband	✓			



Nombre d'échelles / Aantal ladders

LAMELLES EN BOIS / LAMELLEN IN HOUT					
≤850mm	851 - 1400mm	1401 - 1950mm	1951 - 2500mm	2501 - 3050mm	3051 - 3600mm
2	3	4	5	6	7
PRIVACY / PRIVACY					
≤750mm	751 - 1200mm	1201 - 1650mm	1651 - 2100mm	2101 - 2550mm	2551 - 3000mm
2	3	4	5	6	7

Galon Bi-color
25mm
Bi-color ladderband



STANDARD MANUEL STANDAARD MANUEEL



STORE MEGAVIEW®
MEGAVIEW® JALOEZIE



STORE MEGAVIEW® MEGAVIEW® JALOEZIE



Plus de vue et de lumière avec
le système Megaview®

Meer zicht én licht met
Megaview® lamellen

Seulement pour des lamelles de 50 mm
Enkel voor lamellen van 50 mm



Les stores vénitiens en bois **MegaView®** de Stor'Flex sont proposés en exclusivité pour la Belgique. Ils bénéficient d'une manœuvre d'orientation qui offre deux fois plus de visibilité qu'un store standard. Le store de 50mm se ferme comme un store standard, mais quand vous l'orientez, vous obtenez une visibilité phénoménale car la vue vers l'extérieur est doublée. Idéal quand vous voulez profiter d'une vue dégagée vers votre jardin.

Les lamelles se superposent par deux quand vous les orientez, ce qui permet à la nouvelle finition **MegaView®** de doubler l'entrée lumière dans la pièce. En position ouverte la lumière rentre parfaitement et en position fermée vous avez votre entière intimité.


Plus de vue vers l'extérieur ou juste profiter de l'intimité ? Les stores en bois de 50mm sont maintenant livrables avec la nouvelle finition **MegaView®**. Avec la finition **MegaView®** vous pouvez couvrir des hauteurs jusqu'à 300 cm et profitez d'une vue doublement dégagée.



De **MegaView®** houten jaloezieën van Cedeko zijn exclusief op de markt. Ze hebben een unieke kantelfunctie die twee keer zo veel zicht biedt als standaard jaloezieën. De 50 mm jaloezieën sluiten op dezelfde manier als normale jaloezieën, maar wanneer u ze opent krijgt u een fenomenaal zicht doordat het doorzicht naar buiten verdubbeld is. Ideaal wanneer u het prachtige uitzicht op uw tuin wilt behouden.

Omdat de lamellen in open positie per set van twee lamellen op elkaar komen, heeft u met **MegaView®** ook extra veel lichtinval naar binnen toe. Gekanteld blijft lichtinval behouden en gesloten bieden ze uitstekende privacy.

Meer zicht naar buiten of juist privacy creëren? De 50 mm brede horizontale jaloezieën zijn nu verkrijgbaar in de nieuwe **MegaView®** uitvoering met unieke kantelfunctie. De 50 mm jaloezieën kunnen ramen tot zelfs 3 meter hoog afdekken, waardoor u bij grotere raamoppervlaktes meer zicht naar buiten kunt creëren.



	Largeur min. Breedte	Largeur max. Breedte	Hauteur max. Hoogte
MegaView® MegaView®	330mm	2600mm	3000mm

Lors de l'ouverture, les lamelles sont regroupées par 2.
Cela permet une vision plus nette de l'extérieur

Bij het openen worden de lamellen per twee gestapeld.
Dit creëert een vrijer doorzicht naar buiten.



ATTENTION: Lors de la fermeture et la rotation des lamelles le store est plus court d'environ 15 mm. C'est uniquement pour megaview.
LET OP: Bij het sluiten van de lamellen trekt de onderlat ca. 15 mm op en is de jaloezie korter. Dit is eigen aan het systeem megaview.
Hou hierbij rekening bij de afgewerkte hoogte.

SYSTÈME PRIVACY
PRIVACY SYSTEEM

Seulement pour des lamelles de 50 - 65 - 76 mm
Enkel voor lamellen van 50 - 65 - 76 mm

	Largeur min. Breedte	Largeur max. Breedte	Hauteur max. Hoogte
Privacy Privacy	330mm	3000mm	3000mm

En choisissant le modèle Privacy avec cordon d'échelle, vous créez une transparence maximale et une vue sur l'extérieur.

Les cordes de remontée sont intégrées dans l'échelle de corde, de sorte qu'il n'y ait pas de trous de perforation visibles dans les lattes. Vous bénéficiez ainsi d'une intimité optimale lorsqu'il est fermé et la structure de la lamelle n'est pas interrompue.


La version Privacy n'est pas disponible avec la largeur de lame 90 mm.

L'échelle de corde est fournie en standard dans une couleur assortie à la latte. Les cordes de remontée se trouvent à l'arrière de l'échelle de corde. L'échelle et les cordons sont dissimulés dans la lamelle inférieure du store. Cela garantit une finition parfaite en bas et un aspect sublime du store. Les stores d'intimité ne sont disponibles qu'avec une commande par corde.

Door te kiezen voor de Privacy Uitvoering met ladderkoord creëert u een maximale transparantie en zicht naar buiten.

De optrekkoorden zijn verwerkt in het ladderkoord, zodat er geen zichtbare pons-gaten in de lamellen zitten. Hiermee heeft u optimale privacy in gesloten toestand en wordt de structuur van de lamel niet onderbroken. Dit geeft een unieke luxe uitstraling aan de houten jaloezie. De Privacy uitvoering is niet leverbaar met de XXL 90 mm lamelbreedte.

Ladderkoord wordt standaard geleverd in een bij de lamel passende kleur. De optrekkoorden lopen aan voor- en achter zijde van het ladderkoord. De ladder- en optrekkoorden worden aan onderzijde van de jaloezie weggewerkt in de onderlat. Dit garandeert een perfecte afwerking aan de onderzijde en een sublieme uitstraling van de jaloezie. Privacy Jaloezieën kunnen uitsluitend geleverd worden met koordbediening.



MONOCOMMANDE XL MONOCOMMANDO XL

Mécanisme permettant de monter/descendre le store ainsi que de faire pivoter ses lamelles à l'aide d'une seule commande intégrée

Le système combine un frein à ressort et un engrenage 1 :5

Le store avec monocommande XL est fourni avec une chaînette en métal (argentée)


Mechanisme die het mogelijk maakt om de jaloezie omhoog en omlaag te trekken en de lamellen te draaien met behulp van één geïntegreerd bediening

Het systeem combineert een verenrem en een 1 :5 raderwerk

De jaloezie met monocommando XL is van een metalen ketting voorzien (zilver)

La commande à chaînette est prévue pour des stores en bois dans les dimensions de tous nos tarifs Premium. La commande à chaînette garantit une remontée et une orientation régulière des lamelles sans effort. Le mécanisme est caché de la vue par un embout assorti avec le boîtier. Le cache boîtier est dans une couleur assortie aux lamelles choisies.

Kettingbediening wordt geadviseerd bij houten jaloezieën voor alle afmetingen in onze tarieven Premium. De kettingbediening zorgt voor een gelijkmatig optrekken en kantelen van lamellen zonder krachtsinspanning. Het bedieningsmechanisme wordt onttrokken aan het zicht door een afdekkap in de kleur van bovenbak. De gehele bovenbak wordt voorzien van een afdeklap in de kleur van de gekozen lamel.




Chaînette en métal
Metalen ketting



ATTENTION: Les lamelles sont **14 mm plus étroites** que les mesures finales commandées. Par conséquent, la chaînette pend juste à côté du store.


LET OP: De lamellen worden **14 mm smaller** gemaakt dan de opgegeven productbreedte. Hierdoor valt de bedieningsketting netjes naast de lamellen.

Commande gauche et droite / Bediening links en rechts





GUIDES LATÉRAUX ZIJGELEIDINGEN

Distance entre les guides latéraux et le bord du store
Afstand tussen de zijgeleidingen en de rand van de jaloezie




Câble en acier, recouvert, 1,6mm
Staalkabel, gecoat, 1,6mm



La sous-latte est 68mm plus étroite que la largeur totale du store
De onderlat is 68mm smaller dan de totale breedte van de jaloezie


GUIDES LATÉRAUX ZIJGELEIDINGEN

Support pour guide latéral (support B) – montage mural ou sur fenêtre
Zijgeleiding steun (steun B) – muur/raambevestiging



Couleur disponible : transparent / beschikbare kleur : transparant

Support pour guide latéral (support C) – montage appui de fenêtre ou au sol
Zijgeleiding steun (steun C) – vensterbank/vloerbevestiging





Couleur disponible : transparent / beschikbare kleur : transparant

ATTACHE DE SOUS-LATTE FIXEERBEUGEL







Seulement pour 50 mm lamel
Enkel voor 50 mm lamel

Montage appui de fenêtre ou au sol
Vensterbank of vloerbevestiging




Montage mural ou sur fenêtre
Muur/raambevestiging




Couleur disponible : transparent / beschikbare kleur : transparant

DESSIN TECHNIQUE DETAILTEKENING



1. Boîtier en aluminium
2. Embout du boîtier
3. Support ciseaux universel pour montage
4. Cache boîtier en bois
5. Duogrip «velcro»
6. Lamelle de 50 mm, 65 mm, 76 mm ou 90 mm de large
7. Clip transparent en PVC
8. Sous-latte en bois
9. Échelle ou galon (largeur de 10 mm, 25 mm ou 38 mm)

1. Bovenbak van aluminium
2. Eindkap bovenbak
3. Universele schaarsteun voor montage
4. Kooflijst hout
5. Duogrip «velcro»
6. Lamel van 50 mm, 65 mm, 76 mm of 90 mm breed
7. Transparante lamelclip in PVC
8. Onderlat hout
9. Ladderkoord of ladderband (10 mm, 25 mm of 38 mm breed)



APERÇU DES RÉFÉRENCES DE COULEURS
KLEUREN REFERENTIEKAART

APERÇU DES RÉFÉRENCES DE COULEURS - OVERZICHT KLEUREN REFERENTIES

Des références sont disponibles pour toutes
les largeurs de lamelles : 50mm - 65mm - 76mm - 90mm
De kleurenreferenties zijn beschikbaar bij alle
lamelbreedtes: 50mm - 65mm - 76mm - 90mm

* Pas de galon avec privacy, MegaView® et motorisation
* Geen ladderband bij privacy, MegaView® en motorisatie

Référence Referentie	Groupe de prix Prijsgroep	Combinaison standard Standaard kleurencombinatie		
		Corde de remontée Optrekkoord	Galon* Ladderband*	Boîtier Bovenbak
41.001	A	White	Pure White	White
42.001	B	White	Pure White	White
43.001	B	White	Pure White	White
41.002	A	White	Pure White	White
42.002	B	White	Pure White	White
43.002	B	White	Pure White	White
41.003	A	White	Pure White	White
42.003	B	White	Pure White	White
43.003	B	White	Pure White	White
41.005	A	Steel Grey	Steel Grey	Silver
42.005	B	Steel Grey	Steel Grey	Silver
43.005	B	Steel Grey	Steel Grey	Silver
41.006	A	Steel Grey	Steel Grey	Silver
42.006	B	Steel Grey	Steel Grey	Silver
43.006	B	Steel Grey	Steel Grey	Silver
41.007	A	Steel Grey	Steel Grey	Silver
42.007	B	Steel Grey	Steel Grey	Silver
43.007	B	Steel Grey	Steel Grey	Silver
41.008	A	Steel Grey	Steel Grey	Silver
42.008	B	Steel Grey	Steel Grey	Silver
43.008	B	Steel Grey	Steel Grey	Silver
41.009	A	Stone Grey	Stone Grey	Black
42.009	B	Stone Grey	Stone Grey	Black
43.009	B	Stone Grey	Stone Grey	Black
41.011	A	Oyster	Oyster	Silver
42.011	B	Oyster	Oyster	Silver
43.011	B	Oyster	Oyster	Silver
41.012	A	Oyster	Oyster	Silver
42.012	B	Oyster	Oyster	Silver
43.012	B	Oyster	Oyster	Silver
41.013	A	Oyster	Oyster	Silver
42.013	B	Oyster	Oyster	Silver
43.013	B	Oyster	Oyster	Silver
41.014	A	Oyster	Oyster	Cloud
42.014	B	Oyster	Oyster	Cloud
43.014	B	Oyster	Oyster	Cloud
41.015	A	Oyster	Oyster	Cloud
42.015	B	Oyster	Oyster	Cloud
43.015	B	Oyster	Oyster	Cloud

STRUCTURE STRUCTUUR	41.XXX	PLAIN MAT	Extra mat lisse Mat gelakt glad
	42.XXX	BRUSHED	Extra mat uni avec nervures légères Mat geverfd met zichtbare en voelbare nerfstructuur
	43.XXX	GRAINED	Extra mat uni avec nervures profondes Extra mat gelakt met zichtbare en voelbare diepere nerfstructuur

APERÇU DES RÉFÉRENCES DE COULEURS - OVERZICHT KLEUREN REFERENTIES

Des références sont disponibles pour toutes les largeurs de lamelles : 50mm - 65mm - 76mm - 90mm
De kleurenreferenties zijn beschikbaar bij alle lamelbreedtes: 50mm - 65mm - 76mm - 90mm

* Pas de galon avec privacy, MegaView® et motorisation
* Geen ladderband bij privacy, MegaView® en motorisatie

Référence Referentie	Groupe de prix Prijsgroep	Combinaison standard Standaard kleurencombinatie		
		Corde de remontée Optrekkoord	Galon* Ladderband*	Boîtier Bovenbak
41.016	A	Dune	Dune	Cloud
42.016	B	Dune	Dune	Cloud
43.016	B	Dune	Dune	Cloud
41.017	A	White	Pure White	White
42.017	B	White	Pure White	White
43.017	B	White	Pure White	White
41.019	A	Oyster	Oyster	Off-White
42.019	B	Oyster	Oyster	Off-White
43.019	B	Oyster	Oyster	Off-White
41.021	A	Dune	Dune	Cloud
42.021	B	Dune	Dune	Cloud
43.021	B	Dune	Dune	Cloud
41.023	A	Oyster	Oyster	Alu
42.023	B	Oyster	Oyster	Alu
43.023	B	Oyster	Oyster	Alu
41.025	A	Oyster	Oyster	Alu
42.025	B	Oyster	Oyster	Alu
43.025	B	Oyster	Oyster	Alu
41.027	A	Dune	Dune	Cloud
42.027	B	Dune	Dune	Cloud
43.027	B	Dune	Dune	Cloud
41.029	A	Black	Black	Black
42.029	B	Black	Black	Black
43.029	B	Black	Black	Black
41.031	A	Black	Black	Black
42.031	B	Black	Black	Black
43.031	B	Black	Black	Black
41.032	A	Black	Black	Black
42.032	B	Black	Black	Black
43.032	B	Black	Black	Black
41.033	A	Stone Grey	Stone Grey	Black
42.033	B	Stone Grey	Stone Grey	Black
43.033	B	Stone Grey	Stone Grey	Black
41.099	RAL	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
42.099	RAL	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
43.099	RAL	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.



LISTE DE PRIX
PRIJSLIJST

50MM

GRP A	Largeur / Breedte (mm)																
	H	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
	600	268	323	364	409	455	501	547	601	644	688	740	794	848	901	957	1010
	800	304	367	419	471	525	586	637	701	751	806	870	932	997	1063	1128	1188
	1000	342	414	480	538	601	674	735	809	870	932	1007	1078	1151	1225	1299	1371
	1200	362	443	511	578	649	727	797	877	944	1014	1092	1173	1254	1335	1414	1495
	1400	380	468	546	619	694	782	855	941	1018	1092	1178	1264	1347	1433	1516	1603
	1600	401	497	576	661	739	831	913	1009	1091	1172	1268	1363	1460	1555	1651	1748
	1800	423	524	613	700	785	887	976	1075	1172	1254	1355	1454	1555	1657	1756	1856
	2000	443	548	646	737	831	938	1034	1143	1237	1333	1442	1550	1662	1769	1880	1990
	2200	464	574	678	780	882	992	1094	1209	1309	1413	1530	1639	1751	1865	1977	2088
	2400	485	603	711	821	929	1047	1153	1276	1383	1492	1613	1734	1855	1974	2095	2217
	2600	504	629	742	862	973	1101	1212	1341	1455	1569	1700	1829	1960	2088	2219	2350
	2800	526	657	780	899	1020	1152	1276	1407	1533	1651	1789	1922	2059	2195	2329	2469
	3000	547	683	812	937	1066	1208	1225	1476	1603	1730	1874	2019	2161	2305	2451	2593
Supports Steunen		2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	5	6	6	7	7	7

GRP B	Largeur / Breedte (mm)																
	H	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
	600	281	339	383	429	477	526	574	631	677	723	777	833	891	946	1005	1061
	800	319	386	439	495	552	616	668	736	788	846	913	979	1047	1116	1185	1248
	1000	360	435	504	566	631	707	772	849	913	979	1057	1131	1209	1286	1365	1440
	1200	380	464	536	607	681	763	837	921	991	1065	1147	1232	1317	1402	1485	1571
	1400	399	491	573	650	729	821	897	988	1069	1147	1237	1328	1415	1505	1592	1684
	1600	421	522	604	693	776	872	959	1059	1146	1231	1331	1431	1533	1633	1734	1836
	1800	444	550	643	735	824	932	1025	1128	1231	1317	1422	1527	1633	1740	1844	1949
	2000	464	576	679	774	872	985	1086	1200	1299	1400	1514	1627	1745	1857	1974	2090
	2200	487	603	712	820	925	1042	1149	1269	1374	1483	1607	1721	1838	1959	2076	2193
	2400	509	633	747	862	976	1100	1211	1341	1452	1566	1694	1821	1948	2073	2200	2328
	2600	529	661	779	906	1022	1156	1273	1408	1528	1647	1785	1921	2058	2193	2330	2468
	2800	553	690	820	944	1071	1210	1341	1478	1609	1734	1878	2018	2161	2305	2446	2592
	3000	574	717	852	984	1119	1268	1286	1550	1684	1816	1967	2120	2269	2421	2573	2723
Supports Steunen		2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	5	6	6	7	7	7

Options Supplémentaires / Extra Opties

Nom	Prix / Prijs	Naam
Guides latéraux – câble en acier (par set) fixations incluses	93 €	Zijgeleidingen – staalkabel (per set) bevestigingen inbegrepen
Support de sous-latte (par set) (50 mm)	32 €	Fixeerbeugel (per set) (50 mm)
Privacy (50 - 65 - 76 mm)	158 €	Privacy (50 - 65 - 76 mm)
MegaView® (50 mm)	158 €	MegaView® (50 mm)
Monocommande XL	Sur demande Op aanvraag	Monocommando XL
Galons 10 - 25 mm	+ 10 %	Ladderband 10 - 25 mm
Galons 38 mm	+ 15 %	Ladderband 38 mm
Galons Bi-Couleur 25 mm	+ 15 %	Bi-colour Ladderband 25 mm
Support à 10 - 15 cm (par pièce)	31 €	Afstandsteun 10 - 15 cm (per stuk)
Support à 15 - 20 cm (par pièce)	35 €	Afstandsteun 15 - 20 cm (per stuk)
Couleur spécial RAL/NCS (par couleur)	Sur demande Op aanvraag	Speciale kleur RAL/NCS (per kleur)

PRIX AVEC MOTEUR 220 V STORFLEX POUR DOMOTIQUE OU INTERRUPTEUR
PRIJS INCLUSIEF STORFLEX MOTOR 220V VOOR DOMOTICA OF SCHAKELAAR

GRP A	Largeur / Breedte (mm)																
	H	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
	600	517	572	613	658	704	750	796	850	893	937	989	1043	1097	1150	1206	1259
	800	553	616	668	720	774	835	886	950	1000	1055	1119	1181	1246	1312	1377	1437
	1000	591	663	729	787	850	923	984	1058	1119	1181	1256	1327	1400	1474	1548	1620
	1200	611	692	760	827	898	976	1046	1126	1193	1263	1341	1422	1503	1584	1663	1744
	1400	629	717	795	868	943	1031	1104	1190	1267	1341	1427	1513	1596	1682	1765	1852
	1600	650	746	825	910	988	1080	1162	1258	1340	1421	1517	1612	1709	1804	1900	1997
	1800	672	773	862	949	1034	1136	1225	1324	1421	1503	1604	1703	1804	1906	2005	2105
	2000	692	797	895	986	1080	1187	1283	1392	1486	1582	1691	1799	1911	2018	2129	2239
	2200	713	823	927	1029	1131	1241	1343	1458	1558	1662	1779	1888	2000	2114	2226	2337
	2400	734	852	960	1070	1178	1296	1402	1525	1632	1741	1862	1983	2104	2223	2344	2466
	2600	753	878	991	1111	1222	1350	1461	1590	1704	1818	1949	2078	2209	2337	2468	2599
	2800	775	906	1029	1148	1269	1401	1525	1656	1782	1900	2038	2171	2308	2444	2578	2718
	3000	796	932	1061	1186	1315	1457	1474	1725	1852	1979	2123	2268	2410	2554	2700	2842
Supports Steunen	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	5	6	6	7	7	7

GRP B	Largeur / Breedte (mm)																
	H	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
	600	543	601	644	691	739	788	836	893	938	984	1038	1095	1152	1208	1266	1322
	800	581	647	701	756	813	877	930	998	1050	1108	1175	1240	1308	1378	1446	1509
	1000	621	696	765	826	893	969	1033	1111	1175	1240	1319	1393	1470	1548	1625	1701
	1200	642	727	798	868	943	1025	1098	1182	1253	1326	1408	1493	1578	1663	1746	1831
	1400	660	753	835	911	990	1083	1159	1250	1330	1408	1498	1589	1676	1766	1853	1945
	1600	683	783	866	956	1037	1134	1220	1321	1407	1492	1593	1693	1794	1894	1995	2097
	1800	706	812	905	996	1086	1193	1286	1390	1492	1578	1684	1788	1894	2001	2105	2210
	2000	727	837	940	1035	1134	1246	1347	1462	1560	1661	1776	1889	2007	2119	2235	2351
	2200	749	864	973	1080	1188	1303	1410	1531	1636	1745	1868	1982	2100	2220	2337	2454
	2400	771	895	1008	1124	1237	1361	1472	1601	1714	1828	1955	2082	2209	2334	2461	2589
	2600	791	922	1041	1167	1283	1418	1534	1670	1789	1909	2046	2182	2319	2454	2591	2729
	2800	814	951	1080	1205	1332	1471	1601	1739	1871	1995	2140	2280	2423	2566	2707	2854
	3000	836	979	1114	1245	1381	1530	1548	1811	1945	2078	2229	2381	2531	2682	2835	2984
Supports Steunen	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	5	6	6	7	7	7

Options Supplémentaires / Extra Opties		
Nom	Prix / Prijs	Naam
Moteur Radio 220V pour télécommande	50 €	220V Radio Motor voor afstandsbediening
Moteur à batterie 12V (récepteur radio et batterie incluses)	180 €	12 V Motor op batterij (radio ontvanger en batterij inbegrepen)
Télécommande Stor'flex 1 canal	52 €	Afstandsbediening Stor'flex 1 kanaal
Télécommande Stor'flex 15 canaux	85 €	Afstandsbediening Stor'flex 15 kanalen
Smarthome HUB controler USB	229 €	Smarthome HUB controler USB
Chargeur et rallonge 1,5 m	59 €	Oplader en kabel 1,5 m
Guides latéraux – câble en acier (par set) fixations incluses	93 €	Zijgeleidingen – staalkabel (per set) bevestigingen inbegrepen
Support à 10 -15 cm (par pièce)	31 €	Afstandsteun 10 - 15 cm (per stuk)
Support à 15 - 20 cm (par pièce)	35 €	Afstandsteun 15 - 20 cm (per stuk)
Couleur spécial RAL/NCS (par couleur)	Sur demande Op aanvraag	Speciale kleur RAL/NCS (per kleur)
Pour les moteurs et accessoires Somy, voir tarif MOTORISATION Voor Somfy motoren en accessoires, zie prijslijst MOTORISATIE		



LISTE DE PRIX
PRIJSLIJST

65MM

GRP A	Largeur / Breedte (mm)																
	H	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
	600	300	425	481	532	590	654	709	775	828	883	950	1003	1059	1113	1168	1221
	800	380	455	514	574	635	710	768	845	904	967	1040	1100	1160	1221	1280	1340
	1000	402	483	548	616	686	764	831	911	980	1046	1129	1195	1261	1330	1395	1461
	1200	423	507	580	656	731	819	892	978	1051	1128	1215	1289	1360	1433	1506	1578
	1400	443	532	616	695	777	870	952	1044	1128	1208	1301	1383	1463	1543	1623	1705
	1600	464	562	651	736	824	927	1012	1114	1200	1286	1386	1475	1562	1651	1741	1827
	1800	485	589	681	776	870	977	1071	1179	1274	1368	1475	1566	1663	1756	1851	1946
	2000	504	614	717	818	918	1032	1131	1247	1345	1445	1559	1662	1760	1861	1962	2062
	2200	526	641	751	858	967	1089	1195	1318	1426	1533	1652	1759	1866	1972	2080	2188
	2400	547	671	785	899	1017	1145	1259	1386	1502	1614	1746	1856	1969	2083	2195	2309
	2600	569	700	823	942	1065	1201	1320	1457	1578	1700	1834	1955	2075	2196	2318	2437
	2800	590	727	858	984	1115	1256	1383	1529	1657	1783	1925	2055	2182	2312	2438	2567
3000	613	756	894	1028	1165	1315	1448	1598	1734	1867	2019	2154	2286	2422	2558	2690	
Supports Steunen		2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	5	6	6	7	7	7

GRP B	Largeur / Breedte (mm)																
	H	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
	600	315	447	505	558	619	687	744	814	870	928	998	1053	1113	1168	1227	1282
	800	399	477	541	603	667	746	807	887	948	1015	1092	1154	1218	1282	1344	1406
	1000	422	507	576	646	719	802	872	957	1029	1099	1186	1255	1324	1396	1465	1534
	1200	444	532	609	689	768	860	936	1027	1103	1185	1276	1354	1428	1505	1582	1657
	1400	464	558	646	730	816	913	1000	1097	1185	1268	1367	1452	1536	1621	1704	1790
	1600	487	591	683	773	865	973	1062	1170	1260	1351	1456	1549	1640	1734	1828	1918
	1800	509	618	715	815	913	1026	1125	1238	1337	1437	1549	1645	1746	1844	1943	2043
	2000	529	644	753	859	964	1083	1188	1309	1413	1517	1637	1745	1849	1953	2060	2166
	2200	553	673	788	900	1015	1143	1255	1383	1497	1609	1735	1848	1960	2070	2183	2297
	2400	574	705	824	944	1068	1202	1322	1456	1577	1695	1833	1949	2067	2188	2305	2424
	2600	597	735	864	989	1118	1261	1386	1530	1657	1785	1926	2054	2179	2306	2434	2559
	2800	619	763	900	1033	1171	1319	1452	1606	1740	1873	2021	2157	2291	2427	2560	2696
	3000	643	795	938	1079	1223	1380	1519	1678	1821	1961	2120	2262	2400	2543	2686	2824
Supports Steunen		2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	5	6	6	7	7	7

Options Supplémentaires / Extra Opties

Nom	Prix / Prijs	Naam
Guides latéraux – câble en acier (par set) fixations incluses	93 €	Zijgeleidingen – staalkabel (per set) bevestigingen inbegrepen
Privacy (50 - 65 - 76 mm)	158 €	Privacy (50 - 65 - 76 mm)
Monocommande XL	Sur demande Op aanvraag	Monocommando XL
Galons 10 - 25 mm	+ 10 %	Ladderband 10 - 25 mm
Galons 38 mm	+ 15 %	Ladderband 38 mm
Galons Bi-Couleur 25 mm	+ 15 %	Bi-colour Ladderband 25 mm
Support à 10 - 15 cm (par pièce)	31 €	Afstandsteun 10 - 15 cm (per stuk)
Support à 15 - 20 cm (par pièce)	35 €	Afstandsteun 15 - 20 cm (per stuk)
Couleur spécial RAL/NCS (par couleur)	Sur demande Op aanvraag	Speciale kleur RAL/NCS (per kleur)

PRIX AVEC MOTEUR 220 V STORFLEX POUR DOMOTIQUE OU INTERRUPTEUR
PRIJS INCLUSIEF STORFLEX MOTOR 220V VOOR DOMOTICA OF SCHAKELAAR

GRP A	Largeur / Breedte (mm)																
	H	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
	600	549	674	730	781	839	903	958	1024	1077	1132	1199	1252	1308	1362	1417	1470
	800	629	704	763	823	884	959	1017	1094	1153	1216	1289	1349	1409	1470	1529	1589
	1000	651	732	797	865	935	1013	1080	1160	1229	1295	1378	1444	1510	1579	1644	1710
	1200	672	756	829	905	980	1068	1141	1227	1300	1377	1464	1538	1609	1682	1755	1827
	1400	692	781	865	944	1026	1119	1201	1293	1377	1457	1550	1632	1712	1792	1872	1954
	1600	713	811	900	985	1073	1176	1261	1363	1449	1535	1635	1724	1811	1900	1990	2076
	1800	734	838	930	1025	1119	1226	1320	1428	1523	1617	1724	1815	1912	2005	2100	2195
	2000	753	863	966	1067	1167	1281	1380	1496	1594	1694	1808	1911	2009	2110	2211	2311
	2200	775	890	1000	1107	1216	1338	1444	1567	1675	1782	1901	2008	2115	2221	2329	2437
	2400	796	920	1034	1148	1266	1394	1508	1635	1751	1863	1995	2105	2218	2332	2444	2558
	2600	818	949	1072	1191	1314	1450	1569	1706	1827	1949	2083	2204	2324	2445	2567	2686
	2800	839	976	1107	1233	1364	1505	1632	1778	1906	2032	2174	2304	2431	2561	2687	2816
	3000	862	1005	1143	1277	1414	1564	1697	1847	1983	2116	2268	2403	2535	2671	2807	2939
Supports Steunen	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	5	6	6	7	7	7

GRP B	Largeur / Breedte (mm)																
	H	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
	600	576	708	767	820	881	948	1006	1075	1131	1189	1259	1315	1373	1430	1488	1544
	800	660	739	801	864	928	1007	1068	1149	1211	1277	1353	1416	1479	1544	1605	1668
	1000	684	769	837	908	982	1064	1134	1218	1290	1360	1447	1516	1586	1658	1726	1796
	1200	706	794	870	950	1029	1121	1198	1288	1365	1446	1537	1615	1689	1766	1843	1918
	1400	727	820	908	991	1077	1175	1261	1358	1446	1530	1628	1714	1798	1882	1966	2052
	1600	749	852	945	1034	1127	1235	1324	1431	1521	1612	1717	1810	1902	1995	2090	2180
	1800	771	880	977	1076	1175	1287	1386	1499	1599	1698	1810	1906	2008	2105	2205	2305
	2000	791	906	1014	1120	1225	1345	1449	1571	1674	1779	1898	2007	2109	2216	2322	2427
	2200	814	935	1050	1162	1277	1405	1516	1645	1759	1871	1996	2108	2221	2332	2445	2559
	2400	836	966	1086	1205	1329	1464	1583	1717	1839	1956	2095	2210	2329	2449	2566	2686
	2600	859	996	1126	1251	1380	1523	1647	1791	1918	2046	2187	2314	2440	2567	2695	2820
	2800	881	1025	1162	1295	1432	1580	1714	1867	2001	2134	2283	2419	2553	2689	2821	2957
	3000	905	1055	1200	1341	1485	1642	1782	1939	2082	2222	2381	2523	2662	2805	2947	3086
Supports Steunen	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	5	6	6	7	7	7

Options Supplémentaires / Extra Opties

Nom	Prix / Prijs	Naam
Moteur Radio 220V pour télécommande	50 €	220V Radio Motor voor afstandsbediening
Moteur à batterie 12V (récepteur radio et batterie incluses)	180 €	12 V Motor op batterij (radio ontvanger en batterij inbegrepen)
Télécommande Stor'flex 1 canal	52 €	Afstandsbediening Stor'flex 1 kanaal
Télécommande Stor'flex 15 canaux	85 €	Afstandsbediening Stor'flex 15 kanalen
Smarthome HUB controler USB	229 €	Smarthome HUB controler USB
Chargeur et rallonge 1,5 m	59 €	Oplader en kabel 1,5 m
Guides latéraux – câble en acier (par set) fixations incluses	93 €	Zijgeleidingen – staalkabel (per set) bevestigingen inbegrepen
Support à 10 - 15 cm (par pièce)	31 €	Afstandsteun 10 - 15 cm (per stuk)
Support à 15 - 20 cm (par pièce)	35 €	Afstandsteun 15 - 20 cm (per stuk)
Couleur spécial RAL/NCS (par couleur)	Sur demande Op aanvraag	Speciale kleur RAL/NCS (per kleur)

Pour les moteurs et accessoires Somy, voir tarif MOTORISATION
Voor Somfy motoren en accessoires, zie prijslijst MOTORISATIE



STORE EN BOIS
HOUTEN JALOEZIE

76MM

GRP A	Largeur / Breedte (mm)																
	H	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
	600	360	511	577	641	709	786	851	931	995	1062	1141	1204	1272	1337	1403	1467
	800	456	545	618	691	764	852	925	1015	1089	1160	1250	1321	1395	1467	1537	1612
	1000	484	579	659	738	822	919	1000	1095	1178	1257	1356	1437	1515	1598	1675	1756
	1200	507	608	701	789	879	984	1070	1176	1264	1355	1461	1549	1636	1723	1809	1897
	1400	534	641	738	838	935	1045	1143	1256	1355	1452	1563	1662	1757	1855	1951	2049
	1600	557	674	778	885	990	1110	1215	1337	1443	1549	1667	1772	1878	1982	2088	2193
	1800	582	706	820	933	1045	1174	1286	1419	1530	1645	1771	1884	1998	2109	2226	2339
	2000	607	737	862	981	1102	1238	1360	1499	1616	2069	1875	1997	2117	2236	2359	2479
	2200	633	770	904	1031	1163	1308	1437	1587	1713	1841	1988	2115	2242	2372	2498	2628
	2400	659	809	945	1082	1223	1374	1513	1666	1806	1940	2099	2232	2367	2503	2643	2776
	2600	683	839	989	1131	1281	1444	1588	1751	1897	2043	2206	2352	2495	2644	2786	2929
	2800	709	873	1031	1184	1341	1507	1662	1839	1990	2144	2315	2469	2623	2778	2931	3088
	3000	736	909	1071	1236	1397	1579	1741	1919	2084	2243	2425	2589	2749	2910	3072	3235
Supports Steunen	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	5	6	6	7	7	7

GRP B	Largeur / Breedte (mm)																
	H	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
	600	378	536	605	673	744	825	894	978	1045	1115	1198	1264	1335	1404	1473	1540
	800	479	572	649	726	802	895	971	1066	1143	1218	1312	1388	1465	1540	1614	1693
	1000	508	608	692	775	863	965	1050	1150	1237	1320	1424	1509	1591	1678	1759	1844
	1200	532	639	736	828	922	1033	1124	1235	1328	1422	1534	1626	1718	1809	1900	1991
	1400	561	673	775	880	982	1098	1200	1319	1422	1525	1642	1745	1845	1948	2049	2152
	1600	585	707	818	930	1039	1165	1276	1404	1515	1626	1749	1861	1972	2081	2193	2303
	1800	611	741	861	980	1098	1233	1351	1490	1607	1727	1860	1977	2098	2215	2337	2456
	2000	638	774	906	1030	1158	1300	1428	1574	1697	2172	1969	2097	2223	2348	2476	2603
	2200	665	808	948	1082	1221	1373	1509	1667	1800	1933	2087	2220	2354	2491	2624	2760
	2400	692	849	992	1137	1284	1443	1588	1748	1897	2037	2204	2344	2486	2628	2775	2915
	2600	717	882	1038	1188	1345	1516	1668	1838	1991	2145	2316	2470	2619	2776	2926	3075
	2800	744	917	1082	1243	1408	1583	1745	1930	2090	2251	2431	2592	2753	2917	3077	3243
	3000	773	955	1125	1298	1467	1658	1828	2015	2189	2355	2546	2718	2886	3056	3225	3396
Supports Steunen	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	5	6	6	7	7	7

Options Supplémentaires / Extra Opties

Nom	Prix / Prijs	Naam
Guides latéraux – câble en acier (par set) fixations incluses	93 €	Zijgeleidingen – staalkabel (per set) bevestigingen inbegrepen
Privacy (50 - 65 - 76 mm)	158 €	Privacy (50 - 65 - 76 mm)
Monocommande XL	Sur demande Op aanvraag	Monocommando XL
Galons 10 - 25 mm	+ 10 %	Ladderband 10 - 25 mm
Galons 38 mm	+ 15 %	Ladderband 38 mm
Galons Bi-Couleur 25 mm	+ 15 %	Bi-colour Ladderband 25 mm
Support à 10 - 15 cm (par pièce)	31 €	Afstandsteun 10 - 15 cm (per stuk)
Support à 15 - 20 cm (par pièce)	35 €	Afstandsteun 15 - 20 cm (per stuk)
Couleur spécial RAL/NCS (par couleur)	Sur demande Op aanvraag	Speciale kleur RAL/NCS (per kleur)

PRIX AVEC MOTEUR 220 V STORFLEX POUR DOMOTIQUE OU INTERRUPTEUR
PRIJS INCLUSIEF STORFLEX MOTOR 220V VOOR DOMOTICA OF SCHAKELAAR

GRP A	Largeur / Breedte (mm)																
	H	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
	600	609	760	826	890	958	1035	1100	1180	1244	1311	1390	1453	1521	1586	1652	1716
	800	705	794	867	940	1013	1101	1174	1264	1338	1409	1499	1570	1644	1716	1786	1861
	1000	733	828	908	987	1071	1168	1249	1344	1427	1506	1605	1686	1764	1847	1924	2005
	1200	756	857	950	1038	1128	1233	1319	1425	1513	1604	1710	1798	1885	1972	2058	2146
	1400	783	890	987	1087	1184	1294	1392	1505	1604	1701	1812	1911	2006	2104	2200	2298
	1600	806	923	1027	1134	1239	1359	1464	1586	1692	1798	1916	2021	2127	2231	2337	2442
	1800	831	955	1069	1182	1294	1423	1535	1668	1779	1894	2020	2133	2247	2358	2475	2588
	2000	856	986	1111	1230	1351	1487	1609	1748	1865	2018	2124	2246	2366	2485	2608	2728
	2200	882	1019	1153	1280	1412	1557	1686	1836	1962	2090	2237	2364	2491	2621	2747	2877
	2400	908	1058	1194	1331	1472	1623	1762	1915	2055	2189	2348	2481	2616	2752	2892	3025
	2600	932	1088	1238	1380	1530	1693	1837	2000	2146	2292	2455	2601	2744	2893	3035	3178
	2800	958	1122	1280	1433	1590	1756	1911	2088	2239	2393	2564	2718	2872	3027	3180	3337
	3000	985	1158	1320	1485	1646	1828	1990	2168	2333	2492	2674	2838	2998	3159	3321	3484
Supports Steunen	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	5	6	6	7	7	7

GRP B	Largeur / Breedte (mm)																
	H	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
	600	639	798	867	935	1006	1087	1155	1239	1306	1377	1460	1526	1597	1665	1735	1802
	800	740	834	910	987	1064	1156	1233	1327	1405	1479	1574	1649	1726	1802	1875	1954
	1000	770	869	953	1036	1125	1226	1311	1411	1498	1581	1685	1770	1852	1939	2020	2105
	1200	794	900	998	1090	1184	1295	1385	1496	1589	1684	1796	1888	1979	2071	2161	2253
	1400	822	935	1036	1141	1243	1359	1462	1580	1684	1786	1903	2007	2106	2209	2310	2413
	1600	846	969	1078	1191	1301	1427	1537	1665	1777	1888	2012	2122	2233	2343	2454	2564
	1800	873	1003	1122	1241	1359	1494	1612	1751	1868	1989	2121	2240	2359	2476	2599	2717
	2000	899	1035	1167	1292	1419	1561	1689	1835	1958	2084	2230	2358	2484	2609	2738	2864
	2200	926	1070	1211	1344	1483	1635	1770	1928	2060	2195	2349	2482	2616	2752	2884	3021
	2400	953	1111	1254	1398	1546	1704	1850	2011	2158	2298	2465	2605	2747	2890	3037	3176
	2600	979	1142	1300	1449	1607	1778	1929	2100	2253	2407	2578	2731	2881	3038	3187	3337
	2800	1006	1178	1344	1505	1670	1844	2007	2192	2351	2513	2692	2854	3016	3178	3339	3504
	3000	1034	1216	1386	1559	1728	1919	2090	2276	2450	2617	2808	2980	3148	3317	3487	3658
Supports Steunen	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	5	6	6	7	7	7

Options Supplémentaires / Extra Opties

Nom	Prix / Prijs	Naam
Moteur Radio 220V pour télécommande	50 €	220V Radio Motor voor afstandsbediening
Moteur à batterie 12V (récepteur radio et batterie incluses)	180 €	12 V Motor op batterij (radio ontvanger en batterij inbegrepen)
Télécommande Stor'flex 1 canal	52 €	Afstandsbediening Stor'flex 1 kanaal
Télécommande Stor'flex 15 canaux	85 €	Afstandsbediening Stor'flex 15 kanalen
Smarthome HUB controler USB	229 €	Smarthome HUB controler USB
Chargeur et rallonge 1,5 m	59 €	Oplader en kabel 1,5 m
Guides latéraux – câble en acier (par set) fixations incluses	93 €	Zijgeleidingen – staalkabel (per set) bevestigingen inbegrepen
Support à 10 - 15 cm (par pièce)	31 €	Afstandsteun 10 - 15 cm (per stuk)
Support à 15 - 20 cm (par pièce)	35 €	Afstandsteun 15 - 20 cm (per stuk)
Couleur spécial RAL/NCS (par couleur)	Sur demande Op aanvraag	Speciale kleur RAL/NCS (per kleur)

Pour les moteurs et accessoires Somy, voir tarif MOTORISATION
Voor Somfy motoren en accessoires, zie prijslijst MOTORISATIE



STORE EN BOIS
HOUTEN JALOEZIE

90MM

GRP A	Largeur / Breedte (mm)																
	H	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
	600	421	597	677	750	827	921	997	1090	1165	1242	1336	1407	1488	1563	1643	1717
	800	534	637	722	809	895	1000	1083	1187	1274	1357	1463	1547	1633	1717	1800	1885
	1000	568	678	770	864	962	1073	1168	1281	1379	1473	1588	1680	1772	1867	1960	2057
	1200	593	712	819	922	1028	1151	1254	1378	1480	1587	1707	1812	1913	2017	2117	2219
	1400	625	750	864	980	1094	1223	1337	1472	1587	1698	1829	1946	2058	2171	2284	2398
	1600	654	788	911	1036	1159	1298	1422	1565	1690	1812	1951	2074	2199	2320	2444	2567
	1800	682	826	959	1092	1223	1373	1506	1659	1792	1924	2073	2203	2339	2469	2604	2736
	2000	711	863	1009	1148	1291	1449	1590	1754	1892	2033	2193	2347	2478	2617	2761	2900
	2200	741	901	1059	1208	1360	1530	1680	1964	2112	2155	2325	2474	2624	2776	2924	3076
	2400	770	945	1104	1264	1430	1608	1770	1948	2109	2269	2454	2609	2770	2927	3089	3247
	2600	800	981	1159	1323	1499	1690	1856	2049	2219	2390	2580	2751	2920	3092	3260	3428
	2800	828	1020	1208	1385	1570	1766	1946	2151	2327	2508	2708	2890	3069	3250	3429	3613
	3000	862	1062	1255	1446	1636	1851	2037	2246	2439	2625	2838	3028	3214	3405	3594	3787
Supports Steunen	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	5	6	6	7	7	7

GRP B	Largeur / Breedte (mm)																
	H	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
	600	441	627	711	787	869	967	1047	1145	1223	1304	1403	1478	1562	1642	1724	1803
	800	561	668	758	849	940	1050	1138	1246	1337	1425	1536	1624	1715	1803	1890	1978
	1000	596	712	808	908	1010	1126	1227	1345	1448	1547	1668	1764	1861	1961	2058	2159
	1200	622	748	860	968	1079	1209	1317	1446	1554	1667	1792	1902	2009	2118	2223	2330
	1400	656	787	908	1029	1149	1284	1404	1546	1667	1783	1921	2043	2160	2280	2398	2518
	1600	687	827	957	1088	1216	1364	1493	1644	1775	1902	2049	2178	2309	2435	2566	2696
	1800	716	868	1007	1147	1284	1442	1582	1742	1881	2020	2177	2313	2456	2592	2734	2873
	2000	747	907	1059	1206	1355	1521	1670	1841	1987	2134	2303	2464	2602	2748	2899	3045
	2200	778	946	1113	1268	1428	1607	1764	2062	2218	2263	2442	2599	2754	2915	3071	3230
	2400	808	992	1160	1328	1502	1688	1858	2045	2215	2383	2577	2740	2908	3073	3244	3410
	2600	840	1030	1216	1390	1574	1775	1949	2152	2330	2510	2709	2889	3066	3247	3424	3599
	2800	870	1071	1268	1455	1648	1854	2043	2258	2444	2633	2843	3035	3223	3413	3600	3794
	3000	906	1115	1318	1518	1718	1943	2139	2359	2562	2756	2980	3180	3375	3575	3774	3976
Supports Steunen	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	5	6	6	7	7	7

Options Supplémentaires / Extra Opties

Nom	Prix / Prijs	Naam
Guides latéraux – câble en acier (par set) fixations incluses	93 €	Zijgeleidingen – staalkabel (per set) bevestigingen inbegrepen
Monocommande XL	Sur demande Op aanvraag	Monocommando XL
Galons 10 - 25 mm	+ 10 %	Ladderband 10 - 25 mm
Galons 38 mm	+ 15 %	Ladderband 38 mm
Galons Bi-Couleur 25 mm	+ 15 %	Bi-colour Ladderband 25 mm
Support à 10 - 15 cm (par pièce)	31 €	Afstandsteun 10 - 15 cm (per stuk)
Support à 15 - 20 cm (par pièce)	35 €	Afstandsteun 15 - 20 cm (per stuk)
Couleur spécial RAL/NCS (par couleur)	Sur demande Op aanvraag	Speciale kleur RAL/NCS (per kleur)

PRIX AVEC MOTEUR 220 V STORFLEX POUR DOMOTIQUE OU INTERRUPTEUR
PRIJS INCLUSIEF STORFLEX MOTOR 220V VOOR DOMOTICA OF SCHAKELAAR

GRP A	Largeur / Breedte (mm)																
	H	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
	600	670	846	926	999	1076	1170	1246	1339	1414	1491	1585	1656	1737	1812	1892	1966
	800	783	886	971	1058	1144	1249	1332	1436	1523	1606	1712	1796	1882	1966	2049	2134
	1000	817	927	1019	1113	1211	1322	1417	1530	1628	1722	1837	1929	2021	2116	2209	2306
	1200	842	961	1068	1171	1277	1400	1503	1627	1729	1836	1956	2061	2162	2266	2366	2468
	1400	874	999	1113	1229	1343	1472	1586	1721	1836	1947	2078	2195	2307	2420	2533	2647
	1600	903	1037	1160	1285	1408	1547	1671	1814	1939	2061	2200	2323	2448	2569	2693	2816
	1800	931	1075	1208	1341	1472	1622	1755	1908	2041	2173	2322	2452	2588	2718	2853	2985
	2000	960	1112	1258	1397	1540	1698	1839	2003	2141	2282	2442	2596	2727	2866	3010	3149
	2200	990	1150	1308	1457	1609	1779	1929	2213	2361	2404	2574	2723	2873	3025	3173	3325
	2400	1019	1194	1353	1513	1679	1857	2019	2197	2358	2518	2703	2858	3019	3176	3338	3496
	2600	1049	1230	1408	1572	1748	1939	2105	2298	2468	2639	2829	3000	3169	3341	3509	3677
	2800	1077	1269	1457	1634	1819	2015	2195	2400	2576	2757	2957	3139	3318	3499	3678	3862
	3000	1111	1311	1504	1695	1885	2100	2286	2495	2688	2874	3087	3277	3463	3654	3843	4036
Supports Steunen	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	5	6	6	7	7	7

GRP B	Largeur / Breedte (mm)																
	H	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600
	600	704	888	972	1049	1130	1229	1308	1406	1485	1566	1664	1739	1824	1903	1987	2064
	800	822	930	1020	1111	1201	1311	1399	1508	1599	1686	1798	1886	1976	2064	2151	2241
	1000	858	973	1070	1169	1272	1388	1488	1607	1709	1808	1929	2025	2122	2222	2319	2421
	1200	884	1009	1121	1230	1341	1470	1578	1708	1815	1928	2054	2164	2270	2379	2484	2591
	1400	918	1049	1169	1290	1410	1546	1665	1807	1928	2044	2182	2305	2422	2541	2660	2779
	1600	948	1089	1218	1349	1478	1624	1755	1905	2036	2164	2310	2439	2570	2697	2828	2957
	1800	978	1129	1268	1408	1546	1703	1843	2003	2143	2282	2438	2575	2717	2854	2996	3134
	2000	1008	1168	1321	1467	1617	1783	1931	2103	2248	2396	2564	2726	2863	3009	3161	3306
	2200	1040	1208	1373	1530	1689	1868	2025	2324	2479	2524	2703	2859	3017	3176	3332	3491
	2400	1070	1254	1421	1589	1763	1950	2120	2307	2476	2644	2838	3001	3170	3335	3505	3671
	2600	1101	1292	1478	1651	1835	2036	2210	2413	2591	2771	2970	3150	3327	3508	3684	3861
	2800	1131	1332	1530	1716	1910	2116	2305	2520	2705	2895	3105	3296	3484	3674	3862	4055
	3000	1167	1377	1579	1780	1979	2205	2400	2620	2822	3018	3241	3441	3636	3837	4035	4238
Supports Steunen	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	5	6	6	7	7	7

Options Supplémentaires / Extra Opties		
Nom	Prix / Prijs	Naam
Moteur Radio 220V pour télécommande	50 €	220V Radio Motor voor afstandsbediening
Moteur à batterie 12V (récepteur radio et batterie incluses)	180 €	12 V Motor op batterij (radio ontvanger en batterij inbegrepen)
Télécommande Stor'flex 1 canal	52 €	Afstandsbediening Stor'flex 1 kanaal
Télécommande Stor'flex 15 canaux	85 €	Afstandsbediening Stor'flex 15 kanalen
Smarthome HUB controler USB	229 €	Smarthome HUB controler USB
Chargeur et rallonge 1,5 m	59 €	Oplader en kabel 1,5 m
Guides latéraux – câble en acier (par set) fixations incluses	93 €	Zijgeleidingen – staalkabel (per set) bevestigingen inbegrepen
Support à 10 -15 cm (par pièce)	31 €	Afstandsteun 10 - 15 cm (per stuk)
Support à 15 - 20 cm (par pièce)	35 €	Afstandsteun 15 - 20 cm (per stuk)
Couleur spécial RAL/NCS (par couleur)	Sur demande Op aanvraag	Speciale kleur RAL/NCS (per kleur)
Pour les moteurs et accessoires Somy, voir tarif MOTORISATION Voor Somfy motoren en accessoires, zie prijslijst MOTORISATIE		

*Les erreurs d'impression du tarif ne sauraient engager la responsabilité de Stor'flex.
Vous pouvez consulter la version la plus récente de la liste de prix en ligne sur www.storflex.be
En cas de prix incorrects dans les tableaux de prix, nous nous réservons le droit de facturer le prix correct
Drukfouten in de prijslijst kunnen geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid van Stor'flex.
De meest recente versie van de prijslijst kan u online consulteren via www.storflex.be
Bij foute prijzen in de prijstabellen behouden wij ons het recht alsnog de correcte prijs te factureren.*

STOR'FLEX

AMBACHTENLAAN 14/2 - 3001 HEVERLEE - BELGIUM
TEL: 016/25.19.99 - INFO@STORFLEX.BE
BE 0685.400.713
